

# TOTAL

One-Stop Tools Station

CATALOGO  
OCTUBRE 2024

[www.totalherramientas.com.ar](http://www.totalherramientas.com.ar)

# TOTAL

One-Stop Tools Station

## INDICE

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

3



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

12



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

22



MAQUINAS A EXPLOSIÓN

23



HERRAMIENTAS MANUALES

26



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

44



CARROS Y CARRETILLAS

57



ACCESORIOS

59



# TOTAL

One-Stop Tools Station

## HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VITI230

Taladro

TDLI20602-4

20V

INDUSTRIAL

- Motor Brushless compacto
- Velocidad Variable: 550-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Máximo torque: 60 Nm
- Mandril autoajustable 13mm
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED en batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, maletín, accesorios



MOTOR SIN ESCOBILLAS

V2VITI250

Taladro percutor

TIDLI20602-4

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Tasa de impacto: 0-30000 gpm
- Control de torque: 22 + 1 + 1
- Mandril autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, 3 mechas, maletín y 47 accesorios



V2VITI241

Taladro Percutor

TIDLI206681

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Tasa de impacto : 30000 gpm
- Mandril autoajustable: 13mm
- Mandril metálico
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

MOTOR SIN ESCOBILLAS

V2VITI220

Taladro

TDLI206021

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Mandril autoajustable: 13mm
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



V2VITI215

Taladro

TDLI204531

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 52NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



V2VITI130

Taladro

TDLI200518-4

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- 1 batería 1,5Ah y cargador



V2VITI149

Taladro Percutor

TIDLI201455

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Impacto: 22.500gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



V2VIAI210

Atornillador Impacto 1/4"

TIRLI2028-4

20V

INDUSTRIAL

- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1600 / 0-2600 rpm
- Motor sin carbones
- Impacto: 0-2100/0-2900 gpm
- Torque máximo: 285NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, maletín transportador

MOTOR SIN ESCOBILLAS



- Tipo de punta: hexagonal de 1/4"
- Torque máximo: 30 Nm
- Velocidad sin carga: 0-4200 rpm
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILI205

Llave de Impacto 1/2"

TIWLI2040-4

20V

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye: cargador, 2 baterías de 2.0Ah, 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)

MOTOR SIN ESCOBILLAS



V2VILI204

Llave de Impacto 1/2"

TIWLI20401

20V

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

MOTOR SIN ESCOBILLAS



V2VILI210

Llave de Impacto 1/2"

TIWLI20501

20V

INDUSTRIAL

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm
- Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300gpm
- Máx. torque: 500NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (21, 22, 24 mm)

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

MOTOR SIN ESCOBILLAS



V2VILI250

Llave de Impacto 1/2"

TIWLI20851

20V

INDUSTRIAL

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Máx. torque: 850NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (22, 24, 27 mm)

MOTOR SIN ESCOBILLAS



V2VOMR160

Rotomartillo

TRHLI20168

20V

- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación:
  - concreto 16mm,
  - acero 10mm
  - madera 20mm
- Luz integrada de trabajo
- 3 brocas SDS PLUS



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

V2VIMR260

Rotomartillo

TRHLI20228

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 26mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

V2VIMR140

Rotomartillo

TRHLI20208

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

V2VIMR280

Rotomartillo

TRHLI20288

20V

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1000 rpm
- Impacto: 4,5J
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 28mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

V2VOSS210

Sierra sable

TRSLI1152

20V

- Velocidad variable: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte:
  - Metal: 8mm
  - Madera: 115mm
- 1 hoja de sierra para metal y 1 hoja de sierra para madera



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

V2VOSS250

Sierra sable

TRSLI6506

20V

- Velocidad variable: 0-3200 rpm
- Capacidad de corte:
  - Metal: 8mm
  - Madera: 65mm



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

V2VIAM076

Amoladora Angular

TAGLI7601

20V

- Velocidad : 19500 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- Incluye 4 discos corte metal, 2 discos desbaste metal, 1 disco diamantado humedo



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VIAM160

Amoladora Angular

TAGLI21154

20V

- Velocidad variable: 3000-9000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Mango auxiliar



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

V2VOLJ000

Lijadora Roto Orbital

TROSLI2001

20V

- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja (5") 125mm
- 5 hojas de lija
- Bolsa recolectora



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



x5pzas

V2VILJ010

Lijadora Orbital

TSHSLI2014

20V

- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja 110x110cm
- 5 hojas de lija



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



5PCS


V2VILP160

Pulidora Angular

TAPLI2018

20V

- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180 mm
- Pantalla LCD muestra la velocidad
- Diámetro 7"
- Motor sin carbonos



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

180mm(7")


V2VISI001

Sierra Circular

TSLI1402

20V

- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 140 mm (5 1/2")



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

V2VISI005

Sierra Circular

TSLI1652

- Velocidad sin carga: 5200 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 42 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 165 mm (6 1/2")



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

V2VISI020

Sierra Circular

TSLI1851

20V

- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm
- Capacidad de corte 45°: 45mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye Disco de 185 mm (7 1/4")



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VISC200


Sierra Caladora

TJSLI8501

20V

- Velocidad: 2400rpm
- Capacidad de corte:
  - Madera: 3 1/8" (80mm)
  - Metal: 5/16" (8mm)
- Función pédulo de 3 pasos
- Corte a 45°
- Base de aluminio
- 5 hojas de corte

INDUSTRIAL



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

V2V0VC200

Vibrador de Baldosas

TTVLI2010

- Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
- Capacidad de absorción: 150kg

NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2V0MH010

Herramienta Multifunción

TMLI2022

20V

- Velocidad Variable: 5000-20000 rpm
- 1 raspador flexiblel,
- 1 hoja de sierra
- 1 hoja de sierra de segmento
- 1 llave
- 1 base de lijado y lijas



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2VISG000


Ingletadora

TMS2001

20V

- Velocidad : 3000rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4") 25.4mm
- Capacidad máx. de corte: 120x60 mm
- Corte 0-45°: 120x34mm
- Corte 45°-0 : 83x60mm
- Corte 45°-45°: 83x34mm

INDUSTRIAL



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

V2VIEN210

Clavadora Inalámbrica

TCBNLI3505

20V

- Capacidad 150 clavos
- Medida clavos F15-F35
- Velocidad de clavado: 3 clavos por segundo
- Incluye 1000 clavos
- Maletín plástico

NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2V0EP210

Equipo para pintar

TSGLI2003

20V

- No necesita compresor
- Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar
- Pico regulable
- Flujo de aire: 800 ml/min
- Viscosidad máxima de la pintura: 120DIN-s
- Capacidad del envase: 800 ml
- Incluye aguja de limpieza, 2 boquillas de cobre y copa medidora



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

IVA 10,5%

V2V0VE010

Ventilador

TFALI2007

20V

- Diámetro 7"
- Ajuste de inclinación: 0-360°
- Ajuste de velocidad

NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2V0RE200

Reflector LED

TWLI2025

20V

- Lumens:
  - en alta: 1800
  - en baja: 900
- LED: 20w

INDUSTRIAL



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR

2VOLT210

Lampara de trabajo LED

TWLI2038

20V

- Lumens: 270
- LED: 5 w

NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



INDUSTRIAL



### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOEP000 Mezclador

TMXLI2001

20V

- Velocidad variable: 0-650 rpm
- Rosca mezcladora: M14
- Incluye mezclador espiralado



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VOPP200 Pistola de pegar

TGGLI2001

20V

- Volumen de pegamento 13-8 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VIAS210

Aplicador de Silicona

TCGLI2001

20V

- Empuje: 3700N
- Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10")
- Velocidad de pegado: 0,5 - 4,4 mm/s
- Gatillo con velocidad variable
- Sin corriente de carga: 0,35A

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



Precio: USD 180,00

V2VIPC200 Pistola de calor

TBLI2002

20V

- Temperatura: 300/550 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min.
- Incluye 3 boquillas
- Utilizar con batería 20V 4.0Ah, ya que tiene un menor rendimiento con batería 2.0Ah

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

INDUSTRIAL




V2VOS0000 Soldador de Estaño


TSILI2001

20V

- Potencia : 40 W
- Tiempo precalentamiento: 3 a 5 min.



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VOCR200 Llave Crique 3/8

TDRLI2060151

20V

- Torque máximo: 65NM
- Tamaño de la conexión 3/8"
- Velocidad sin carga: 250 RPM
- 3 bocallaves  
13mm  
17mm  
19mm

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VOCM160 Compresor

TACLI2002

20V

- Presión máxima : 160PSI / 11BAR
- Con 3 luces de LED
- Pantalla digital
- Parada automática a la presión especificada
- Alimentación por cable 12V para encendedor del auto o por batería de litio 20V
- Incluye 3 adaptadores



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



IVA 10,5%

V2VOCM140 Inflador

TACLI2018

20V

- Presión máxima: 150 PSI/10 Bar
- Incluye 1 adaptador para inflar pelotas
- Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos
- Luz de LED integrada
- Manómetro incorporado



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

IVA 10,5%



V2VODA900 Aspiradora de mano

TVLI201261

20V

- Vacuidad: ≥9.0KPa
- Capacidad : 0.5L
- Incluye 1 cepillo y 1 boquilla
- No incluye batería y cargador

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**





### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2V0S0200 / Soplador


TABLI20323

20V

- Velocidad Variable: 0-15000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 8,5m<sup>3</sup>/min



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2V0SA220 / Soplador


TABLI20028

20V

- Velocidad Variable: 0-18000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m<sup>3</sup>/min



NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR



V2VICA400 / Cargador 20V

TFCLI20411-4

20V - 4 Ah

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz



V2VICA200 / Cargador 20V

TFCLI2001-4

20V - 2Ah

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 2A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz



V2VICA800 / Cargador Doble 20V

TFCLI2082-4

20V

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A + 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Puertos de batería activos para carga dual



V2VIBA500 / Batería de Litio

TFBLI20531

20V

INDUSTRIAL

- Batería de litio 5.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

UNA sola batería para  
múltiples herramientas



V2VIBA410 / Batería de Litio

TFBLI20021

20V

INDUSTRIAL

- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

UNA sola batería para  
múltiples herramientas



V2VIBA210 / Batería de litio

TFBLI20011

20V

INDUSTRIAL

UNA sola batería para  
múltiples herramientas

- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



V2VIKB200 / Baterías + Cargador

TFBCPK1222-4

20V

INDUSTRIAL

- 2baterías de litio 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador rápido (TFCLI20011);
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 2A

UNA sola batería para  
múltiples herramientas



### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOLC050

Sirra Podadora 5"

TGSLI2058

20V

- Longitud de la espada 5"
- Velocidad de la cadena: 5 m/s
- Protector de espada retractil
- No incluye batería y cargador



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



V2VOLC060

Mini Motosierra 6"

TGSLI2068

20V

- Longitud de la espada 6"
- Motor sin carbones
- Doble Botón de seguridad
- Protector de espada retractil
- Autolubricante
- No incluye batería y cargador



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

V2VOLC080

Motosierra 8"

TGSLI2085

20V

- Velocidad de cadena: 7.5m / s
- Longitud de barra: 8"
- Motor sin carbones

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**



7.5m/s

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

V2VILC130

Motosierra 12"

TGSLI20128

20V

- Potencia : 720 W
- Velocidad de cadena: 7.7 m / s
- Longitud de barra: 12 "
- Motor sin carbones



720W



12"

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**



7.9m/s

V2VICN190

Cortacercos

THTLI20018

20V

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



1400

18"



460mm

V2VOHB240

Hidrolavadora

TPWLI2008

20V

- Presión max: 24,8 Bar
- Caudal: 2,2 Litros/ min
- Sistema de parada automática
- Manguera 6 metros
- Recipiente de jabón de 400ml
- No incluye batería y cargador
- Lanza pulverizadora con 6 patrones diferentes de flujo

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



6 Pattern



V2VOB0200

Bordeadora

TGTLI20018

20V

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



180°

50-80cm



V2VIDS210

Desmalezadora

TSTLI202521-4

40V

- Velocidad variable: 5500-7500 rpm
- Corte con guillotina: 330mm
- Diámetro de cuchilla: 255mm
- Función desmalezadora
- Función corte de arbustos
- Incluye 2 baterías de 20V 4.0Ah y cargador de doble puerto

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**



4.0Ah X2



Power and speed control

40V by 2x20V

V2VIDS200


Desmalezadora

TSTLI20018

40V

- Velocidad variable: 5500-7500 rpm
- Longitud de corte: 330mm
- Diámetro de tanza: 2mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Diámetro de cuchilla: 255mm
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Utiliza 2 baterías de 20V 4.0Ah

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



**INDUSTRIAL**

**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**



7500



Ø330mm

## HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOBA020

Bomba de Agua para Jardín

TGWPLI201801

20V

- Potencia nominal: 180W (0.2HP)
- Altura máxima: 22 metros
- Caudal máximo: 47 Litros /min
- Control de conmutación de modo dual.
- Luz LED
- No incluye batería y cargador
- Modo de ahorro de energía:  
Duración de la batería 4,0 Ah 30 minutos.
- Modo normal:  
Duración de la batería 4,0 Ah 20 minutos.



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y MIRÁ EL VIDEO PARA CONOCER  
TODAS SUS CARACTERÍSTICAS



**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

V4VOCP018

Cortadora Césped

TLMLI20185

40V (2x 20V 4Ah)

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 2800rpm
- Diámetro de corte máximo: 460mm
- Capacidad de la bolsa: 60L
- Rango de altura de corte: 30-80mm
- Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
- Ajuste de altura de corte con palanca única
- 3 funciones: recolección en bolsa/mulching/descarga lateral
- 1 bolsa para césped
- 1 tapón para mulching
- 1 chute de descarga lateral



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**

**40V by 2x20V**

# TOTAL

## One-Stop Tools Station

### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS


VOVOTI141

Taladro inalámbrico

TDLI12202

12V

- Velocidad Variable: 400-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah



VOVOTI131

Taladro Percutor

TIDL12202

12V

- Velocidad Variable: 0-1500 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Taza de impacto: 22500gpm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah
- Maletín plástico, 3 mechas, 1 punta



VOVOTI080

Taladro inalámbrico

TDLI12428

12V

- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 1 batería de litio 1.5Ah
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)



VATOI1220

Atornillador de Impacto

TIRLI12015

12V

- Encastre hexagonal: 1/4 "
- Motor Brushless (sin carbones)
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx .: 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Maletín plástico
- 2 baterías 1.5 Ah puerto USB C
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)



V2VOUSB10

Cargador USB

TUCLI1201

12V

- Dos salidas: 12V/1A - 5V/1,5V
- Posee medidor de carga
- Incluye luz de led

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



VOVOLC000

Linterna

TWLI1201

12V

- Lumens: 100
- LED: 1W

**NO INCLUYE BATERÍA  
NI CARGADOR**



### HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VOVOBA121

Batería de litio

TBLI12153

12V

- Voltaje: 12V
- Puerto de carga USB - C
- Se adapta a múltiples herramientas 12V

1.5Ah



VOVOA1000

Aspiradora de mano

TVLI2026

12V

INDUSTRIAL

- Capacidad de polvo: 0.5L
- Presión de vacío: >7kpa
- Batería: 2000mAh
- Batería no extraíble
- Cargador USB tipo-C: 5V 2A
- Incluye: 1 cargador, 1 boquilla, 1 cepillo con cerdas suaves



VTAOK122M

Kit inalámbrico + 89 piezas

THKTHP10892

12V

- Taladro Inalámbrico 12V
- Batería De 12 V. Litio 1.5Ah. - USB C
- Cable USB C
- 1 soporte magnético
- 1 Destornillador SL5.5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Pinza universal de 7"
- 1 Llave ajustable de 6"
- 1 Martillo mini garra de 8 oz
- 1 Busca polo
- 1 Cinta métrica de acero de 3 m
- 1 Cutter retráctil de cuchilla de 9 mm
- 8 Llaves hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 5 Mechas helicoidales: 2, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Mechas para madera: 4, 5, 6, 8 mm
- 20 untas para destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 20 Tornillos: 10 x ST3.5, 10 x ST4
- 20 Tacos de plástico: 10 x 6 mm, 10 x 5 mm



VTAOK080M

Minitorno

TMGLI0801

8V

- Velocidad Variable: 5000-25000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye 67 accesorios y maletín
- Utiliza cargador USB-C (no incluido)



Precio: USD 87,00

VATIO801M

Atornillador

TSDLI08025

8V

INDUSTRIAL

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx .: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Cargador tipo USB C (no incluido)
- Incluye 17 accesorios y maletín



VAT00402M

Atornillador

TSDLI04062

4V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx .: 5N.m
- Indicador de nivel de carga
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)



VLT00360M

Lampara de Trabajo

TWLI35261

3,6V

- Batería recargable de polímero de litio
- Lumens Max: 300 ±10%
- Lumens Min: 75 ±10%
- Modos de iluminación: 3 opciones disponibles, incluyendo un modo intermitente
- Imán integrado en la base que le permite mantenerse de pie o colgarse fácilmente de superficies metálicas
- Con cable tipo USB-C para carga
- Peso neto: 220g.



# TOTAL

One-Stop Tools Station

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS




### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

#### VAMIO750M / Amoladora Angular TG10711556-4

**750W**

- Velocidad: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



115mm(4-1/2")

#### VAMIO900M / Amoladora Angular TG10911556-4

**900W**

- Velocidad Variable: 5000-12000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



115mm(4-1/2")



Variable Speed

#### VAMIO960M / Amoladora Angular TG10911576-4

**960W**

- Velocidad: 12000rpm
- Diámetro del disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



115mm(4-1/2")

#### VAMI1100M / Amoladora Angular TG110125565-4

**1100W**

- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Regulador de velocidad
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Regulador de Velocidad



#### VAMI2000M / Amoladora Angular TG12018026-4

**2000W**

- Velocidad: 8450rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar




180mm(7")

#### VAMI3000M / Amoladora Angular TG1302306-4

**3000W**

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar y 1 juego de carbones
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto




230mm(9")

#### VAMI2401M / Amoladora Angular TG1252306-4

**2400W**

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



230mm(9")

#### VTAI0502M / Taladro TD2051026-24

**500W**

- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-3300 rpm
- Mandril: 10mm



#### VTA00680M / Taladro Percutor TG1061356-4

**680W**

- Potencia: 680W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTAOK651M / Kit taladro + 115 accesorios

THKTHP1152-4

**680W**

- 1 Taladro Percutor 680W - 13mm
- 1 Mango auxiliar
- 1 Martillo de carpintero 220g
- 1 Destornillador plano 5.5\*100
- 1 Destornillador Phillips PH1\*100
- 1 Buscapolo
- 1 Pinza 150 mm
- 1 LLave ajustable 150 mm
- 1 cinta aisladora
- 1 Cutter
- 1 Cinta métrica
- Mechas
- Puntas hexagonales
- Adaptador 4-6mm
- Adaptador para puntas
- Tornillos
- Tacos plásticos



INDUSTRIAL

VTA00750M / Taladro Percutor

TG1081316-4

**810W**

INDUSTRIAL

- Potencia: 810W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm




VTAI1100M / Taladro Percutor

TG211166-4

**1100W**

INDUSTRIAL

- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1200rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación:
  - 40mm madera
  - 20mm concreto
  - 16mm acero



VTAI1010M / Taladro Percutor

TG111136-4

**1010W**

INDUSTRIAL

- Potencia: 1010W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-44800 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13mm



VMR00650M / Rotomartillo

TH306236-4

**650W**

- Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
  - Concreto: 22mm
  - Acero: 10mm
  - Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín

SDS PLUS



VMR00802M / Rotomartillo

TH308268-24

**800W**

- MANDRIL INTERCAMBIABLE
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1100 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
  - Concreto: 30mm
  - Acero: 13mm
  - Madera: 26mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS



IVA 10,5%

IVA 10,5%



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMR00800M / Rotomartillo TH308268-4

**800W**

- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Golpes por minuto: 0-5300 gpm
- Capacidad de perforación:
  - Concreto: 26mm
  - Acero: 13mm
  - Madera: 30mm
- Peso: 2Kg
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín



**SDS PLUS**



IVA 10,5%

VMR1051M / Rotomartillo TH110266-4

**1050W**

- Energía de impacto: 5J
- Velocidad: 0-900 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Capacidad de perforación:
  - Concreto: 28mm
  - Acero: 13mm
  - Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

**SDS PLUS**



IVA 10,5%

VMR1501M / Rotomartillo TH1153256-4

**1500W**

- Energía de impacto: 5.5J
- Velocidad: 950 rpm
- Golpes por minuto: 0-4500 gpm
- Capacidad de perforación:
  - Hormigón: 32mm
  - Acero: 13mm
  - Madera: 40mm
- Peso 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

**SDS PLUS**



IVA 10,5%

VMR1600M / Rotomartillo TH1163855-4

**1600W**

- Energía de impacto: 10 J
- Velocidad: 630 rpm
- Golpes por minuto: 0-3850gpm
- Capacidad de perforación:
  - Hormigón: 40mm
- Sistema antivibración
- 3 funciones: rotación, percutor y martillo
- Peso 7Kg
- Encastre: SDS max
- Incluye 1 punta, 1 cincel, 2 mechas de widea y maletín transportador

**INDUSTRIAL**



IVA 10,5%

VMR1800M / Rotomartillo TH118366-4

**1800W**

- Velocidad: 850 rpm
- Índice de impacto: 4200 gpm
- Tasa de impacto: 7.0J
- Capacidad de perforación máx .:
- Hormigón: 36 mm
- Acero: 13mm
- Madera: 42mm
- Peso: 5Kg
- Encastre SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.

**INDUSTRIAL**



**SDS PLUS**



IVA 10,5%

VMD1301M / Martillo Demoledor TH2130016-4

**1300W**

- Energía de impacto: 20J
- Golpes por minuto: 3800 gpm
- Encastre hexagonal 17mm
- Sistema antivibratorio
- Incluye punta, cincel y maletín
- 7Kg

**INDUSTRIAL**



IVA 10,5%

VMD1500M / Martillo Demoledor TH215002-4

**1500W**

- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Potencia electrónica constante
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Demoledor de 10 kg
- Incluye 2 cinceles y maletín

**INDUSTRIAL**



IVA 10,5%

VMD2200M / Martillo Demoledor TH220502-4

**2200W**

- Tasa de impacto: 950 gpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Sistema de portabrocas HEX 28mm
- Demoledor de 30 kg
- Cables de goma de 4 m
- Incluye punta y cincel

**INDUSTRIAL**



IVA 10,5%

VMD1700M / Martillo Demoledor TH215456-4

**1700W**

- Golpes por minuto: 1900gpm
- Fuerza de impacto: 50J
- Sistema antivibración (AVC)
- Encastre HEX 30mm
- Incluye punta y cincel
- Maletín plástico
- Peso: 16kg

**INDUSTRIAL**



IVA 10,5%

### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

#### VAB00150M / Amoladora de banco

TBG150154

##### 150W

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



IVA 10,5%

#### VAB00350M / Amoladora de banco

TBG350204

##### 350W

- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras




IVA 10,5%

#### VSG01410M / Sierra ingletadora 8"

TS421421074

##### 1400W

- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra



IVA 10,5%


#### VSG1800M / Sierra ingletadora 10"

TS421525574

INDUSTRIAL

##### 1800W

- Velocidad: 5500rpm
- Diámetro de disco: 255mm (10")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 140x70mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



IVA 10,5%


#### VSG180TM / Ingletadora Telescópica 10"

TS4218255174

INDUSTRIAL

##### 1800W

- Velocidad : 5300 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 89x320 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45°
- Doble barra de deslizamiento
- Incluye 1 hoja de sierra



IVA 10,5%

#### VSBO1502M / Sierra de Banco

TS5152548-4

##### 1500W

- Velocidad : 4500 rpm
- Diametro hoja: 254 mm (10 ") \* 16 mm
- Capacidad máxima de corte:
  - 85 mm (90°)
  - 60 mm (45°)
- Tamaño de mesa principal: 430x640 mm
- Tamaño de mesa de extens. (izq. y der.): 640x150 mm
- Posiciones positivas a 90° y 45°
- Incluye base



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VST02201M

Sierra Sensitiva 14"

TS223558-4

2200W

- Potencia: 2200W
- Velocidad: 3700rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte



IVA 10,5%




VTB00350M

Taladro de banco

TDP133501-4

350W

- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diámetro columna 46mm
- Peso: 19kg



IVA 10,5%



VREI0600M

Router de palma

TLT6001-4

600W

INDUSTRIAL

- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías



VREI1600M

Router

TR111216-4

1600W

INDUSTRIAL

- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4", 1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones



VSBI0800M

Cortacerámica de banco

TS6082001-4

800W

- Velocidad : 2950 rpm
- Tamaño de la hoja: 200x25.4 mm
- Ancho máx. De corte: 620 mm
- Tamaño de la mesa: 890x394 mm
- Profundidad de corte máx. :  
-36 mm (90 °)  
-29 mm (45 °)
- Inclinación del cuerpo de la sierra: 0-45 °
- Potente motor de inducción para un rendimiento duradero y suave
- Rango bisel de mesa de trabajo 0-45 °
- Guía de corte de ranura en V



VLP11410M

Pulidora

TP11418026-4

1400W

INDUSTRIAL

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 600-3200rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana



VE00P101M

TT001116-4

16W (100w)

- Capacidad de encolado: 5-8g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 0,7 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida.
- Incluye 2 barras de silicona de 7 mm



Ø7mm x 2PCS



VE00P100M

Pistola de Pegar

TT101116-4

20W (100w)

- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida.
- Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSCIO400M

Sierra caladora

TS2045565-4

400W

INDUSTRIAL

- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
  - Madera: 55mm
  - Acero: 3mm
- Incluye 1 hojas de sierra



VSC00570M

Sierra caladora

TS206656-4

570W

INDUSTRIAL

- Potencia: 570W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
  - Madera: 65mm
  - Acero: 8mm
- Incluye 3 hojas de sierra y 1 set de carbones extra



VSI1200M

Sierra circular

TS11218576-4

1200W

- Potencia: 1200W
- Velocidad: 5000rpm
- Capacidad de corte: 90°=65mm/45°=45mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones



VSI2201M

Sierra circular

VSI2201M-4

2200W

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 4300 rpm
- Capacidad de corte:
  - 45 grados: 65 mm
  - 90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1disco de sierra y un set de carbones extra



VSS00750M

Sierra Sable

TS100806-4

750W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Max. profundidad de corte:
  - Madera: 115mm
  - Acero: 8mm
  - Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas
- Incluye 1 hoja corte metal
- Incluye 1 hoja corte madera



VSMI1400M


Cortadora de Marmol

TS3141102-4

1400W

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 13000 rpm
- Diámetro de disco: 110x20mm
- Capacidad máxima de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Incluye sistema de refrigeración (man-guera y conexiones)



VSMI1500M

Acanaladora de Muros

TWLC1256-4

1500W

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel



VMT00131M

Minitorno

TG513326-4

130W

- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-35000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 109 accesorios

109Pcs Accessories:



VMTI0550M

Amoladora recta

TG55061-4

550W

INDUSTRIAL

- Potencia: 550 W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de collet: 6 mm
- Incluye 3 piedras de amolar



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VLJIO240M

Lijadora Orbital de Palma

TF2231106-4

240W

INDUSTRIAL

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110x100 mm
- Incluye 5 hojas de lija



VLJIO320M

Lijadora Orbital

TF1301826-4

320W

INDUSTRIAL

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija



VLJIO322M

Lijadora Roto Orbital

TF2131256-4

320W

- Velocidad variable: 8000-13000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones



VCEIO750M


Cepillo eléctrico

TL7508226-4

750W

INDUSTRIAL

- Potencia: 750W
- Velocidad: 17000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 2mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Incluye guía paralela
- Incluye un juego de carbones extra



VTRI1500M

Termofusora

TT328151-4

800W/1500W

- Potencia Variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300 °C
- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada



IVA 10,5%

VEIO2002M


Pistola de calor

TB20078-4

2000W

INDUSTRIAL

- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480 °C/560 °C
- Flujo: 250/380 l/min
- Incluye 4 boquillas y un raspador de metálico



VEIO2001M

Kit Pistola de Calor Digital

TB200561-4

2000W

INDUSTRIAL

- Pantalla LCD
- Temperatura: 50/50-600 °C/600 °C
- Flujo: 450/300/450 L/min
- 3 boquillas
- 1 raspador de metálico
- 1 cutter
- 1 destornillador
- 1 espátula



LCD



### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VEPIO350M

Equipo para pintar

TT3506-4

450W

INDUSTRIAL

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg



IVA 10,5%

VEPIO500M

Equipo para pintar

TT5006-4

550W

INDUSTRIAL

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2,5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg



IVA 10,5%

VEPI1401M

Mezclador de pintura

TD614006-4

1400W

INDUSTRIAL

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 180-480rpm/300-750rpm
- Regulador de velocidad variable
- Incluye mezclador espiralado
- Diámetro mezclador: 120mm
- Largo mezclador: 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED



VSA00401M

Soplador / Aspirador

TB4036-4

400W

- Potencia: 400W
- Velocidad: 14000 rpm
- Flujo de aire: de 0 a 3,2 m<sup>3</sup>/min
- 2 metros de cable
- Incluye bolsa de polvo



VSAI0601M

Soplador / Aspirador

TB6036-4

650W

INDUSTRIAL

- Potencia: 650W
- Velocidad variable: 0-16000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4 m<sup>3</sup>/min
- Incluye bolsa de polvo



VSAI0800M

Soplador / Aspirador

TB2086-4

800W

INDUSTRIAL

- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m<sup>3</sup>/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión



VCM001400

Compresor

TTAC1406

12V / 140psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.



IVA 10,5%

VCM01200

Compresor

TTAC2506

12V a 13.5V / 120psi

INDUSTRIAL

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor



Doble Pistón

IVA 10,5%

WCA01224M

Cargador de Baterías

TBC1601-4

12V/24V

- Voltaje (V): 220-240
- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg




### HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

WHE01200M / Hidrolavadora

TGT113026-4

**1200W**

- Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
- Caudal: 5.5L / min
- Bobinado de aluminio
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 3m
- Incluye lanza




IVA 10,5%

WHE01400M / Hidrolavadora

TGT11316-4

**1400W**

- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza



IVA 10,5%

### LÍNEA NEUMÁTICAS

WCM10026M / Compresor de Aire 24 Lts.

TCS1110242-4

**SIN ACEITE  
1,5HP**

INDUSTRIAL

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 67db
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



WCM10051M / Compresor de Aire 50 Lts.

TCS1120508-4

**SIN ACEITE  
1,6HP**

INDUSTRIAL

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



### LÍNEA NEUMÁTICAS

WCMI0101M / Compresor de Aire 100 Lts.

TCS2241008-4

**SIN ACEITE  
3,2HP**

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



INDUSTRIAL




VNAOPP04N / Pistola para Pintar

TAT10401

**400cc**

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm




IVA 10,5%

VNAOPP10N / Pistola para Pintar

TAT11001

**1000cc**

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



IVA 10,5%

VNAOPL00N / Pistola de Lavado

TAT20751

**750cc**

- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



IVA 10,5%

VNAOMA10N / Manguera con acople rápido

THT11101.1

- Poliuretano
- Diámetro 8"
- 10 metros de largo



VNAOPA00N / Pistola de Aire

TAT3031.1

- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 -3 bar
- Peso: 0,12kg



IVA 10,5%

VENI1501N / Engrapadora / Clavadora

TAT81501

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16-40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15-50 MM
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos /200 pcs grapas y Protector ocular



IVA 10,5%



# TOTAL

One-Stop Tools Station

## HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



### HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

WHN10060M

Hidrolavadora a Explosión

TGT250105

6HP

INDUSTRIAL

- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
- Salida máxima: 6 HP
- Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
- Velocidad de flujo: 8.7 L /min (2.3GPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Lanza de metal
- Pistola de metal
- Manguera de presión de 7,6 m
- 3 boquillas



IVA 10,5%


WMCI0065M

Motocultivador a Explosión

TGC5001

6,5HP

- Motor a explosion naftero
- Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
- Alcance de labranza: 900 mm
- Profundidad de labranza : 150-300 mm
- Cambio de marcha: -1,2,0,1
- Modelo de conducción: cinturón
- Max. par (N.m / rpm): 11/2500
- Cap. aceite de transmisión:0.95 lts



IVA 10,5%

WGN00800M

Grupo electrógeno

TP18001-4

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento: 63 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible : 4.0 lts
- Peso vacio: 16.5 Kg



IVA 10,5%

WGN05000M

Grupo electrógeno

TP155001-4

- ARRANQUE ELECTRICO
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 5,5 KW
- Potencia nominal : 5500W
- Velocidad nominal : 3600 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Sistema AVR
- Panel de control fácil de usar
- Interruptor automático AC
- Refrigerado por aire
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 25 lts
- Peso vacio: 77 Kg



IVA 10,5%

WGN03000M

Grupo electrógeno

TP130005-4

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento : 210 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 15 lts
- Peso vacio: 42 Kg



IVA 10,5%

## HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

WVPI0055M / Pisón a Explosión / Naftero

TP880-1

**5,5HP / 4Kw**

Ideal para compactación de suelos

- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo



INDUSTRIAL

IVA 10,5%

WFRI0055M / Fratachadora a Explosión / Naftera

TP9361-1

**5,5HP / 4 Kw**

- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 ")
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas



INDUSTRIAL


IVA 10,5%

WAJI0130M / Aserrador de Juntas a Explosión

TP1016-1

**13HP / 9,6Kw**

- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12"- 18")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable



INDUSTRIAL

IVA 10,5%

# TOTAL

One-Stop Tools Station

## HERRAMIENTAS MANUALES



### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Pinza de Presión

**INDUSTRIAL**


- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación

**Cr-V**

Código	Modelo	Medida
XAP001750	THT190703	175 mm / 7"
XAP002500	THT191003	250 mm / 10"
XAPI02500	THT191001	250 mm / 10"

#### Alicate Corte Oblicuo

**INDUSTRIAL**


- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

**Cr-V**

Código	Modelo	Medida
XPAI01600	THT230606S	160 mm / 6"
XPA001600	THT130606P	160 mm / 6"
XPAIH1800	THT230706S	180 mm / 7"

#### Alicate HEAVY - Cuerda de Piano

**INDUSTRIAL**


- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

**Cr-V**

Código	Modelo	Medida
XPAIH1810	THT27716	180 mm / 7"

#### Pinza Universal

**INDUSTRIAL**


- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

**Cr-V**

Código	Modelo	Medida
XPI001810	THT110706P	180 mm / 7"
XPIIH1800	THT210706S	180 mm / 7"
XPI002000	THT110806P	200 mm / 8"
XPIIH2000	THT210806S	200 mm / 8"
XPIIH2400	THT210906S	240 mm / 10"

#### Set de Pinzas

**INDUSTRIAL**


- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- 1 Pinza de Punta 160 mm/6"
- 1 Pinza Alicate 180 mm/7"
- 1 Pinza 200 mm/8"

**Cr-V**

Código	Modelo	Cantidad
XPK000300	THT1K0311	3 Pinzas
XPK000310	THT1K0301	3 Pinzas
XPKI00300	THT2K0301S	3 Pinzas

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Pinza de Punta

INDUSTRIAL



- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPP001600	THT120606P	160 mm / 6"
XPPIH1600	THT220606S	160 mm / 6"
XPPIH2000	THT220806S	200 mm / 8"

#### Pinza de Punta Curva

INDUSTRIAL



- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPA0PC115	THTMN456	115mm / 4,5"
XPA0PC160	THT1466P	160 mm / 6"
XPAIPC160	THT24616	160 mm / 6"
XPAIPC200	THT24816S	200mm / 8"

#### Alicate de Corte Frontal

INDUSTRIAL



- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPAICF160	THT260606	160 mm / 6"

#### Alicate Pela Cables

INDUSTRIAL



- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPAIPE160	THT25616	166 mm

#### Pico de Loro

INDUSTRIAL



- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPLI02550	THT281006	250 mm / 10"

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Pinza Ford

INDUSTRIAL



- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XTEI02560	THT118082	Pinza Ford 200 mm / 8"

### Pinza Aisladas 1000V

INDUSTRIAL




- Testeados en 10.000 Voltios

Código	Modelo	Descripción
XPAIA1600	THTIP2261	Alicate 160mm / 6"
XPPIA1600	THTIP2361	Pinza de punta 160mm / 6"
XPIIA1600	THTIP2161	Pinza Universal 160mm / 6"
XPIIA1800	THTIP2171	Pinza Universal 180mm / 7"
XPAIA1800	THTIP2571	Alicate Heavy 180mm / 7"
XPIIA2000	THTIP2181	Pinza Universal 200mm / 8"
XPPIA2000	THTIP2381	Pinza de punta 200mm / 8"
XPAIAC200	THTIP2481	Pinza punta curva 200mm / 8"

### Kit de Pinzas

INDUSTRIAL




- 1 Pinza de presión 7"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión curvo 10"
- 1 Pinza de presión recto 10"
- 1 Pinza de presión tipo C 11"

Código	Modelo	Descripción
XPK000500	TOS23091	5 unidades

### Kit de Pinzas

INDUSTRIAL



- 1 Pico de loro 10"
- 1 Pinza combinado 9,5"
- 1 Pinza de punta 8"
- 1 Pinza alicate corte diagonal 8"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión 8"

Código	Modelo	Descripción
XPKI00700	TOS23055	7 unidades

### Pinzas Seeger

INDUSTRIAL



- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)

**Cr-V**

Código	Modelo	Medida
XPSI180SE	THTJ21801	180mm recta externa
XPSI180BE	THTJ21802	180mm curva externa
XPSI180SI	THTJ21803	180mm recta interna
XPSI180BI	THTJ21804	180mm curva interna

### Kit Pinzas Seeger

INDUSTRIAL



- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPK0S0410	THTJ214042	180mm / 7"

### Kit Pinzas Seeger



- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XPKIS0400	THTJ214041	125mm / 5"

### Pelacable Automático

INDUSTRIAL



- Mayor resistencia mecánica
- Con tope de longitud de pelado
- Cuenta con escala para medir la longitud del pelado
- Posee corta cable

Código	Modelo	Medida de pelado
XPBIO1750	THT15606	0.5 - 6 mm

### Multi Herramienta 15 Funciones



- Plegable
- Alicata en acero inoxidable
- Multifunción
- 15 funciones
- Incluye estuche

Código	Modelo	Funciones
XNVOM0150	TFMFT01151	15

### Navaja Multiuso



- Aluminio
- Medida: 95mm
- Multifunción
- 15 funciones

Código	Modelo	Funciones
XNV000150	THMFK0156	15



### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Llave Ajustable



- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)

**Cr-V**

Código	Modelo	Largo	Apertura
XLA001500	THT101063	150 mm / 6"	19.2 mm
XLA002000	THT101083	200 mm / 8"	24 mm
XLA002500	THT1010103	250 mm / 10"	30 mm
XLA003000	THT1010123	300 mm / 12"	35 mm

#### Llave Ajustable

INDUSTRIAL



- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

**Cr-V**

Código	Modelo	Largo	Apertura
XLAI01500	THT101066	150 mm / 6"	24 mm
XLAI02000	THT101086	200 mm / 8"	30 mm
XLAI02500	THT101106	250 mm / 10"	35 mm
XLAI03000	THT101126	300 mm / 12"	41 mm

#### Juego de Llaves



- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico

**Cr-V**

Código	Modelo	Descripción	Rango
XLKI0800	THT1061826	Allen	2 a 8 mm
XILK0800	THT1061836	Punta Redonda	2 a 8 mm
XILK0800	THT1061846	Torx	T9 a T40

#### Set de Llaves



- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico

**Cr-V**

Código	Modelo	Descripción	Rango
XLKI0900	THT106191	Allen x 9un.	1.5 a 10 mm
XLKIT0900	THT106392	Torx x 9un.	T10 a T50
XLKIHL900	THT106192	AllenLargas x 9un.	1.5 a 10 mm
XLKITL900	THT106391	Torx Largas x 9un.	T10 a T50
XLKI9H9T0	THT106KTO181	Allen y Torx x 18un. Largas	1.5 a 10 mm - T10 a T50

#### Set de llaves combinadas

INDUSTRIAL



- Ideal para múltiples trabajos industriales
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 6-8-10-14-15-17-19mm

**Cr-V**

Código	Modelo	Descripción
XLBIS0080	THT102286-I	8 llaves combinadas

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Set de bocallaves

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Medidas: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm

Código	Modelo	Cantidad de piezas
ZBLI01210	THT121101	10 Piezas

Cr-V

#### Set de bocallaves

72T



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal 1/4"
- Liberación rápida
- Extensión 100 mm
- Medidas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm

Código	Modelo	Cantidad de piezas
XTKI01200	THT141121	12 Piezas

Cr-V

#### Llaves Crique

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 45T
- Encastre hexagonal
- Liberación rápida

Cr-V

Código	Modelo	Encastre
XTGI01580	THT106146	1/4"
XTGI02600	THT106126	1/2"

#### Mango de Fuerza T Deslizante

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Deslizante

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XTGIT1200	THTSTB12106	10" (250mm)

#### Mango de Fuerza Articulado

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Articulado

Cr-V

Código	Modelo	Medida
XTGIA1200	THTFX12151	15" (375mm)

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Mango de Fuerza en L

INDUSTRIAL



- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)

Código	Modelo	Medida
XTQIL1200	THLHD12121	12" (300mm)

Cr-V

#### Extensión

INDUSTRIAL



- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)

Código	Modelo	Descripción
XTQIO1270	THEB12051	127 mm
XTQIO2540	THEB12101	254 mm

Cr-V

#### Llave Sujeta Caño



- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar

Código	Modelo	Largo	Apertura
XSCIO3500	THT171142	350 mm	18 - 52 mm

#### Llave Inglesa



- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar

Código	Modelo	Largo	Apertura
XLIO2000	THT170806	200 mm / 8"	27 mm
XLIO2500	THT171006	250 mm / 10"	34 mm
XLIO3000	THT171206	300 mm / 12"	42 mm
XLIO3500	THT171146	350 mm / 14"	50 mm
XLIO4500	THT171186	450 mm / 18"	60 mm
XLIO6000	THT171246	600 mm / 24"	76 mm
XLIO9000	THT171366	900 mm / 36"	85 mm
XLII12000	THT171486	1200 mm / 48"	110 mm

#### Llave Sueca



- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar

Código	Modelo	Descripción	Apertura
XLS002500	THT172011	250 mm / 10"	40 mm
XLS003700	THT172151	375 mm / 15"	55 mm
XLS005000	THT172021	500 mm / 20"	67 mm

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Corta Tubo

INDUSTRIAL



- Aluminio alta calidad

Código	Modelo	Descripción
XTAIT2250	THT53422	Tijera corta tubo PVC 225 mm Diám. de corte: 3 mm - 42 mm
XTAIT3320	THT53321	Corta tubo, cuchilla alta calidad, corta cobre y aluminio. Diám. de corte: 3 - 32 mm

### Llave Autoajutable



- Mango inyectado en TPR
- Multifunción
- 1 llave inglesa pico de loro multiuso doble abierta 9-14mm, 15-22mm
- 1 llave inglesa abierta, 23-32mm

Código	Modelo	Cantidad
XLA019330	TBWS09328	2 llaves

### Martillo de Bola



- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico

Código	Modelo	Peso
XMBO04510	THBPH61016	450 gr
XMBO06610	THBPH61024	660 gr

### Martillo Carpintero



- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono,
- Cabeza forjada con tratamiento térmico

Código	Modelo	Peso
XMC0C2220	THCH61008	220 gr
XMC0C4520	THTS7316	450 gr

### Martillo Carpintero de Acero

INDUSTRIAL



- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado con tratamiento térmico
- Mango anti-shock, absorbe impactos

Código	Modelo	Peso
XMCI04500	THT7143166	450 gr
XMCI05600	THT7143206	560 gr

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Martillo de Techista



- Función de clavo magnético
- Función antideslizante
- Cabeza de martillo forjada innovadora
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio fuerte para un agarre cómodo

Código	Modelo	Peso
XMT006000	THCH61060	660 gr

### Martillo



- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico

Código	Modelo	Descripción
XMR003000	THT713006	300 gr
XMR005000	THT715006	500 gr
XMR010010	THMH621000	1000 gr

### Martillo de Goma



- Mango de fibra de vidrio

Código	Modelo	Descripción
XMG002210	THRUH6808	220 gr
XMG004510	THRUH6816	450 gr

### Maza



- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico

Código	Modelo	Descripción
XMZ010020	THSTH61000	1000 gr
XMZ015010	THSTH61500	1500 gr
XMZ020010	THSTH62000	2000 gr

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Maza de Demolición



- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico

Código	Modelo	Descripción
XMD040000	THT720416	4 kg
XMD045000	THT750416	4,5 kg
XMD050010	THSTH63598	5 kg
XMD055010	THSM61598	5,5 kg

### Martillo de Goma y Plástico



- Mango de fibra de vidrio

Código	Modelo	Descripción
XMG0P0410	THRUH6940	40 mm

### Set de Destornilladores

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- SL2.0\*50, SL2.5\*50, SL3.0\*50, PH00\*50, PH0\*50, T6\*50, T8\*50

Código	Modelo	Descripción
XDKI00700	THT250726	7 Destorn. de Precisión



- Mango de Plástico
- 1 Soporte 4X60mm
- SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1. 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, T0.8, T1.2

Código	Modelo	Descripción
XDKI00340	TACSD30326	34 Puntas de Precisión



- PL 6.5 x 6 x 125 mm
- PH 2 x 6 x 125 mm

Código	Modelo	Descripción
XDKI00200	THT250201	2 Destorn. (1 PL/ 1 PH)



- S2
- Magnéticos
- SL6.5x6x125mm
- PH2x6x125mm

Código	Modelo	Descripción
XDKI00201	TKSDS0226	2 unidades



- S2
- 1 SL5.5x5x100mm
- 1 PH1x5x100mm
- 1 SL6.5x6x150mm
- 1 PH2x6x150mm
- Magnético

Código	Modelo	Descripción
XDKI00601	TKSDS0426	4 unidades

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Set de Destornilladores

INDUSTRIAL



- S2
- Magnéticos
- SL5.5\*5\*75mm
- PH1\*5\*75mm
- SL5.5\*5\*100mm
- PH1\*5\*100mm
- SL6.5\*6\*150mm
- PH2\*6\*150mm

Código	Modelo	Descripción
XDKI00601	TKSDS0626	6 unidades



- SL5.5\*5\*75
- SL5.5\*5\*100
- SL6.5\*6\*150
- PH1\*5\*75
- PH1\*5\*100
- PH2\*6\*150

Código	Modelo	Descripción
XDKI00600	THT250606	6 Destorn. (3 PL / 3 PH)



- S2
- SL4x4x100mm
- SL5.5x5x100mm
- SL6.5x6x38mm
- SL6.5x6x150mm
- PH0x3x75mm
- PH1x5x100mm
- PH2x6x38mm
- PH2x6x150mm
- Magnéticos

Código	Modelo	Descripción
XDKI00801	TKSDS0826	8 unidades



- SL3.0\*3\*75
- PH2\*6\*125
- SL5.5\*5\*100
- PH2\*6\*38
- SL6.5\*6\*150
- SL6.5\*6\*38
- PH0\*3\*75
- PH1\*5\*75

Código	Modelo	Descripción
XDKI00800	THT250608	8 Destorn. (4 PL / 4 PH)



- SL3.0\*3\*75
- SL4.0\*4\*100
- SL5.5\*5\*125
- SL6.5\*6\*150
- SL8.0\*8\*200
- SL6.5\*6\*38
- PH0\*3\*60
- PH1\*5\*80
- PH2\*6\*100
- PH3\*8\*150

Código	Modelo	Descripción
XDKI01000	THT250610	10 Destornilladores



- SL5.5x5x75
- PH1x5x75
- SL6.5x6x100
- PH2x6x100
- SL8.0x8x150
- PH3x8x150
- SL6.5x6x38
- PH2x6x38
- SL1.5x50
- SL2x50
- SL2.5x50
- SL3x50
- PH00x50
- PH0x50
- T6x50
- T8x50
- T10x50

Código	Modelo	Descripción
XDKI01800	THT250618	18 Destornilladores 4 PH - 4 PL - 10 de precisión

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Destornillador de Puntas



- SL5
- SL6
- PH1
- PH2
- PH3
- T15
- T20

Código	Modelo	Descripción
XDKI00600	THT2506076	6 Puntas
XDKI00610	TACSD30086	8 Puntas

#### Set puntas intercambiables

INDUSTRIAL



- Acero molibdeno
- Mango crique en T
- SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 1 dado magnético 5x100mm,
- Adaptador 4-6mm (25mm de largo) y dados de 1/4" 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

Código	Modelo	Descripción
XDK001800	TACSD30186	24 Puntas y bocallaves Crique



- Mango crique en T
- PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
- SL3, SL4, SL5, SL6, SL6
- HEX3, HEX4, HEX5
- PZ1, PZ2
- 10, T15, T20, T25, T30
- Adaptador 4-6 (25 mm)
- Adaptador 1/4" - 3/8"
- 2 acoples imantados

Código	Modelo	Descripción
XDKI02500	TACSD30256	24 Puntas / Crique



- Mango crique
- 21 puntas 6.35x25mm: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
- 1 Adaptador y 1 soporte 4x60mm
- 20 puntas 4x28mm de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
- 9 bocallaves 1/4" X20.5mm: 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm.

Código	Modelo	Descripción
XDKI05500	TACSD30556	55 Puntas y bocallaves Crique



- Mango crique 36 dientes
- SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
- 1 soporte
- Bocallaves 4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM.

Código	Modelo	Descripción
XDKI02510	TACSD30476	47 Puntas y bocallaves Crique



- Mango crique
- SL4, SL5, S-L6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- Zócalo de
- Bocallaves 5,6,8,10 ,12mm

Código	Modelo	Descripción
XDKI01500	TACSD30156	15 Puntas y bocallave Crique



- Mango crique
- SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, PZ1, PZ2
- Bocallaves 5,6,7,8,9,10,11mm

Código	Modelo	Descripción
XDK002400	TACSD30246	24 puntas y bocallave Crique



## HERRAMIENTAS MANUALES

### Set puntas intercambiables

INDUSTRIAL



- Mango crique
- PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Bocallave 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

Código	Modelo	Descripción
XDKI02600	TACSD30266	26 puntas y bocallaves Crique



- Mango
- SL3X65 SL5X65 SL6X65, PH0X65 PH1X65 PH2X65, saca clavos, punzón.

Código	Modelo	Descripción
XDKI00900	THT250906	8 Destornilladores Intercambiables



- Mango crique
- SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZO, PZ1, PZ3, PZ3

Código	Modelo	Descripción
XDK013010	TACSD30136	13 Puntas con Crique

### Destornillador Phillips

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada

Cr-V

Código	Modelo	Descripción	Punta
XDE030751	TSDPH0075	3 mm x 75 mm	PH0
XDE51010	TSDPH1100	5 mm x 100 mm	PH1
XDEI60390	THT22386	6 mm x 38 mm	PH2
XDEI61251	TSDPH2125	6 mm x 125 mm	PH2
XDEI61500	THT26PH2150	6 mm x 150 mm	PH2
XDEI81500	THT22636	8 mm x 150 mm	PH3

### Destornillador Plano

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada

Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XDPI41010	TSDSL4100	4 mm x 100 mm
XDPI51010	THT2146	5 mm x 100 mm
XDPI60391	THT266038	6.5 mm x 38 mm
XDPO61251	TSDSL6125	6.5 mm x 125 mm
XDPI61500	TSDSL6150	6.5mm x 150mm
XDPI81510	THT21786	8 mm x 150 mm

### Destornillador Plano de Golpe

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada

Cr-V

Código	Modelo	Largo
XDPIG8200	THTGTS8200	8 mm x 200 mm

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Destornillador Phillips de Golpe

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada

Cr-V

Código	Modelo	Descripción	Punta
XDEIG6151	THGSPH21506	6 mm x 150 mm	PH2
XDEIG8200	THGSPH32006	8 mm x 200 mm	PH3

### Destornillador Torx

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada

Cr-V

Código	Modelo	Descripción	Punta
XDTI51000	THT2346	5 mm x 100 mm	T10
XDTI61000	THT2366	6 mm x 150 mm	T20

### Destornillador Flexible



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- SL5,SL6,SL7, PH1,PH2,PH3,T10, T15,T20,T25

Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XDKI00120	THT250FL1206	Flexible 12 Puntas

### Set Destornilladores Aislados

INDUSTRIAL



- 1000 voltios
- PL: 3x75 / 4x100 / 6.5x150
- PH 0x60 / 1x80 / 2x100

Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XDA000600	THTIS566	6 Dest. Aislados

### Destornillador Aislado

INDUSTRIAL



- 1000 voltios

Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XDEIA0600	THTISPH060	PH0 x 60 mm Aislados
XDEIA1800	THTISPH180	PH1 x 80 mm Aislados
XDEIA2100	THTISPH2100	PH2 x 100 mm Aislados
XDPIA4100	THTIS4100	PL 4 mm x 100 mm Aislados
XDPIA5120	THTIS5125	PL 5.5 mm x 125 mm Aislados
XDPIA6150	THTIS6150	PL 6.5 mm x 150 mm Aislados
XDZIA2100	THTISPZ2100	PZ 2 x 100 mm Aislados

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Sargentos F Clamp

INDUSTRIAL




- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Código	Modelo	Descripción	Fuerza
XSF150150	THT1320501	50 x 150 mm	170 kg
XSF150200	THT1320502	50 x 200 mm	170 kg
XSF150250	THT1320503	50 x 250 mm	170 kg
XSF180300	THT1320801	80 x 300 mm	270 kg
XSF112300	THT1321201	120 x 300 mm	450 kg
XSF112400	THT1321202	120 x 400 mm	450 kg
XSF112500	THT1321203	120 x 500 mm	450 kg

### Sargentos F Clamp - Rápidas

INDUSTRIAL



- Reforzadas y Livianas
- Liberación rápida
- Convertible en expansor

Código	Modelo	Descripción	Fuerza
XSCI63150	THT1340601	63 x 150 mm	60 kg
XSCI63300	THT1340602	63 x 300 mm	60 kg
XSCI63450	THT1340603	63 x 450 mm	60 kg
XSCI80450	THT1346801	80 x 450 mm	135 kg
XSCI80600	THT1346802	80 x 600 mm	135 kg
XSCI80900	THT1346803	800 x 900 mm	135 kg
XSF112500	THT1321203	120 x 500 mm	135 kg

### Prensa de Mano Clamp



- Reforzadas y Livianas
- Ideales para carpintería

Código	Modelo	Descripción	Fuerza
XPM000100	THT13342	110 x 50mm	12 kg
XPM000150	THT13362	150 mm x 68mm	15 kg

### Prensa de Banco

INDUSTRIAL



- Base giratoria 360° en hierro fundido
- Con yunque
- Fuerza 1300 Kg



Código	Modelo	Descripción
XPSOB1000	THT6146	100 mm / 4"

### Prensa G

INDUSTRIAL



- Hierro fundido
- Rosca en forma de T

Código	Modelo	Descripción
XPSIG1000	THT13141	100 mm / 4"
XPSIG1500	THT13161	150 mm / 6"

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Serrucho de Carpintero



- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSE004010	THT55400	400 mm	7 DPP
XSE004510	THT55450	450 mm	7 DPP
XSE005000	THT55206	500 mm	7 DPP
XSE005500	THT55226	550 mm	7 DPP

#### Serrucho de Carpintero

INDUSTRIAL



- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSEI04000	THT55166D	400 mm	7 DPP
XSEI05000	THT55206D	500 mm	7 DPP

#### Serrucho de Costilla



- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSC003010	THT59126B	300 mm	11 DPP



- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada
- Incluye caja plástica con inglete

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSC003020	THTK591262	300 mm	11 DPP

#### Formones

INDUSTRIAL



Cr-V

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción	Largo
XFMI00060	THT4166	6 mm	140 mm
XFMI00120	THT41126	12 mm	140 mm
XFMI00160	THT41166	16 mm	140 mm
XFMI00190	THT41196	19 mm	140 mm
XFMI00220	THT41226	22 mm	140 mm
XFMI00250	THT41256	25 mm	140 mm

#### Set Formones

INDUSTRIAL



- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Medidas: 6,12,19,25mm

Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XFK000400	THT41K0401	4 Formones

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Escofinas

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR



Código	Modelo	Descripción
XLMIIP200M	THT91586	Plana / Paralela
XLMIIM200M	THT91686	Mediacaña
XLMIC200M	THT91786	Circular

### Set de Escofinas

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR

- Escofina redonda
- Escofina plana
- Escofina mediacaña

Código	Modelo	Descripción
XLMI00300	THT918326	3 Escofinas

### Set de Limas Matriceras

INDUSTRIAL



- Redonda
- Cuadrada
- Triangular
- Media caña
- Plana
- Cónica

Código	Modelo	Descripción
XLMO00600	THT91462	6 Unidades - 140 mm (5,5")

### Set de Limas

INDUSTRIAL



- Redonda
- Cuadrada
- Triangular
- Media caña
- Plana

Código	Modelo	Descripción	Largo
XLII00500	THT918516	5 Unidades	200 mm.

### Limas

INDUSTRIAL



- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Código	Modelo	Descripción
XLMIIP200A	THT91186	Plana / Paralela
XLMIIM200A	THT91286	Mediacaña
XLMIC200A	THT91386	Circular
XLMIT200A	THT91486	Triangular
XLMIID200A	THT91886	Cuadrada

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Remachadora Manual

INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción	Remaches
XREI02610	THT32108S	260 mm	2.4 / 3.2 / 4 / 4.8
XRE002600	THT32105	260 mm	2.4 / 3.2 / 4 / 4.8

### Remachadora Fuelle Tijera

INDUSTRIAL



- Plegable
- Remaches de aluminio 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4

Código	Modelo	Descripción
XREI08150	THT32321	815 mm

### Remachadora Tijera

INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio
- Remaches de aluminio 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4

Código	Modelo	Descripción	Remaches
XRE003300	THT32131	330 mm	3.2 / 4 / 4.8 / 6 / 6.8

### Engrampadora

INDUSTRIAL



- Ancho grampa: 1.2mm
- Peso: 800gr

Código	Modelo	Descripción	Grampas
XENI11410	THT31142	Manual	6 - 14 mm



- Fuerza ajustable
- Ancho grampa: 0,7mm
- Peso: 600gr

Código	Modelo	Descripción	Grampas
XEN011410	THT311425	Manual	4 - 14 mm

IVA 10,5%

### Arco de Sierra

INDUSTRIAL



- Estructura de aluminio
- Posibilidad de colocar la hoja a 45°
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XSEI03000	THT54106	300 mm

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Arco de Sierra



- Hoja de sierra de 65mm
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XSE003000	THT54166	300 mm

### Serrucho / Sierra de Yeso



- SK5
- Dientes rectificadas
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSYI03000	THCS3006	Serrucho de yeso 300 mm	7 DPP



Acero SK5



- SK5
- Dientes triples
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSYI01500	THWBSW66	Sierra de yeso 150 mm	8 DPP

### Raspador Metálico

INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Mango inyectado en TPR
- Largo 300mm

Código	Modelo	Cuchillas
XRS001000	THT183201	5 (100 x 18)

### Cutter

INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Sistema de bloqueo
- Largo 169mm

Código	Modelo	Cuchilla
XCT001680	THT511836	4 (100 x 18 mm)



- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Sistema de bloqueo
- Largo 185mm

Código	Modelo	Cuchilla
XCTI01780	TG5121806	6 (100 x 18 mm)

### Cuchilla Retractivil

INDUSTRIAL



- Mango de goma
- Retractivil
- Hojas de acero SK5
- Largo 175mm

Código	Modelo	Cuchilla
XCTIM0610	TG5126101	6 (61 x 19mm)



- Mango de goma
- Retractivil
- Hojas de acero SK5

Código	Modelo	Cuchilla
XCTOM0620	THT5126128	5 (61 x 19mm)

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Navaja



- Cuerpo de aluminio
- Navaja plegable
- Hojas de acero SK5

Código	Modelo	Cuchillas
XNV000630	THT5136288	6 (61 x 19mm)

#### Calibre Digital




- Digital
- Lee cada 0,01mm
- Métrico y pulgadas

Código	Modelo	Descripción
XTS0D1500	TMT321506	0 mm - 150 mm



#### Niveles Burbuja

INDUSTRIAL



- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

Código	Modelo	Descripción
XNBIO0300	TMT23086	30 cm
XNB000410	TMT24036	40 cm
XNBIO0410	TMT24086	40 cm
XNB000610	TMT26036	60 cm
XNBIO0610	TMT26086	60 cm
XNB000800	TMT28016	80 cm
XNBIO0810	TMT28086	80 cm
XNB001000	TMT210016	100 cm
XNBIO1000	TMT210086	100 cm
XNBIO1210	TMT212086	120 cm

#### Niveles Burbuja Magnético

Código	Modelo	Descripción
XNB000230	TMT2235	22.5 cm
XNBIM0400	TMT24086M	40 cm
XNBIM0600	TMT26086M	60 cm
XNBIM0610	TMT26056	60 cm- Aluminio
XNBIM0800	TMT28086M	80 cm



## HERRAMIENTAS MANUALES

### Buscapolo



- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana

Código	Modelo	Medida
XBP001400	THT291408	140 mm
XBP001900	THT291908	190 mm

### Buscapolo Digital



- Rango: AC 48-1000V
- Alarma con sonido y luz
- Vivo
- Neutro

Código	Modelo	Rango
XBP001200	THT2910003	48V - 1000V

### Multimetro Digital

INDUSTRIAL



TMT460012	
Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	20V/200V/600V
Corriente DC	20mA/200mA/10A
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

TMT46001	
Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	200V/600V
Corriente DC	200μA/2mA/20mA/200mA/10A
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ



Código	Modelo
XTS046010	TMT460012
XTS046000	TMT46001

IVA 10,5%

### Medidor Infrarrojo de Temperatura



- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Relación de distancia a punto de medición 12:1
- No apto para ser humano
- Luz de fondo

Código	Modelo	Descripción
XTS0T0010	THIT0155028	-50° a 450°C

### Espátulas



- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XES000600	THT83606	60 mm
XES100800	THT83806	80 mm
XES101000	THT831006	100 mm
XES101250	THT831256	125 mm
XES101500	THT831506	150 mm

Hoja especial

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Espátulas construcción en seco



- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XET002010	THPUT78200	200 mm
XET002520	THPUT25011	250 mm
XET003000	THPUT78300	300 mm

### Llanas



- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Descripción
XLL028130	THT81286	Lisa 280 x 130 mm
XLD028130	THTT81286	Dentada 280 x 130 mm

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR
- Dientes 10x10mm

### Cuchara de Albañil



- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR

Código	Modelo	Largo
XCU001800	THT82716	180 mm
XCU002000	THT82816	200 mm

### Cinceles



- Acero al carbono
- Seguridad anti-golpe

Código	Modelo	Descripción	Medida
XCIOP3000	THT4211226	Plano	24 x 18 x 300
XCIOC3000	THT4221226	Concreto	4 x 18 x 300

### Rodillo



- Lana sintética
- Vástago central 6mm

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XRDOB2310	THT85096	230 mm x 12 mm	Interior
XRDIC2300	THT8593D	230 mm x 18 mm	Exterior

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Rodillo Largo



- Lana sintética
- Vástago central 6mm

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XCROB1010	THT85046	100 mm x 12 mm	Interior

### Pincel

INDUSTRIAL



- Mango de madera

Código	Modelo	Largo	Espesor
XPC000380	THT84152	38 mm	13 mm
XPC000620	THT84252	62 mm	16 mm
XPC001010	THT84041	100 mm	17.5 mm



- Mango de plástico

Código	Modelo	Largo	Espesor
XPCI00250	THT84016	25 mm x 51 mm	16 mm
XPCI00500	THT84026	50 mm x 57 mm	18 mm
XPTI01000	THT84100306	100 mm x 70 mm	30 mm
XPTI01200	THT84120306	120 mm x 76 mm	30 mm

### Set de Rodillos



- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XRK000300	THT81122301	Rodillo 230 mm + Bandeja	Interior



- Lana sintética
- Poliester
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XRK001300	THT8112230131	13 Rodillos + Bandeja	Interior / Exterior



- Lana sintética
- Poliester
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XR0001000	THT81121001	10 Cubiertas de 100 mm	Interior / Exterior

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Set de Pinceles



- 2 Pinceles de 25 mm
- 2 de 38 mm
- 2 de 50 mm
- 1 de 75 mm
- 1 de 100 mm

Código	Modelo	Descripción
XPCOK0900	THT8414091	9 unidades

#### Pinceles para Esmalte



- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite

Código	Modelo	Descripción
XPC000250	THT845016	Ancho 25mm - Largo 40mm - 10 mm espesor
XPC000381	THT845156	Ancho 38mm - Largo 40mm - 10 mm espesor
XPC000500	THT845026	Ancho 50mm - Largo 45mm - 11 mm espesor
XPC000630	THT845256	Ancho 63mm - Largo 45mm - 11 mm espesor
XPC000750	THT845036	Ancho 75mm - Largo 51mm - 12 mm espesor

#### Corta Cerámica

INDUSTRIAL



- Max espesor 16 mm
- Corte recto o diagonal
- Trae 2 ruedas de carburo de tungsteno

Código	Modelo	Descripción
XCE006000	THT576004	600 mm



- Max espesor 14 mm
- Corte recto o diagonal
- Doble barra

Código	Modelo	Descripción
XCEI08000	THT578004	800 mm

IVA 10,5%

#### Corta Vidrio



- Acero SK5
- Cuerpo de hierro

Código	Modelo	Descripción
XCV017810	THT561781	178 mm

#### Cortaperno

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros

Cr-V

Código	Modelo	Descripción	Apertura
XCPI02000	THT11386	200 mm	3.5 mm
XCPI03000	THT113126	300 mm	5 mm
XCPI03500	THT113146	350 mm	7 mm
XCPI06000	THT113246	600 mm	10 mm
XCPI07500	THT113306	750 mm	13 mm
XCPI09000	THT113366	900 mm	16 mm

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Herramientas de mano para jardín

340x85mm



320x80mm



90x270mm



290x75mm



Código	Modelo	Descripción
XPM034085	THFTT858	Pala 340x85mm

Código	Modelo	Descripción
XTM032080	THFTF38	Tridente 320x80mm

Código	Modelo	Descripción
XRM090270	THFTR1008	Rastrillo 270x90mm

Código	Modelo	Descripción
XAE029075	THGT979K	Azada y escardillo 290x75mm

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono

### Tijera de Aviación



- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte: Acero al carbono  $\leq 1.2\text{mm}$
- Acero inoxidable  $\leq 0.7\text{mm}$

Código	Modelo	Descripción	Largo
XTA002500	THT522106	Corte recto	250 mm
XTA002500	THT521106	Corte derecha	250 mm
XTA012500	THT523106	Corte izquierda	250 mm
XTA003000	THT525106	Corte recto	300 mm

### Hachas

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono endurecido

Código	Modelo	Descripción
XAC006020	THAX061600	600 gr
XAC012510	THAX061250	1250 gr

### Serrucho de Poda

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Acero SK5

Código	Modelo	Descripción	Dientes
XSPI01800	THFSW1806	180 mm - Plegable	7 DPP
XSPI03000	THT5113006	300 mm	7 DPP
XSPI03300	THT5113306	330 mm - adaptable a extensión en el mango	7 DPP

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Arco Tronzador



- Largo de sierra 24"

Código	Modelo	Descripción
XSP006100	THT59241	610 mm

#### Tijera de Poda

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo
XTPO02050	THT15308	205 mm	15 mm

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo
XTPO02051	THT0601	220mm	16 mm

#### Tijera de Poda

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo
XTPIO7100	THT1527101	725 mm	20 mm
XTPIO7400	THT1527401	760 mm	28 mm

#### Tijera para Cerco

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo
XTPIO6300	THT1516301	557mm	10 mm

#### Pistola de Riego

INDUSTRIAL



- Mango inyectado en TPR
- Plástico ABS

Código	Modelo	Descripción	Medida
XPRO00100	THWS010301	3 Posiciones	1/2"

Código	Modelo	Descripción	Medida
XPRO00900	THWS010901	9 Posiciones	1/2"

# TOTAL

## One-Stop Tools Station

### Acople Rápido



- Plástico ABS

Código	Modelo	Descripción	Medida
XAR030300	THWS030301	3 Piezas	1/2"

### Regador Giratorio



- Aspersor de 3 brazos giratorio
- Material: ABS y PP
- Conexión de la Manguera 3/4"
- Dimensiones: 16.5x14x8cm

Código	Modelo	Descripción
XRG000300	THPS23602	78 m2

### Set de riego



- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
- 1 adaptador de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"
- 1 boquilla giratoria a presión de 5"

Código	Modelo	Descripción
XAL000500	THHCS05122	5 unidades

### Pulverizadores a Presión



- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla

Código	Modelo	Descripción
XPU000150	THSPP201502	1,5L

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Correa de transporte
- Manguera flexible 1,2m de longitud
- Presión: 2.5BAR
- Lanza acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF
- Patrón de niebla ajustable

Código	Modelo	Descripción
XPU000500	THSPP30502	5L
XPU000800	THSPP30802	8L

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- Cómodas correas acolchadas para transporte

Código	Modelo	Descripción
XPU001600	THSPP41602	16L
XPU002000	THSPP42002	20L

### HERRAMIENTAS MANUALES

XCHIA1600

Caja Aisladas 16 Piezas

THKITH1601

INDUSTRIAL

- 1 pinza universal 200mm
- 1 pinza de punta 200mm
- 1 alicate 160mm
- 1 pinza pelacables 160mm
- Destornilladores planos 3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm
- Destornilladores philips PH00x50mm, PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm
- 1 cuchillo
- 1 cinta
- Maletín plástico



XCH000900

Estuche de 9 Piezas

THKTHP90097

INDUSTRIAL

- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips PH1x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8"
- 1 alicates de punta de 6"
- 1 pinza universal de 7"
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm



Caja de Herramientas - 24 Piezas

INDUSTRIAL

- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal encastre 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio



Código	Modelo	Descripción
XCH02400	THT141253	24 piezas



## HERRAMIENTAS MANUALES

### Caja de Herramientas - 25 Piezas

INDUSTRIAL

- 1 Llave Crique Encastre 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Barra T Deslizante 250 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm



Cr-V

Código	Modelo	Descripción
XCH102500	THT121251	25 piezas

### Caja de Herramientas - 44 Piezas

INDUSTRIAL

- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"



Cr-V


Código	Modelo	Descripción
XCH004400	THT421441	44 piezas

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Caja de Herramientas - 45 Piezas

INDUSTRIAL

- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- Llaves Allen
- Puntas Hexagoanles 1/4"
- Adaptador Porta Brocas



Código	Modelo	Descripción
XCH104510	THT141462	46 piezas

Cr-V

### Caja de Herramientas - 100 Piezas

INDUSTRIAL

- 1 llave crique 1/2"
- 18 tubos con encastre 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- Barra de extensión 5" (125mm) y 10" (250mm)
- Unión cardánica 1/2"
- Sacabujías encastre 1/2" 16 y 21mm
- Llave crique 1/4" 13 tubos con encastre 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Barra de extensión 2" (50mm) y 4" (100mm)
- Barra deslizante T 1/4"
- Unión cardánica 1/4"
- 8 llaves combinadas: 6-8-10-12-14-15-17-19mm
- Alicata corte diag. 6"
- Destornillador plano 5\*100mm
- Destornillador PH2\*100mm
- 14 tubos hembra encastre 1/4 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2.
- Set 9 llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 20 puntas para atornillar encastre 1/4": 4 planas, 4 Phillips, 4 Pozidrive, 4 Torx, 4 Hexagonales
- Boquilla magnética.
- Mango giratorio 1/4" 150mm
- Adaptador 1/2" a 3/8"




Código	Modelo	Descripción
XCH010000	THKTHP21006	100 piezas

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Caja de Herramientas - 108 piezas

- 1 Llave de crিকে 1/4"
- 13 Bocallaves de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 150 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Portapuntas: 1/4" x 6.35 mm
- 20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 Llave crিকে: 1/2"
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 18 Bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Bocallaves para bujías: 1/2" x 16 mm, 1/2" x 21 mm
- 2 Barras de extensión: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm
- 1 Mango flexible de 1/2", 375 mm
- 1 Adaptador de 1/2" a 3/8": 3/8" (H) x 1/2" (M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75 mm, SL 4x 100 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 38 mm, SL6.5 x 125 mm, SL8 x 150 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 125 mm, PH2 x 38 mm, PH3 x 200 mm
- 12 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 9 Llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Alicata de presión 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 150mm
- 1 Pinza universal 200mm
- 1 Pinza alicata 180mm
- 1 Martillo 300 g
- 1 Llave ajustable de 250mm
- 6 Puntas de punzón: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm



Código	Modelo	Descripción
XCH10800	THTCS121081	108 piezas

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Caja de Herramientas - 132 Piezas

INDUSTRIAL

- 2 Llave crique 1/4" y 1/2"
- 13 Pcs Bocallaves 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 25 Puntas 1/4": Hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 / Plano: SL4, SL5.5, SL6.5, SL8 / Phillips: PH1, PH2, PH3 / Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- 3 Tubo bocallave 1/4": 8, 10, 12mm
- 2 Extensiones: 1/4" 50 y 100mm
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Movimiento universal 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 1 Movimiento universal 1/2"
- 18 Bocallaves 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 3 Tubo bocallave: 13, 17, 19mm
- 2 Sacas bujias 1/2": 16, 21mm
- 2 Extensiones: 1/2" 125, 250mm
- 1 Adaptador tres vias 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 100mm, SL 6.5 x 38mm, SL6.5 x 125mm, SL8 x 150mm, PHO x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 38mm, PH2 x 150 mm
- 14 Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9 Llave Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9 Llave Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 Alicata de Presion 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 160mm
- 1 Pinza 180mm
- 1 Pinza Alicata 160mm
- 2 Pinzas Seeger
- 1 Martillo 300g
- 1 Llave Ajustable 250mm
- 6 saca espigas: 1.5 x 152mm, 3 x 152mm, 4 x 152mm, 5 x 152mm, 6 x 152mm, 8 x 152mm



Código	Modelo	Descripción
XCH113200	THPTCS71321	132 piezas

Cr-V

#### Caja de Herramientas - 142 Piezas

INDUSTRIAL

- 3 Llave Crique, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2"
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4"
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2"
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Saca Bujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2"
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4"
- 1 Barra L 1/2" x 10"
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicata de Presión
- 1 Pinza con Alicata
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)



Código	Modelo	Descripción
XCH114200	THKTHP21426	142 piezas

Cr-V

# TOTAL

## One-Stop Tools Station

### Estuches Organizadores Apilables



- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles

Código	Modelo	Descripción
XCP00012M	TPBX1121	Medida 12" - 305x230x65mm
XCP00015M	TPBX1151	Medida 15" - 370x290x65mm

### Cajas Plásticas



- Peso: 740g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

Código	Modelo	Descripción
XCP00140M	TPBX0142	Medida 14" - 356x168x150mm



- Peso: 1430g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

Código	Modelo	Descripción
XCP00170M	TPBX0172	Medida 17" - 436x220x205mm



- Peso: 2190g
- Cierre metálico
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

Código	Modelo	Descripción
XCP00200M	TPBX0202	Medida 20" - 508x296x261mm

### Set Cajas Plásticas



- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre plástico

Código	Modelo	Descripción
XCPOS3COP	TPBX0142	Medidas 14" - 17" - 20"

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Caja Fuelle

INDUSTRIAL



- Acero 0,8mm
- 5,6Kg

Código	Modelo	Descripción
XCMIO4950	THT10701	495 x 200 x 290

#### Aparejos



- 3 metros de largo
- 2 cadenas

Código	Modelo	Descripción
XAJ001000	THT1611	1 T - Cadena N°1
XAJ002000	THT1621	2 T - Cadena N°1
XAJ003000	THT1631	3 T - Cadena N°2
XAJ005000	THT1651	5 T - Cadena N°2

#### Cricket Carrito

INDUSTRIAL



- Hidráulico
- Con ruedas

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango
XCCIO2000	THT10821	2 Toneladas	8,7 Kg	140 - 340 mm
XCCIO3000	THT10831	3 Toneladas	19,6 Kg	150 - 530 mm



- Extra-chato
- Hidráulico
- Con ruedas

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango
XCCIO2ECO	THT108256	2,5 Toneladas	14,2	89 - 360 mm
XCCIO3ECO	THT10834	3 Toneladas	31,4	85 - 515 mm

#### Cricket Botella

INDUSTRIAL



- Hidráulico
- Válvula de seguridad

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango
XCBI02000	THT109022	2 Toneladas	2,6 Kg	181 - 345 mm
XCBI04000	THT109042	4 Toneladas	3,3 Kg	194 - 372 mm
XCBI06000	THT109062	6 Toneladas	4,8 Kg	216 - 413 mm
XCBI10000	THT109102	10 Toneladas	6,5 Kg	230 - 460 mm

#### Engrasadora

INDUSTRIAL



- Presión: 6000/10000 Psi
- 1,46kg

Código	Modelo	Descripción
XEGIO4000	THT111051	Capacidad: 400 cc
XEGIO6000	THT111062	Capacidad: 600 cc

## HERRAMIENTAS MANUALES

### Aplicador de Silicona

INDUSTRIAL



- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho
- Cabezal giratorio (\*)



Código	Modelo	Descripción	Largo
XAS021800	THT21809	Chapa 0,8mm	235 mm
XAS021300	THT21309	Chapa 2,2mm	235 mm
XASI21500	THT21509	Chapa 1,8mm (*)	235 mm

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Cabezal giratorio



Código	Modelo	Descripción	Largo
XASI20100	THT20109	Aluminio	235 mm

### Candados

INDUSTRIAL



- Bronce
- Corrosión nivel 4
- 3 llaves
- Doble traba

Código	Modelo	Medida	Peso	Fuerza	C. Grande	C. Chica
XCAI00300	TLK32302	30 mm	84 g	3	144	12
XCAI00400	TLK32402	40 mm	142 g	5	96	12
XCAI00500	TLK32502	50 mm	270 g	7	48	12
XCAI00600	TLK32602	60 mm	385 g	8	36	6

### Linterna de Cabeza



- Led frontal
- Distancia máxima: 91 m
- Resistente a la lluvia
- Correa ajustable
- Funciona con 3 pilas AAA

Código	Modelo	Descripción
XLCI00510	THL013AAA6	100/200 Lumens

### Linterna

INDUSTRIAL

450 Lumens



- Aleación de aluminio

Código	Modelo	Descripción	Batería
XLCI01350	TFLO13AAA1	135 Lumens	3xAAA (no incluidas)
XLCI01370	TCFL1865051	50 / 150 / 450 Lumens	Litio

### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Carretilla 65 litros

- Cuerpo de chapa
- Espesor 0,8mm
- Capacidad de Líquido: 65 L
- Capacidad de Arena: 5 Pies Cúbicos
- Rueda Sólida Compacta: 16" X 4.00 - 8
- Dimensiones de Bandeja: 1440 x 550 x 550 x 830 x 680 x 230mm
- Mangos: 1.2 x 32 mm



Código	Modelo	Descripción
YCA001300	THTWB84008	Carretilla 130 Kg

IVA 10,5%

#### Carretilla 90 litros

INDUSTRIAL

- Cuerpo de chapa
- Espesor 1mm
- Capacidad de Líquido: 90 L
- Capacidad de Arena: 6 Pies Cúbicos
- Rueda Sólida Compacta: 16" X 4.00 - 8
- Dimensiones de Bandeja: 1400 x 610 x 595 x 860 x 600 x 280mm
- Mangos: 1.2 x 28 mm



Código	Modelo	Descripción
YCAI01500	THTWB84018G	Carretilla 150 Kg

Código	Modelo	Descripción
YRCI0150P	THTWB84018GW	Rueda Neumática 16"x4,00-

IVA 10,5%



### HERRAMIENTAS MANUALES

#### Carro Plegable con Base

- Base anti-deslizante de PVC
- Ruedas en poliuretano 4"
- Resistente UV
- Mango de acero con espuma anti-deslizante



Código	Modelo	Descripción
YCP00150A	THTHP11502	Carro plegable 150 kg - 725x427x820 mm
YCP03000A	THTHP13002	Carro plegable 300 kg - 907x608x850 mm

IVA 10,5%

#### Zorra Hidráulica

- Altura: 85 - 200 mm
- Uñas: 550 x 1150 mm
- Ruedas en poliuretano 200x50mm



Código	Modelo	Descripción
YZH025000	THT301251	Peso Maximo: 2500 Kg

IVA 10,5%

# TOTAL

One-Stop Tools Station

## ACCESORIOS



## ACCESORIOS

### Discos Diamantados



Código	Modelo	Descripción	Diámetro Buje
ZDDIU1500	TAC2131151HT	Disco Diamantado Ultra fino 115mm	22,2 mm
ZDDIU1800	TAC2131801HT	Disco Diamantado Ultra fino 180mm	22,2 mm
ZDDIU15BM	TAC2181151HT	Disco Diamantado Ultra fino - Borde Malla 115mm	22,2 mm
ZDDIU18BM	TAC2181801HT	Disco Diamantado Ultra fino - Borde Malla 180mm	22,2 mm
ZDDOC1150	TAC2121153	Disco Diamantado Continuo 115mm	22,2 mm
ZDDOC1250	TAC2121253	Disco Diamantado Continuo 125mm	22,2 mm
ZDDOC1800	TAC2121803	Disco Diamantado Continuo 180mm	22,2 mm
ZDDOC2000	TAC2122003	Disco Diamantado Continuo 200mm para cortadora clipper de cerámica	25,4 mm
ZDDOC2300	TAC2122303	Disco Diamantado Continuo 230mm	22,2 mm
ZDDOS1100	TAC2111103	Disco Diamantado Segmentado 110mm para cortadora de marmol	20 mm
ZDDOS1150	TAC2111153	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm
ZDDOS1250	TAC2111253	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm
ZDDOS1800	TAC2111803	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm
ZDDOS2300	TAC2112303	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm
ZDDOT1150	TAC2131153	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm
ZDDOT1250	TAC2131253	Disco Diamantado Turbo 125mm	22,2 mm
ZDDOT1800	TAC2131803	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm
ZDDOT2300	TAC2132303	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm
ZDDIS1160	TAC21111512	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm
ZDDIS1250	TAC2111251	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm
ZDDIS1810	AC21118012	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm
ZDDIS2300	TAC2112301	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm
ZDDIT1150	TAC2131151	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm
ZDDIT1800	TAC2131801	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm
ZDDIT2300	TAC2132301	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm
ZDDIS40AO	TAC2164051	Disco Diamantado Asfalto 400x25mm	25 mm
ZDDIS40HO	TAC2144052	Disco Diamantado Hormigon 400x25mm	25 mm

### Discos Abrasivos y Flap

Código	Modelo	Descripción	Espesor
ZDA050115	TAC20111550	50 Discos - Corte Metal 115 mm	1,0 mm
ZDAOK115M	TAC2211155	10 Discos - Corte Metal 115 mm	1,2 mm
ZDAOC115M	TAC2211151	Corte Metal 115 mm	1,2 mm
ZDAOC116M	TAC2211153	Corte Metal 115 mm	1,6 mm
ZDAOC180M	TAC2211802	Corte Metal 180 mm	1,6 mm
ZDAOC231M	TAC2162301	Corte Metal 230 mm	1,6 mm
ZDAOC125M	TAC2211253	Corte Metal 125 mm	1,6 mm
ZDAOC355M	TAC2213551	Corte Metal 335mm - para Sierra Sensitiva	3mm
ZDAOD115M	TAC2231151	Desbaste Metal 115 mm C/D	6 mm
ZDAOD125M	TAC2231251	Desbaste Metal 125 mm C/D	6 mm
ZDAOD180M	TAC2231801	Desbaste Metal 180 mm C/D	6 mm
ZDAOD230M	TAC2232301	Desbaste Metal 230 mm C/D	6 mm
ZDF041150	TAC631151	Flap 115 mm - P40	-
ZDF061150	TAC631152	Flap 115 mm - P60	-
ZDF081150	TAC631153	Flap 115 mm - P80	-

Código	Modelo	Descripción
ZDMA05076	TAC303768	Set 5 Discos para Mini amoladora 76mm x 10mm (3 corte de metal 1.2mm, 2 desbaste metal: 4mm)
ZDMA30076	TAC97630	Set 30 Discos para Mini amoladora 76mm x 10mm (20 corte de metal 1.2mm, 4 desbaste 4mm, 4 diamantado humedo 7mm, 2 Flap P80)

### ACCESORIOS

#### Bocallave Hexagonal

INDUSTRIAL



Cr-V

Encastre 1/2"

Código	Modelo	Descripción
XBHI12080	THTST12081	8 mm
XBHI12090	THTST12091	9 mm
XBHI12100	THTST12101	10 mm
XBHI12110	THTST12111	11 mm
XBHI12120	THTST12121	12 mm
XBHI12130	THTST12131	13 mm
XBHI12140	THTST12141	14 mm
XBHI12150	THTST12151	15 mm
XBHI12160	THTST12161	16 mm
XBHIB2160	THSPS12166	para bujía 16 mm
XBHI12170	THTST12171	17 mm
XBHI12180	THTST12181	18 mm
XBHI12190	THTST12191	19 mm
XBHI12200	THTST12201	20 mm
XBHI12210	THTST12211	21 mm
XBHIB2210	THSPS12216	para bujía 21 mm
XBHIL2210	THTST12213L	larga 21 mm
XBHI12220	THTST12221	22 mm
XBHI12230	THTST12231	23 mm
XBHI12240	THTST12241	24 mm
XBHI12250	THTST12251	25 mm
XBHI12260	THTST12261	26 mm
XBHI12270	THTST12271	27 mm
XBHI12280	THTST12281	28 mm
XBHI12290	THTST12291	29 mm
XBHI12300	THTST12301	30 mm
XBHI12320	THTST12321	32 mm

## Set de Mechas

INDUSTRIAL



Código	Modelo	Descripción
ZMH14320M	TAC1200024	2 Mechas HSS - 2mm



Código	Modelo	Descripción
ZMH000S08	TACSD0801	8 mechas helicoidales HSS 2x49mm 3x61mm 3x61mm 4x75mm 4x75mm 5x86mm 6x93mm 8x117mm



Código	Modelo	Descripción
ZMH143S07	TACSD0075	7 mechas HSS 2mm 2mm 3mm 3mm 4mm 5mm 6mm



Código	Modelo	Descripción
ZMW000S05	TACSD5055	5 mechas widea 4x75mm 5x85mm 6x100mm 8x120mm 10x120mm



Código	Modelo	Descripción
ZMW10S05	TAC190501	5 Mechas widea 6x110mm 8x110mm 8x160mm 10x160mm 12x160mm




Código	Modelo	Descripción
ZMVIH0S05	TACSD7256	5 mechas para vidrio HEX 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm



Código	Modelo	Descripción
ZMX100S05	TACSE0056	5 mechas extractoras 3-6mm 6-8mm 8-11mm 11-14mm 14-18mm

## Soporte Mecha Copa



Código	Modelo	Descripción	Mecha
ZSM00308M	TAC4201	3/8" hexagonal	de 14 a 30mm
ZSM00102M	TAC4205	SDS Plus	de 14 a 30mm
ZSM00716M	TAC4202	7/16" hexagonal	de 32 a 76mm

## Sierras Copa de Bimetálicas



- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

Código	Modelo	Descripción
ZMCOB016M	TAC410161	Mecha Copa 16 mm
ZMCOB019M	TAC410191	Mecha Copa 19 mm
ZMCOB022M	TAC410221	Mecha Copa 22 mm
ZMCOB025M	TAC410251	Mecha Copa 25 mm
ZMCOB029M	TAC410291	Mecha Copa 29 mm
ZMCOB032M	TAC410321	Mecha Copa 32 mm
ZMCOB035M	TAC410351	Mecha Copa 35 mm
ZMCOB038M	TAC410381	Mecha Copa 38 mm
ZMCOB044M	TAC410441	Mecha Copa 44 mm
ZMCOB046M	TAC410461	Mecha Copa 46 mm
ZMCOB051M	TAC410511	Mecha Copa 51 mm
ZMCOB057M	TAC410571	Mecha Copa 57 mm
ZMCOB064M	TAC410641	Mecha Copa 64 mm
ZMCOB068M	TAC410681	Mecha Copa 68 mm
ZMCOB076M	TAC410761	Mecha Copa 76 mm
ZMCOB114M	TAC4111412	Mecha Copa 114 mm


ZMCO9012M

Sierras Copa Bimetálicas

TACSH1121

INDUSTRIAL

- Set de 12 sierras
- Medidas: 20 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 50 mm,
- Incluye 1 vástago hexagonal de 3/8",
- 1 vástago hexagonal 7/16"
- Maletín de aluminio



ZMCO9007M

Sierras Copa

TACSH3071

- Kit 7 de sierras circulares para madera
- Medidas: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
- Altura 50mm( 2")



## Set Mechas



- 1 sierra copa de acero al carbono 54mm
- 1 soporte para sierra copa 3/8"
- 1 Mecha pala para madera 7/8"

Código	Modelo	Descripción
ZMCO9003M	TACSH1031	Set de mechas para madera


### ACCESORIOS

#### Sierras Copa de Widia

INDUSTRIAL



- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Código	Modelo	Descripción
ZMCO0030M	TAC430301	Mecha Copa 30 mm
ZMCO0050M	TAC430501	Mecha Copa 50 mm
ZMCO0065M	TAC430651	Mecha Copa 65 mm
ZMCO0080M	TAC430801	Mecha Copa 80 mm
ZMCO0100M	TAC431001	Mecha Copa 100 mm
ZMCO0125M	TAC4301251	Mecha Copa 125 mm
ZMCO0150M	TAC4301501	Mecha Copa 150 mm

#### ZPP020510

#### Puntas de Atornillador

TAC16PH223

- 10 puntas philips PH2
- Largo 50mm




#### ZPD026511

#### Puntas de Atornillador

TACIM72HL665

- 2 puntas dobles, philips PH2 + SL6
- Largo 65mm



#### ZPDI20650

#### Puntas Impacto

TACIM16PH233

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 65mm



#### ZPPI20500

#### Puntas Impacto

TACIM16PH223

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 50 mm



#### ZPPI21500

#### Puntas Impacto

TACIM16PH263

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 150mm



#### ZCC0A075B

#### Cepillo para Amoladoras

TAC31031

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm x 23mm
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



#### ZCC0T075B

#### Cepillo para Taladros

TAC33031

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 20mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



#### ZCP0T075B

#### Cepillo Circular Taladros

TAC34031

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 16mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



## ACCESORIOS

ZCC0T024B

Cepillo para Taladros

TAC37011

- Bronce Risado
- 24mm
- Cerda de 0,35mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



ZCC0A075A

Cepillo para Amoladoras

TAC32031

- Acero Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,5mm
- Rosca M14
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



ZCPOA125A

Cepillo para Amoladora

TAC35051

- Acero Risado
- 125mm (5")
- Cerda de 0,5mm x 24mm
- Rosca M14
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



## Puntas y Cinceles

Para Rotomartillos y Martillos Demoledores



Código	Modelo	Descripción
ZCIOCH280	TAC153171	Punta hexagonal 17x280 mm.
ZCIOCH410	TAC1531301	Punta hexagonal 30x410 mm.
ZCIOCH530	TAC1531282	Punta hexagonal 28x530 mm
ZCIOCM400	TAC1521182	Punta SDS Max 400mm
ZCIOCP250	TAC1511141	Punta SDS Plus 250 mm
ZCIOPH220	TAC153172	Cinzel Plano hexagonal 17mm x 22mm x 280mm
ZCIOPH310	TAC153428112	Cinzel Plano hexagonal 28mm x 35 mm x 520 mm
ZCIOPH360	TAC15333012	Cinzel Plano hexagonal 30mm x 35mm x 400mm
ZCIOPM250	TAC15221821	Cinzel PlanoSDS Max 25mm x 400mm
ZCIOPP200	TAC15121411	Cinzel Plano SDS Plus 20mm x 400mm
ZCIOPP400	TAC15121412	Cinzel Plano SDS Plus 40mm x 250mm

## Barras de Silicona



- Diámetro 7mm
- 10cm de largo

- Diámetro 11,2mm
- 20cm de largo


Código	Modelo	Descripción
ZBS020600	TACGT1071	12 Barras de silicona 7mm
Código	Modelo	Descripción
ZBS020610	TACGT2061	6 Barras de silicona 11,2mm




## ACCESORIOS

### Hojas para Sierra Caladora

INDUSTRIAL



▪ Acero al carbono



Limpio Rápido

Código	Modelo	Descripción
ZSIO01M	TAC51101D	5 Hojas para Madera, Corte Limpio
ZSIO02M	TJSBT111C	5 Hojas para Madera
ZSIO03M	TAC51144D	5 Hojas para Madera, Corte Rápido
ZSIO04M	TAC51051	2 metal - 2 madera - 1 aluminio

### Hojas para Sierra Sable



▪ 6"  
▪ 150mmX19mmX1.25mm  
▪ Vástago de 1/2"

Código	Modelo	Descripción
ZSIO05M	TRSB611D	4 Hojas de Sierra Sable para madera
ZSIO06M	TRSB922EF	4 Hojas de Sierra Sable para metal

### Discos para Sierra

INDUSTRIAL



Código	Modelo	Descripción
ZDSIO1410	TAC2331403	2 Discos para Sierra Circular 140mm (5 1/2") madera 24 dientes
ZDSIO1650	TAC2331653	2 Discos para Sierra Circular 165mm (6 1/2") madera 24 dientes
ZDSIO1850	TAC2331853	2 Discos Sierra 185 mm (7 1/2") madera 24 dientes
ZHSI18540	TAC231415	Hoja de Sierra 185 mm (7 1/2") 40 dientes
ZHSI18560	TAC231413	Disco para Sierra Circular 185mm (7 1/2") madera 60 dientes
ZDSIO2100	TAC233523	Disco para Sierra Ingletadora 210mm (8 1/4") aluminio 60 dientes

### Hojas de Lija para Lijadora




▪ Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.

Código	Modelo	Descripción
ZLJ001450	TAC749141121	50 hojas 145x114mm - P40 P80 P120 P180
ZLJ002310	TAC7492412	50 hojas 90x231mm - P40 P80 P120 P180
ZLJ001500	TAC731501	5 hojas 150mm (6") - P80 P120
ZLJ001250	TAC731251	5 Hojas de Lija 125mm (5") - P80 P120

Código	Modelo	Descripción
ZLJ001451	TAC145115	50 hojas 145x114mm - P40 P80 P120 P180
ZLJ001252	TAC125050	50 hojas 125mm (5") - P40 P80 P120 P180

### Grampas y clavos



▪ Para engrampadoras

Código	Modelo	Descripción
ZGR008070	THT3981	8 mm x 0.7 mm
ZGR010070	THT39101	10 mm x 0.7 mm
ZGR008120	THT3982	8 mm x 1.2 mm
ZGR010120	THT39102	10 mm x 1.2 mm



▪ Para clavadoras

Código	Modelo	Descripción
ZCLO35120	TAC918356	32 x 1,25 x 1 mm

## ACCESORIOS

### Hoja para Cutter y Raspador



- Para cutter, cuchilla y raspador
- Acero SK5

Código	Modelo	Descripción
ZHJ018110	THT519112	18 mm x 100 mm

### Hoja para Cuchilla o Navaja



- Para cuchilla o navaja
- Acero SK5

Código	Modelo	Descripción
ZHJ061200	THT519001	61 mm x 19 mm

### Chuchilla Corta Cerámica

INDUSTRIAL



- Para cortadora de cerámica 600mm (THT576004)

Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica
ZCE006000	THT576004B	600 mm	THT576004



- Para cortadora de cerámica 800mm (THT578004)

Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica
ZCEI08000	THT578004B	800 mm	THT578004

### Accesorios Multiherramienta



- 1 disco de corte 87 mm
- 1 Almohadilla de Lijado tipo Delta, 80 mm
- 10 papeles de lija tipo Delta para madera, 80 mm
- 1 disco radial de corte al ras para madera CRV, 34 mm
- 1 disco de corte al ras para metal estándar Bi-Metal, 34 mm
- 1 pieza Raspador rígido, 50 mm

Código	Modelo	Descripción
ZMH0S015M	TAKTMT1502	12 accesorios para multiherramienta

### Fresas para amoladora recta



- Vástago 6mm
- Cabeza 8mm
- Doble corte
- Material: Carburo de Tungsteno

Código	Modelo	Descripción
ZAR000500	TAKC0651	5 fresa para amoladora recta

### ACCESORIOS

#### Kit de piedras Amoladora Recta

INDUSTRIAL



- 1 cilíndrico 16 x 25 mm
- 1 Tipo de bala 20 x 21 mm
- 1 Cono 20 x 32 mm
- 1 T-Type 24 x 10 mm
- 1 Redondo 20 x 20 mm

Código	Modelo	Descripción
ZMT000510	TAKB0502	5 piedras para amoladora recta

#### Kit de piedras Amoladora Recta



- Amoladora recta, Vástago 5mm
- 1 tipo de bala 14x25 mm
  - 1 cilíndrico 19x26 mm
  - 1 T-Type 25x13 mm
  - 1 Redondo 23x24 mm
  - 1 cono 25x38 mm
- Minitorno, Vástago 3mm
- 1 tipo bala 10x18 mm
  - 1 cono 13x21mm
  - 1 cono 25x38 mm
  - 1 T-Type 12x13 mm
  - 1 Redondo 12x12 mm

Código	Modelo	Descripción
ZMT002500	TAKB1001	25 piedras para amoladora recta y minitorno

#### Piedras para minitorno



- Vástago 3mm
- 2 tipo bala 10x18 mm
- 4 cono 13x21mm
- 2 T-Type 12x13 mm
- 2 Redondo 12x12 mm

Código	Modelo	Descripción
ZMT001000	TAKB1012	10 piedras para minitorno

ZMT042000

Accesorios Minitorno

TAKMG4208

- Valija con 420 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave



XEM000060

Set de Escuadras Magnéticas

TAMWH6002

- 6 Escuadras para soldadura
- 2 escuadras 3" con fuerza de tracción 25lbs
- 4 escuadras mini con fuerza de tracción 10lbs
- Ángulos de sujeción: 45°, 90°, 135°



ZRE012600

Juego de Fresas router

TACSR0121

- Diámetro del Vástago: 6 mm
- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiadador, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm
- Caja de madera



ZRE012800

Juego de Fresas router

TACSR1121

- Diámetro del Vástago: 8 mm
- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiadador, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm
- Caja de madera



V2V0USBAC

Cable USB A-C

TIUCC01

- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puerto de carga tipo C



### ACCESORIOS

ZHEOCE000

Cepillo hidrolavadora

TPB30160

- Medida cepillo: 195mm
- Dos varillas de extensión 300mm
- Material PP PA66
- Compatible con hidrolavadoras 20V




ZHEOCE010

Cepillo rotatorio hidrolavadora

THR8702

- Medida cepillo: 110mm
- Largo: 390mm
- Material: PP ABS



ZHEOLO000

Lanza Hidrolavadoras

TGTSG026

- Conector rápido
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT1122



ZHEOR0000

Recipiente jabón hidrolavadora

TMFP402

- Capacidad: 400ml
- Medidas: 125x85x196mm
- Con función ajustable



ZHEOM0050

Manguera Hidrolavadora

TGTHP526

- 5 metros
- PVC
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



ZLBOC01LB

Tanza

TALS2001

- Peso: 1Lb
- Diámetro: 2mm
- Redonda



ZLBOC0516

Carretel con tanza

TALS1602

- Diámetro 1.6mm
- 5 metros
- 4 unidades
- Compatible con bordeadora 20V



ZLBOC0520

Carretel con Tanza

TGTLS2545

- Repuesto para desmalezadora naftera TP5524411



ZLCOE0050

Espada Motosierra

TGTSB50501

- 5"
- Para Motosierra 20V 5"



ZLCOE0080

Espada Motosierra

TGTSB50801

- 8"
- Para Motosierra 20V 8"



ZLCOE0120

Espada Motosierra

TGTSB51801

- 12"
- Para Motosierra Inalámbrica 20V



ZLCOE0460

Espada Motosierra

TGTSB51801

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



## Cadenas para Motosierra



- Repuesto de cadenas para motosierras

Código	Modelo	Descripción
ZLCO00050	TGTSC50501	Para espada 5"
ZLCO00080	TGTSC50801	Para espada 8"
ZLCO00120	TGTSC51201	Para esoda 12"
ZLCO00460	TGTSC51801	Para espada 18"

ZEPO00900

Accesorios para Equipos de pintar

TMGF0702

- 9 Piezas
- 1 Boquilla de cobre 1mm
- 1 Boquilla de cobre 1,8mm
- 1 Recipiente para pintura
- 1 Tamizador
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Espatula multiuso
- 3 pinceles



Best For Cordless Tools

## Cubiertas de Rodillo



- Lana sintética
- Vástago central 6mm

Código	Modelo	Descripción	Aplicación
XCROB1000	THT85411	100 mm x 12 mm	Interior
XCROB2310	THT85951	230 mm x 12 mm	Interior