

TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO
FEBRERO 2025

www.totalherramientas.com.ar

CONDICIONES

PRECIOS

Los mismos son en DOLARES y pueden variar sin previo aviso.

IMPUESTOS

Los precios presentes en esta lista NO INCLUYEN IMPUESTOS.

TIPO DE CAMBIO

Para la cancelación de facturas se recibirán los pesos equivalentes a la cotización del dólar informado vía mial, hasta la efectiva acreditación de los valores correspondientes.

INTERESES POR ATRASO

Se devengara un interes mensual a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. La mora en el pago implica la suspension de los despachos de nuevos pedidos.

FORMA DE PAGO

Sugerimos realizar transferencias bancarias en las cuentas corrientes de IMPEXPRO S.A.

De usar esta vía, es condición imprescindible enviar fax, carta o email informando día del depósito, banco, monto y aplicación del pago o en su defecto enviar fotocopia de la boleta de depósito.

CUENTAS BANCARIAS

BANCO GALICIA, CUENTA CORRIENTE (\$): 6797-7 054-0, CBU: 00700542-20000006797700
BANCO GALICIA, CUENTA CORRIENTE (u\$s): 9750139-0 054-9, CBU: 00700542-31009750139097
BANCO NACION, CUENTA CORRIENTE (\$): 36330890035312, CBU: 01100891-20008900353127
BANCO PROVINCIA, CUENTA CORRIENTE (\$): 5007-51465/7, CBU: 01400632-01500705146571
BANCO FRANCES, CUENTA CORRIENTE (\$): 150-008510/2, CBU: 01701506-20000000851022
BANCO FRANCES, CUENTA CORRIENTE (u\$s): 50-401099/9, CBU: 01701506-26000040109990

RECEPCION DE PEDIDOS

Los mismos podrán ser efectuados via:

Correo electrónico: ventas@impexpro.com.ar

Tel. : (54 11) 3220-2885

DEVOLUCIONES

ImpexPro S.A. se reserva el derecho de debitar 10% del valor de la mercadería, en concepto de gastos administrativos y logísticos.

Los fletes de dichas devoluciones serán a cargo del cliente.

Solo se aceptaran productos sin uso y en su embalaje original.

GARANTIAS

Nuestros productos tienen 1 año de garantía desde la fecha de compra.

En el caso que el producto se vendiera al usuario final a posteriori de la fecha mencionada, se reconocerá la garantía acreditando, mediante factura del distribuidor, la venta del producto dentro del periodo considerado.

La vigente lista de precios podrá sufrir cambios sin previo aviso.

VIGENCIA DE LA PRESENTE LISTA: 03/02/2025

TOTAL

One-Stop Tools Station

INDICE

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

3



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

32



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

56



MAQUINAS A EXPLOSIÓN

58



HERRAMIENTAS MANUALES

64



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

116



ZORRAS

131



ACCESORIOS

132



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



TOTAL

One-Stop Tools Station

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VTAOK122M

Kit Taladro 12V + 89 accesorios

THKTHP10892-4



- Taladro Inalámbrico 12V
- Batería De 12 V. Litio 1.5Ah. - USB C
- Cable USB C
- 1 soporte magnético
- 1 Destornillador SL5.5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Pinza universal de 7"
- 1 Llave ajustable de 6"
- 1 Martillo mini garra de 8 oz
- 1 Busca polo
- 1 Cinta métrica de acero de 3 m
- 1 Cutter retráctil de cuchilla de 9 mm
- 8 Llaves hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 5 Mechas helicoidales: 2, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Mechas para madera: 4, 5, 6, 8 mm
- 20 puntas para destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 20 Tornillos: 10 x ST3.5, 10 x ST4
- 20 Tacos de plástico: 10 x 6 mm, 10 x 5 mm

Caja Madre: 5

VTAOK200M

Kit Taladro 20V + 165 accesorios

THKTHP11652-4



- Taladro Inalámbrico 20V
- Impacto: 22500gpm
- 2 Baterías 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador (TFCLI2001)
- 1 Martillo carpintero 8oz
- Destornillador SL5.5x100
- Destornillador PH1x100
- Pinza combinada 7"
- Pinza de punta 6"
- Llave ajustable 8"
- Buscapolo
- Cinta metrica 3m
- Cutter
- Mango magnético 1/4" 100mm
- Mango destornillador de precisión 4mm
- Puntas destornillador de precisión:SL1.5,SL2,S-L3,PH000,PH00,PH0,T6,T8,H1.5,H2.5
- 1 tijera de electricista 5,5"
- Mini arco de sierra
- 8 Llave Hex:1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 5 mechas para pared 4,5,6,8,10mm
- 5 mechas para metal 2,3,4,5,6mm
- 4 mechas para madera 4,5,6,8mm
- 20 puntas destornillador SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6
- 10 puntaa destornillador 2": SL4,SL5,S-L6,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T30
- 7 bocallaves de impacto (Cr-V): 5,6,7,8,9,10,11mm
- Portapuntas magnetico
- Tornillos y Tarugos

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIT130

Taladro inalámbrico 20V 1500rpm 45Nm

TDLI200518-4

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM

Caja Madre: 5

V2VIT215

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 52Nm

TDLI204531

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 52NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

V2VIT149

Taladro Percutor inalámbrico 20V 1500rpm 45Nm

TIDL201455

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Impacto: 22.500gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIT150

Taladro Percutor inalámbrico 20V 1500rpm 45Nm

TDLI201452-4

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Impacto: 22.500gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, maletín, accesorios

Caja Madre: 5

V2VIT220

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 60Nm

TDLI206021

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Mandril autoajustable: 13mm
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

V2VIT230

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 60Nm

TDLI20602-4

INDUSTRIAL



- Motor Brushless compacto
- Velocidad Variable: 550-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Máximo torque: 60 Nm
- Mandril autoajustable 13mm
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED en batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, maletín, accesorios

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIT1241

Taladro Percutor inalámbrico 20V BL 2000rpm 66Nm

TIDLI20668-1

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Tasa de impacto : 30000 gpm
- Mandril autoajustable: 13mm
- Mandril metálico
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

V2VIT1251

Taladro Percutor inalámbrico 20V BL 2000rpm 66Nm

TIDLI20668-4

INDUSTRIAL



- Motor Brushless
- Velocidad: 0-500/0-2000 rpm
- Impacto: 30000 gpm
- Torque Máx.: 66 Nm
- Mandril metálico
- Mandril auto ajustable: 13mm
- Control de Torque: 22+1+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador de carga de batería LED
- Incluye: Maletín, 2 baterías de 2.0Ah, cargador, 47 accesorios y 3 mechas

Caja Madre: 5

V2VIA1210

Atornillador de Impacto 1/4" 20V

TIRLI2028-4

INDUSTRIAL



- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1600 / 0-2600 rpm
- Motor sin carbones
- Impacto: 0-2100/0-2900 gpm
- Torque máximo: 285NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, maletín transportador

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILI204

Llave de Impacto 20V 400Nm BL

TIWLI20401

INDUSTRIAL



- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

V2VILI205

Llave de Impacto 20V 400Nm BL

TIWLI2040-4

INDUSTRIAL



- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye: cargador, 2 baterías de 2.0Ah, 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)

Caja Madre: 5

V2VILI210

Llave de Impacto 20V 500Nm BL

TIWLI20501

INDUSTRIAL



- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm
- Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300gpm
- Máx. torque: 500NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (21, 22, 24 mm)
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILI250

Llave de Impacto 20V 850Nm BL

TIWLI20851

INDUSTRIAL



- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Máx. torque: 850NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (22, 24, 27 mm)
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

V2VOMR160

Rotomartillo SDS PLUS 16mm 20V

TRHLI20168



- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación: concreto 16mm
- Luz integrada de trabajo
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VIMR140

Rotomartillo SDS PLUS BL 22mm 20V

TRHLI20208

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIMR260

Rotomartillo SDS PLUS BL 26mm 20V

TRHLI20228

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 26mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VIMR280

Rotomartillo SDS PLUS BL 28mm 20V

TRHLI20288

INDUSTRIAL



- Velocidad Variable: 0-1000 rpm
- Impacto: 4,5J
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 28mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VIAM076

Mini Amoladora 76mm 20V

TAGLI7601

INDUSTRIAL



- Velocidad : 19500 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- Incluye 4 discos corte metal: 2 discos desbaste metal, 1 disco diamantado humedo
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIAM160

Amoladora Angular BL 115mm 20V

TAGLI21154

INDUSTRIAL



- Velocidad variable: 3000-9000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Mango auxiliar
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

V2VILP160

Pulidora 20V (Mango D)

TAPLI2018

INDUSTRIAL



- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180 mm
- Regulador de velocidad
- Diámetro 7"
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

V2VILJ010

Lijadora de Palma Orbital 20V

TSHSLI2014

INDUSTRIAL



- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja 110x110cm
- 5 hojas de lija
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOLJ000

Lijadora Roto Orbital 20V

TROSLI2001



- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja (5")125mm
- 5 hojas de lija
- Bolsa recolectora
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VOMH010

Multiherramientas 20V

TMLI2022



- Velocidad Variable: 5000-20000 rpm
- 1 raspador flexiblel,
- 1 hoja de sierra
- 1 hoja de sierra de segmento
- 1 llave
- 1 base de lijado y lijas

Caja Madre: 8

V2VISC200

Sierra Caladora 20V

TJSLI8501

INDUSTRIAL



- Velocidad: 2400rpm
- Capacidad de corte:
 - Madera: 3 1/8" (80mm)
 - Metal: 5/16" (8mm)
- Función pédulo de 3 pasos
- Corte a 45°
- Base de aluminio
- 5 hojas de corte
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VISI001

Sierra Circular BL 20V 140mm.

TSLI1402

INDUSTRIAL

P20S
BLMOTOR

Ø140mm
(5-1/2")



Battery
and charger
sold separately



- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 140 mm (5 1/2")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VISI005

Sierra Circular BL 20V 165mm.

TSLI1652

INDUSTRIAL

P20S
BLMOTOR

Ø165mm
(6-1/2")



Battery
and charger
sold separately



- Velocidad sin carga: 5200 rpm
- Diámetro de la hoja: 165 mm
- Capacidad de corte 45°: 42 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 165 mm (6 1/2")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VISI020

Sierra Circular BL 20V 185mm.

TSLI1851

INDUSTRIAL

P20S
BLMOTOR

Ø185mm
(7-1/4")



Battery
and charger
sold separately



- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm
- Capacidad de corte 45°: 45mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye Disco de 185 mm (7 1/2")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VISG000

Sierra Ingletadora 20V

TMS2001

INDUSTRIAL



- Velocidad : 3000rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4") 25.4mm
- Capacidad máx. de corte: 120x60 mm
- Corte 0-45°:120x34mm
- Corte 45°-0 : 83x60mm
- Corte 45°-45°:83x34mm
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 1

V2VOSS210

Sierra Sable 20V 115mm

TRSLI1152



- Velocidad variable: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115m+
- 1 hoja de sierra para metal y 1 hoja de sierra para madera
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VOSS250

Sierra Sable 20V 65mm

TRSLI6506



- Velocidad variable: 0-3200 rpm
- Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 65mm
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIEN210

Clavadora 20V

TCBNLI3505

INDUSTRIAL



- Capacidad 150 clavos
- Medida clavos F15-F35
- Velocidad de clavado: 3 clavos por segundo
- Incluye 1000 clavos
- Maletín plástico
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

V2VOVC200

Vibrador de Baldosas 20V

TTVLI2010



- Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
- Capacidad de absorción: 150kg
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

V2VIAS210

Aplicador de silicona 20V

TCGLI2001

INDUSTRIAL



- Empuje: 3700N
- Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10")
- Velocidad de pegado: 0,5 - 4,4 mm/s
- Gatillo con velocidad variable
- Sin corriente de carga: 0,35A
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIPC200

Pistola de calor 20V

TBLI2002

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

- Temperatura: 300/550 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min.
- Incluye 3 boquillas
- Utilizar con batería 20V 4.0Ah, ya que tiene un menor rendimiento con batería 2.0Ah
- No incluye batería y cargador
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- 1 batería 1,5Ah y cargador

Caja Madre: 10

V2VOEP210

Equipo para pintar 20V

TSGLI2003



Battery and charger sold separately

- No necesita compresor
- Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar
- Píco regulable
- Flujo de aire: 800 ml/min
- Viscosidad máxima de la pintura: 120DIN-s
- Capacidad del envase: 800 ml
- Incluye aguja de limpieza, 2 boquillas de cobre y copa medidora
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 8

V2VOEP000

Mezclador de pintura 20V

TMXLI2001



Battery and charger sold separately

- Velocidad variable: 0-650 rpm
- Rosca mezcladora: M14
- Incluye mezclador espiralado
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOPP200

Pistola de Pegar 20V

TGGLI2001



- Volumen de pegamento 13-8 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 36

V2VOLT210

Lampara de trabajo 20V

TWLI2038

INDUSTRIAL



- Lumens: 270
- LED: 5 w
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 12

V2VORE200

Reflector LED 20V

TWLI2025



- Lumens:
En alta: 1800
En baja: 900
- LED: 20w
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILR200

Linterna LED 2000 20V

TWLI2088

INDUSTRIAL

P20S



Battery
and charger
sold separately

- Disipación de potencia LED: 22,5 W.
- Lúmenes: 2000±10%
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 8

V2VODA900

Aspiradora de mano 20V 9 Pa

TVLI201261

P20S

≥9kPa



0.5L



Battery
and charger
sold separately

- Vacuidad: ≥9.0KPa
- Capacidad : 0.5L
- Incluye 1 cepillo y 1 boquilla
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 8

V2VOSA220

Soplador 20V

TABLI20028

P20S

2.7m³/min



Battery
and charger
sold separately

- Velocidad Variable: 0-18000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m³/min
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2V0S0200

Soplador 20V 15000rpm

TABLI20323

P20S

8.5m³/min



Battery and charger sold separately

- Velocidad Variable: 0-15000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 8,5m³/min
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 2

V2VOVE010

Ventilador 20V

TFALI2007

P20S

7"



Battery and charger sold separately

- Diámetro 7"
- Ajuste de inclinación: 0-360°
- Ajuste de velocidad
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 10

V2VOCR200

Llave Crique 20V 3/8"

TDRLI2060151

P20S

65N.m



Battery and charger sold separately

- Torque máximo: 65NM
- Tamaño de la conexión 3/8"
- Velocidad sin carga: 250 RPM
- 3 bocallaves (13,17,18mm)
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOCM140

Inflador 20V 150 psi

TACLI2018



- Presión máxima: 150 PSI/10 Bar
- Incluye 1 adaptador para inflar pelotas
- Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos
- Luz de LED integrada
- Manómetro incorporado
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VOCM161

Inflador 20V 160 psi

TACLI2012



- Presión máxima: 160 PSI / 11 Bar
- Flujo de aire máximo: 35 L/min
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 3 adaptadores
- Cable de 3 m para encendedor
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 4

V2VOBA020

Bomba de Agua para Jardin 20V

TGWPLI201801



- Potencia nominal: 180W (0.2HP)
- Altura máxima: 22 metros
- Caudal máximo: 47 Litros /min
- Control de conmutación de modo dual.
- Luz LED
- No incluye batería y cargador
- Modo de ahorro de energía: Duración de la batería 4,0 Ah 30 minutos
- Modo normal: Duración de la batería 4,0 Ah 20 min

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOHB240

Hidrolavadora 20V 24 Bar

TPWLI2008



- Presión max: 24,8 Bar
- Caudal: 2,2 Litros/min
- Sistema de parada automática
- Manguera 6 metros
- Recipiente de jabón de 400ml
- Lanza pulverizadora con 6 patrones diferentes de flujo
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 2

V2VOP160

Pulverizador Inalámbrico 16L 20V

TSPLI2016



- Presión: 5 BAR
- Control de dos velocidades
- Material: PE para el tanque, los demás plásticos son de PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
- Flujo: 1,35 l/min.
- Salida: 380L
- Distancia de pulverización: >5m
- Peso neto: 3,9 kg
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 1

V2VOLC050

Sierra podadora 20V 5"

TGSLI2058



- Longitud de la espada 5"
- Velocidad de la cadena: 5 m/s
- Protector de espada retráctil
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOLC060

Sierra podadora 20V BL 6"

TGSLI2068

INDUSTRIAL



- Longitud de la espada 6"
- Motor sin carbones
- Doble Botón de seguridad
- Protector de espada retractil
- Autolubricante
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 5

V2VOLC080

Motosierra 20V 8"

TGSLI2085



- Velocidad de cadena: 7.5m / s
- Longitud de barra: 8"
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 6

V2VILC130

Motosierra 20V 12"

TGSLI20128

INDUSTRIAL



- Potencia : 720 W
- Velocidad de cadena: 7.7m / s
- Longitud de barra: 12 "
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V4VILC160

Motosierra 40V 16"

TGSLI40168

INDUSTRIAL



- Motor sin carbones
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Longitud de la barra: 16"(40cm)
- Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
- Función de freno rápido de la cadena
- Lubricación automática
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 2

V2VICN190

Cortacerco 20V 18"

THTLI20018

INDUSTRIAL



- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 2

V4VOCPO18

Cortadora de Césped 40V

TLMLI20185

INDUSTRIAL



- Velocidad sin carga: 2800rpm
- Diámetro de corte máximo: 460mm
- Capacidad de la bolsa: 60L
- Rango de altura de corte: 30-80mm
- Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
- Ajuste de altura de corte con palanca única
- 3 funciones: recolección en bolsa/mulching/descarga lateral
- 1 bolsa para césped
- 1 tapón para mulching
- 1 chute de descarga lateral
- No incluye batería y cargador

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOB0200

Bordeadora 20V

TGTLI20018



- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable

Caja Madre: 2

VATO11220

Atornillador de Impacto de 1/4 12V

TIRLI2015



- Encastre hexagonal: 1/4 "
- Motor Brushless (sin carbones)
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx .: 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Maletín plástico
- 2 baterías 1.5 Ah puerto USB C
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

Caja Madre: 5

VOVOTI080

Taladro inalámbrico 12V 750 rpm

TDLI12428



- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 1 batería de litio 1.5Ah
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VOVOT1141

Taladro inalámbrico 12V 1500rpm

TDLI12202



- Velocidad Variable: 400-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah

Caja Madre: 5

VOVOT1131

Taladro Percutor inalámbrico 12V 1500 rpm

TIDLI12202



- Velocidad Variable: 0-1500 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Taza de impacto: 22500gpm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah
- Maletín plástico, 3 mechas, 1 punta

Caja Madre: 5

VOVOA1000

Aspiradora de mano 12V 7 Pa

TVLI2026



- Capacidad de polvo: 0.5L
- Presión de vacío: >7kpa
- Batería: 2000mAh
- Batería no extraíble
- Cargador USB tipo-C: 5V 2A
- Incluye: 1 cargador, 1 boquilla, 1 cepillo con cerdas suaves

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VLT00360M

Lámpara de Trabajo 300 Lumens 3.6v

TWLI35261



- Batería recargable de polímero de litio
- Lumens Max: 300 \pm 10%
- Lumens Min: 75 \pm 10%
- Modos de iluminación: 3 opciones disponibles, incluyendo un modo intermitente
- Imán integrado en la base que le permite mantenerse de pie o colgarse fácilmente de superficies metálicas
- Con cable tipo USB-C para carga
- Peso neto: 220g.

Caja Madre: 10

VRL00360M

Reflector 900 Lumens 3.6v

TRLF4415



- Lámpara de trabajo inalámbrica
- Voltaje: 3.6V
- Lúmenes:
 - Alto: 900
 - Bajo: 500
- Tiempo de funcionamiento:
 - Alto: 2.5H
 - Bajo: 4H
- Tiempo de carga: 6H
- Incluye batería de 5000mAh
- Incluye 1 cable de carga USB

Caja Madre: 6

VAT00403M

Atornillador inalámbrico 4v + 24 Accesorios

TSDLI04425



- Vástago hexagonal: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240 rpm
- Torque máximo: 4 N.m
- Mango ajustable en dos posiciones
- Carga a través de cable USB tipo C (no incluido)
- Luz de trabajo integrada
- 20 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte
- 2 piezas de puntas Cr-V de 50 mm + soporte
- 1 pieza de punta Cr-V de 74 mm
- 1 conector

Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VAT00402M

Atornillador inalámbrico 4v + 43 Accesorios

TSDLI04062

4V 43PCS/SET **5N.m**



- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx .: 5N.m
- Indicador de nivel de carga
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

Caja Madre: 20

VAT10801M

Atornillador inalámbrico 8v + 17 Accesorios

TSDLI08025

INDUSTRIAL

8V 17PCS/SET **6N.m**



- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx .: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Cargador tipo USB C (no incluido)
- Incluye 17 accesorios y maletín

Caja Madre: 20

VTAOK080M

Kit Minitorno 8V + 67 accesorios

TMGLI0801



- Velocidad Variable: 5000-25000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye 67 accesorios y maletín
- Utiliza cargador USB-C (no incluido)

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VOVOBA121

Batería 12V REDONDA 1.5 Ah

TBLI12153

S12
Lithium-Ion

TYPE-C



1.5Ah

- Una batería para múltiples herramientas
- Voltaje: 12V
- Puerto de carga USB - C
- Se adapta a múltiples herramientas 12V

Caja Madre: 20

V2VIBA210

Batería 20V 2.0 Ah

TFBLI20011

INDUSTRIAL

P20S



2.0Ah

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

Caja Madre: 20

V2VIBA410

Batería 20V 4.0 Ah

TFBLI20021

INDUSTRIAL

P20S



4.0Ah

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIBA500

Batería 20V 5.0 Ah

TFBLI20531

INDUSTRIAL



- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 5.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

Caja Madre: 12

V2VOUSBAC

Cable USB A-C 3.0 Ah

TIUCC01



- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puenrto de carga tipo C

Caja Madre: 120

V2VOUSBCC

Cable USB C-C 3.0 Ah

TIUCC02



- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puenrto de carga tipo C

Caja Madre: 120

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOCA050

Cargador USB 5V 2.0 Ah

TCLI120502-4

5V 2A



- Cargador para cable USB
- Voltaje de salida: 5V
- Corriente de salida: 2A

Caja Madre: 100

V2VICA200

Cargador de Bateria 20V 2.0 Ah

TFCLI2001-4

INDUSTRIAL



- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 2A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz

Caja Madre: 20

V2VICA400

Cargador de Bateria 20V 4.0 Ah

TFCLI20411-4

INDUSTRIAL



- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz

Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VICA800

Cargador de Batería Doble 20V 8.0 Ah

TFCLI2082-4

INDUSTRIAL



- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A + 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Puertos de batería activos para carga dual

Caja Madre: 20

V2VIKB200

2 Baterías y Cargador 2.0 Ah

TFBCPK1222-4

INDUSTRIAL



- 2 baterías de litio 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador rápido (TFCLI2001)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 2A

Caja Madre: 10

V2VIKB400

2 Baterías y Cargador 4.0 Ah

TFBCPK1424-4

INDUSTRIAL



- 2 baterías de litio 4.0Ah (TFBLI2002)
- Cargador rápido (TFCLI20411)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAMIO750M

Amoladora Angular 750W/115mm

TG10711556-4

INDUSTRIAL

750W Ø115mm(4-1/2")



- Potencia: 750W
- Velocidad: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

Caja Madre: 10

VAMIO900M

Amoladora Angular 900W/115mm

TG109115565-4

INDUSTRIAL

900W Ø115mm(4-1/2")



- Potencia: 900W
- Velocidad Variable: 5000-12000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

Caja Madre: 6

VAMIO960M

Amoladora Angular 960W/115mm

TG10911576-4

INDUSTRIAL

960W Ø115mm(4-1/2")



- Potencia: 960W
- Velocidad: 12000rpm
- Diámetro del disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAMI1100M

Amoladora Angular 1100W/125mm

TG110125565-4

INDUSTRIAL

1100W \varnothing 125mm(5")



- Potencia: 1100W
- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Regulador de velocidad
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto

Caja Madre: 6

VAMI2000M

Amoladora Angular 2000W/180mm

TG12018026-4

INDUSTRIAL

2000W \varnothing 180mm(7")



- Potencia: 2000W
- Velocidad: 8450rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

Caja Madre: 2

VAMI2401M

Amoladora Angular 2400W/230mm

TG1252306-4

INDUSTRIAL

2400W \varnothing 230mm(9")



- Potencia: 2400W
- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAMI3000M

Amoladora Angular 3000W/230mm

TG1302306-4

INDUSTRIAL

3000W

Ø230mm(9")



- Potencia: 3000W
- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar y 1 juego de carbónes
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto

Caja Madre: 2

VTAI0502M

Taladro 500W

TD2051026-24

INDUSTRIAL

500W

10mm



- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-3300 rpm
- Mandril: 10mm

Caja Madre: 5

VTA00680M

Taladro percutor 680W

TG1061356-4



- Potencia: 680W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTA00750M

Taladro percutor 810W

TG1081316-4

INDUSTRIAL

810W



- Potencia: 810W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm

Caja Madre: 5

VTA11010M

Taladro percutor 1010W

TG111136-4

INDUSTRIAL

1010W



- Potencia: 1100W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13 mm

Caja Madre: 5

VTA11100M

Taladro percutor 1100W

TG211166-4

INDUSTRIAL

1100W



- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1200rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación:
 - 40mm madera
 - 20mm concreto
 - 16mm acero

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMR00650M

Rotomartillo SDS PLUS 650W

TH306236-4

650W Ø22mm(7/8")



- Potencia: 650 W
- Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
Concreto: 22mm
Acero: 10mm
Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín

Caja Madre: 4

VMR00800M

Rotomartillo SDS PLUS 800W

TH308268-4

800W Ø26mm(1")



- Potencia: 800 W
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Golpes por minuto: 0-5300 gpm
- Capacidad de perforación:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
- Peso: 2Kg
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

Caja Madre: 4

VMR00802M

Rotomartillo SDS PLUS 800W

TH308268-24

800W Ø26mm(1")



Con 1 unidad de mandril de Cambio rápido

- Potencia: 800 W
- MANDRIL INTERCAMBIABLE
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1100 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
Concreto: 30mm
Acero: 13mm
Madera: 26mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha, 2 cinceles y maletín

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMRI1051M

Rotomartillo SDS PLUS 1050W

TH110266-4

INDUSTRIAL

1050W Ø26mm(1")



- Potencia: 1050 W
- Energía de impacto: 5J
- Velocidad: 0-900 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Capacidad de perforación:
Concreto: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

Caja Madre: 2

VMRI1501M

Rotomartillo SDS PLUS 1500W

TH1153256-4

INDUSTRIAL

1500W 32mm(1-1/4")



- Potencia: 1500 W
- Energía de impacto: 5.5J
- Velocidad: 950 rpm
- Golpes por minuto: 0-4500 gpm
- Capacidad de perforación:
Hormigón: 32mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
- Peso 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

Caja Madre: 2

VMRI1600M

Rotomartillo SDS-MAX 1600W

TH1163855-4

INDUSTRIAL

1600W 40mm(1-9/16")



- Potencia: 1600 W
- Energía de impacto: 10 J
- Velocidad: 630 rpm
- Golpes por minuto: 0-3850gpm
- Capacidad de perforación:
Hormigón: 40mm
- Sistema antivibración
- 3 funciones: rotación, percutor y martillo
- Peso 7Kg
- Encastre: SDS max
- Incluye 1 punta, 1 cincel, 2 mechas de widea y maletín transportador

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMRI1800M

Rotomartillo SDS PLUS 1800W

TH118366-4

INDUSTRIAL

1800W 36mm(1-7/16")



- Potencia: 1800 W
 - Velocidad: 850 rpm
 - Índice de impacto: 4200 gpm
 - Tasa de impacto: 7.0J
 - Capacidad de perforación máx .:
- Hormigón: 36 mm
Acero: 13mm
Madera: 42mm
- Peso: 5Kg
 - Encastre SDS plus
 - Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.

Caja Madre: 2

VMDI1301M

Martillo Demoledor 1300W

TH2130016-4

INDUSTRIAL

1300W 7kg(15.4lbs)



- Potencia: 1300 W
- Energía de impacto: 20J
- Golpes por minuto: 3800 gpm
- Encastre hexagonal 17mm
- Sistema antivibratorio
- Incluye punta, cincel y maletín
- 7Kg

Caja Madre: 2

VMDI1500M

Martillo Demoledor 1500W

TH215002-4

INDUSTRIAL

1500W 10.5kg(22lbs)



- Potencia: 1500 W
- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Potencia electrónica constante
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Demoledor de 10 kg
- Incluye 2 cinceles y maletín

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMDI1700M

Martillo Demoledor 1700W

TH215456-4

INDUSTRIAL

1700W 16kg(35.2lbs)



- Potencia: 1700 W
- Golpes por minuto: 1900gpm
- Fuerza de impacto: 50J
- Sistema antivibración (AVC)
- Encastre HEX 30mm
- Incluye punta y cincel
- Maletín plástico
- Peso: 16kg

Caja Madre: 1

VMDI2200M

Martillo Demoledor 2200W

TH220502-4

INDUSTRIAL

2200W 30kg(66lbs)



- Potencia: 2200 W
- Tasa de impacto: 950 gpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Sistema de portabrocas HEX 28mm
- Demoledor de 30 kg
- Cables de goma de 4 m
- Incluye punta y cincel

Caja Madre: 1

VAB00150M

Amoladora de banco 150W

TBG15015-4

150W 150mm(6")



- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAB00350M

Amoladora de banco 350W

TBG35020-4

350W 200mm(8")
Heavy Duty Aluminum Base



- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras

Caja Madre: 1

VSG01410M

Sierra Ingletadora 1400W

TS42142107-4

1400W Ø210mm



- Potencia: 1400W
- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra

Caja Madre: 1

VSG180TM

Sierra Ingletadora Telescopica 1800W

TS421825517-4

1800W Ø255mm



- Potencia: 1800W
- Velocidad : 5300 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 89x320 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45 °
- Doble barra de deslizamiento
- Incluye 1 hoja de sierra

Caja Madre: 1

INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSB01502M

Sierra de banco 1500W

TS5152548-4



- Potencia: 1500W
- Velocidad : 4500 rpm
- Diámetro hoja: 254 mm (10 ") * 16 mm
- Capacidad máxima de corte:
85 mm (90°)
60 mm (45°)
- Tamaño de mesa principal:
430x640 mm
- Tamaño de mesa de extens. (izq. y der.):
640x150 mm
- Posiciones positivas a 90 ° y 45 °
- Incluye base

Caja Madre: 1

VST02201M

Sierra sensitiva 2200W

TS223558-4



- Potencia: 2200W
- Velocidad: 3700rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte

Caja Madre: 1

VTB00350M

Taladro de banco 350W

TDP133501-4



- Potencia: 350W
- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diámetro columna 46mm
- Peso: 19kg

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VCGIO150M

Garlopa 1500W

TJPR15001-4

INDUSTRIAL

1500W

Max. cutting width:
204mm



- Potencia: 1500W
- Velocidad de la hoja: 9000 rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm x 16,5 mm
- Ancho máximo de corte: 204 mm
- Tamaño de la mesa ensambladora: 740 mm x 212 mm
- Tamaño de la mesa cepilladora: 270 mm x 204 mm
- Rango de profundidad de corte: 5 ~ 120 mm
- Velocidad de alimentación: 6m/min

Caja Madre: 1

VCBIO150M

Cepillo de Banco 1500W

TTKP15001-4

INDUSTRIAL

1500W

318mm



- Potencia: 1500W
- Velocidad: 9000rpm
- Longitud Max.corte: 127mm
- Ancho Max.corte: 318mm
- Profundidad Max.corte: 2.5mm
- Espesor de corte: 5 ~ 153 mm
- Velocidad de alimentación: 8m/min
- Motor de inducción para corte suave

Caja Madre: 1

VCBIO085M

Sierra Caladora de Banco 85W

TS88501-4

INDUSTRIAL

85W

18TPI



- Potencia:85W
- Velocidad:0-1450rpm
- Profundidad máxima de corte: 50mm
- Ancho máximo de corte: 410mm
- Tamaño de la mesa: 375 * 250mm
- Rango de inclinación de la mesa:0-45°
- Tamaño de la hoja: 133 * 2.6 * 0.25 mm (18TPI)
- Diseño antivibración para un trabajo estable
- Sistema Blade rápido y fácil de herramientas
- La mesa de acero se inclina 45° izquierda y derecha

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VCEI0550M

Cepillo electrico 550W

TL5508216-4

550W



- Potencia: 550W
- Velocidad: 16000rpm
- Ancho y profundidad : 82x1mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Guía paralela

Caja Madre: 4

VCEI0750M

Cepillo electrico 750W

TL7508226-4

INDUSTRIAL

750W



- Potencia: 750W
- Velocidad: 17000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 2mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Incluye guía paralela
- Incluye un juego de carbones extra

Caja Madre: 4

VSMI1500M

Acanaladora de Muro 1500W

TWLC1256-4

INDUSTRIAL

1500W Ø125mm(5")



- Potencia: 1500W
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSMI1400M

Cortadora de Marmol 1400W

TS3141102-4

INDUSTRIAL

1400W Ø110mm



- Potencia: 1400W
- Velocidad sin carga: 13000 rpm
- Diámetro de disco: 110x20mm
- Capacidad máxima de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Incluye sistema de refrigeración (manguera y conexiones)

Caja Madre: 4

VSC00570M

Sierra Caladora 570W

TS206656-4

INDUSTRIAL

570W



- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 55mm
Acero: 3mm
- Incluye 1 hojas de sierra

Caja Madre: 5

VSI1200M

Sierra Circular 1200W

TS11218576-4

INDUSTRIAL

1200W 185mm(7-1/4")



- Potencia: 1200W
- Velocidad: 5000rpm
- Capacidad de corte: 90°=65mm/45°=45mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSII2201M

Sierra Circular 2200W

TS122235622-4

INDUSTRIAL

2200W 235mm(9-1/4")



- Potencia: 2200W
- Velocidad sin carga: 4300 rpm
- Capacidad de corte:
45 grados: 65 mm
90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1 disco de sierra y un set de carbones extra
Caja Madre: 2

VSS00750M

Sierra Sable 750W

TS100806-4



- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Max. profundidad de corte:
Madera: 115mm
Acero: 8mm
Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas
- Incluye 1 hoja corte metal
- Incluye 1 hoja corte madera

Caja Madre: 4

VLJIO320M

Lijadora Orbital 320W

TF1301826-4

INDUSTRIAL

320W 90x180mm



- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VLJIO322M

Lijadora Roto Orbital 320W

TF2131256-4

INDUSTRIAL

320W Ø125mm(5")



- Potencia: 320W
- Velocidad variable: 8000-13000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones

Caja Madre: 8

VLJIO241M

Lijadora Orbital de palma 240W

TF2241108-4

INDUSTRIAL

240W 110x100mm



- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110 mm x 100 mm
- 5 hojas de papel de lija (TAC74914112)
- 1 juego de escobillas de carbón extra

Caja Madre: 10

VLJIP105M

Lijadora de Pared 1050W

TWS10501-4

INDUSTRIAL

1050W



- Potencia: 1050W
- Velocidad variable: 600-2600rpm
- Diámetro de la almohadilla: 8-1/2"
- Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
- Diámetro del tubo: 1-1/4"
- Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
- Luz de trabajo integrada
- 3 adaptadores de conexión
- 1 tubo flexible de 2m
- 1 barra de extensión
- 1 bolsa de polvo
- 1 set extra de carbones extra

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VLP11410M

Pulidora 1400W

TP11418026-4

INDUSTRIAL

1400W



- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 600-3200rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana

Caja Madre: 4

VREI1600M

Router 1600W

TR111216-4

INDUSTRIAL



- Potencia: 1600W
- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4", 1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones

Caja Madre: 2

VREI0600M

Router de palma 600W

TLT6001-4

INDUSTRIAL

600W



- Potencia: 600W
- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMTI0550M

Amoladora Recta 550W

TG55061-4

INDUSTRIAL

550W

Ø6mm



- Potencia: 550 W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de collet: 6 mm
- Incluye 3 piedras de amolar

Caja Madre: 10

VMT00131M

Minitorno 130W

TG513326-4

130W



109Pcs Accessories:



- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-35000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 109 accesorios

Caja Madre: 5

VE00P101M

Pistola de pegar 100W/7mm

TT001116-4

16W(Max. 100W)



Ø7mm x 2PCS

- Capacidad de encolado: 5-8g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 0,7 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión medición sensible y aplicación rápida
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida
- Incluye 2 barras de silicona de 7 mm

Caja Madre: 40

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VE00P100M

Pistola de pegar 100W/11mm

TT101116-4

20W(Max. 100W)



- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida
- Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm

Caja Madre: 36

VSE00060M

Soldador de Estaño 60W

TET160831-4

60W



- Potencia de entrada: 60 W
- Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
- Cabezal recto con punta
- Temperatura ajustable.
- Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable
- Con un soporte
- Punta reemplazable de larga duración

Caja Madre: 50

VEPI1401M

Mezclador de pintura 1400W

TD614006-4

INDUSTRIAL

1400W



- Potencia: 1400W
- Velocidad: 180-480rpm/300-750rpm
- Regulador de velocidad variable
- Incluye mezclador espiralado
- Diámetro mezclador: 120mm
- Largo mezclador: 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VEPI1100M

Taladro Mezclador de Pintura 1100W

TD61106-4

INDUSTRIAL

1100W



- Potencia: 1100w
- Velocidad: 0-680rpm
- Mandril de 16mm
- Función de avance y retroceso
- Caja de cambios de aluminio
- Mango auxiliar
- Batidor de 35cm
- Juego extra de carbones
- Adaptador para batidores de rosca M14

Caja Madre: 4

VEPI0350M

Equipo para pintar 450W

TT3506-4

INDUSTRIAL

450W



- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg

Caja Madre: 8

VEPI0500M

Equipo para pintar 550W

TT5006-4

INDUSTRIAL

550W



- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTRI1500M

Termofusora 1500W

TT328151-4

INDUSTRIAL

1500W



- Potencia Variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300 °C
- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada

Caja Madre: 3

VEOI2002M

Pistola de Calor 2000W

TB20078-4

INDUSTRIAL

2000W



- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480 °C/560 °C
- Flujo: 250/380 l/min
- Incluye 4 boquillas y un raspador metálico

Caja Madre: 10

VEOI2001M

Kit Pistola de Calor 2000W + Accesorios

TB200561-4

INDUSTRIAL

2000W



- Pantalla LCD
- Temperatura: 50/50-600 °C/600 °C
- Flujo: 450/300/450 L/min
- 3 boquillas
- 1 raspador de metálico
- 1 cutter
- 1 destornillador
- 1 espátula

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VCM101200

Compresor 12 v. 120 psi

TTAC2506

INDUSTRIAL



- DOBLE PISTON
- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor

Caja Madre: 4

VCM001400

Compresor 12 v. 140 psi

TTAC1406



- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.

Caja Madre: 8

WCA01224M

Cargador de baterías 12/24V

TBC1601-4



- Voltaje (V): 220-240
- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

V2V012800

Aspiradora 12L 800W

TVC14122-4

12L



- Aspiradora seco o mojado
- 800W
- Tanque acero inoxidable de 12L.
- Presión de aspirado 16 KPa.
- Cable de 2.3mts.
- Flujo de aire de 1.7 m³/min.

Caja Madre: 1

VSAI0601M

Soplador aspirador 650W

TB6036-4

INDUSTRIAL

650W



0-4.0m³/min



- Potencia: 650W
- Velocidad variable: 0-16000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4 m³/min
- Incluye bolsa de polvo

Caja Madre: 4

VSAI0801M

Soplador aspirador 800W

TB8036-4

INDUSTRIAL

800W



- Potencia: 800W
- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m³/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

WHE01400M

Hidrolavadora elect. 1400W 130 Bar

TGT11316-4

1400W

Carbon Brush Motor

5.5L/min
130Bar



- Potencia: 1400W
- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza

Caja Madre: 1

WHEI2001M

Hidrolavadora elect. 2000W 160 Bar

TGT11376-4

INDUSTRIAL

2000W

Carbon Brush Motor

6L/min
160Bar



- Potencia: 2000W
- Motor con escobillas de carbón
- Bobino en cobre
- Presión máxima: 160Bar (2320PSI)
- Tasa de flujo: 6.0L/min
- Sistema de parada automática
- 1 pistola de agua de juego
- 1 manguera súper flexible de alta presión de 5m
- 1 tornillo de entrada de agua.
- 1 botella de jabón.

Caja Madre: 1

WCP01200M

Cortadora de Césped 1200W

TGT612131-4

1200W

Carbon Brush Motor

1PCS



- Potencia: 1200W
- Motor de escobillas de carbón
- Velocidad sin carga: 3300 min-1.
- Ancho de corte: 320 mm
- Altura de corte: 28/48/68 mm
- Tamaño de la caja de césped: 28L

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

WCMIO026M

Compresor 24L SIN ACEITE

TCS1110242-4



- Potencia: 1,5HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 67db
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

Caja Madre: 1

WCMIO051M

Compresor 50L SIN ACEITE

TCS1120508-4

INDUSTRIAL



- Potencia: 1,6HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.


Caja Madre: 1

WCMIO101M

Compresor 100L SIN ACEITE

TCS2241008-4

INDUSTRIAL



- Potencia: 3,2HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
- Capacidad de aire: 212 Litros/min

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Kit de 5 Piezas para Compresor

TATK053-1

VNAOK5PON

- Manguera 4m
- Diámetro: 8mm
- Pistola de aire
- Longitud de boquilla: 16mm
- Pistola Spray para pintar 600cc
- Presión máxima de trabajo: 43,5-58psi
- Ancho de trabajo: 180 - 250mm
- Pistola Spray para fumigar 750cc
- Presión máxima de trabajo: 58psi
- Pistola Neumática Para Inflar Llantas
- Presión máxima de trabajo: 174psi



Caja Madre: 10

Clavadora/engrapadora Neumática

TAT81501

VENI1501N

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16-40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15-50 MM
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos /200 pcs grapas y protector ocular



Caja Madre: 5

Manguera neumática 5/8 x 10mts

THT11101.1

VNAOMA10N

- Poliuretano
- Diámetro 8"
- 10 metros de largo



Caja Madre: 25

Pistola de aire

TAT3031.1

VNAOPA00N

- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 -3 bar
- Peso: 0,12kg



Caja Madre: 50

Inflador Medidor de Neumáticos

TAT11601

VNAOIMOON

- Presión Máxima: 8,5Bar (120PSI)
- Peso: 0,5Kg



Caja Madre: 20

Pistola de Lavado

TAT20751

VNAOPL00N

- Capacidad: 750cc
- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



Caja Madre: 10

Pistola de pintar neumática 400cc

TAT10401

VNAOPP04N

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

Pistola de pintar neumática 1000cc

TAT11001

VNAOPP10N

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



HERRAMIENTAS NAFTERAS

WHNI0060M

Hidrolavadora a explosión 6hp

TGT250105

INDUSTRIAL

6.0HP
214Bar
(3100PSI)



- Potencia: 6HP
- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
- Salida máxima: 6 HP
- Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
- Velocidad de flujo: 8.7 L /min (2.3GPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Lanza de metal
- Pistola de metal
- Manguera de presión de 7,6 m
- 3 boquillas

Caja Madre: 1

WCPI0040M

Cortadora de Césped a explosión

TGT141181

INDUSTRIAL

3.0kW/141cc
460mm(18")



- Potencia: 3.0KW (4HP)
- Desplazamiento: 141cc
- Velocidad: 2600/min
- Cesta de recolección: 60L
- Carcaza de acero
- Disco de corte: 460mm
- Altura corte 25-75mm
- Ruedas (2) 6"/ (2) 8"
- Motor 4 tiempos
- Peso: 25,7Kg

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WMCI0065M

Motocultivador 6.5HP

TGC5001

INDUSTRIAL

6.5HP

Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



- Potencia: 6,5HP
- Motor a explosion naftero
- Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
- Alcance de labranza: 900 mm
- Profundidad de labranza : 150-300 mm
- Cambio de marcha: -1,2,0,1
- Modelo de conducción: cinturón
- Max. par (N.m / rpm): 11/2500
- Cap. aceite de transmisión:0.95 lts

Caja Madre: 1

WAJI0130M

Aserradora de juntas 13 HP

TP1016-1

INDUSTRIAL

14cm(5.5")

120KGS
Engine
Honda 13HP



- Potencia: 13HP / 9,6Kw
- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12" - 18")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WFR10055M

Fratachadora 5,5 HP

TP9361-1

INDUSTRIAL

78KGS

Engine
Honda 5.5HP



With Iron Pan

- Potencia: 5,5HP / 4Kw
- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 “)
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas

Caja Madre: 1

WVPI0055M

Pison a explosión 5,5 HP

TP880-1

INDUSTRIAL

79KGS

Engine
Honda 5.5HP



Made In Germany

- Potencia: 5,5HP / 4Kw
- Ideal para compactación de suelos
- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WGN00800M

Grupo Electrónico 800W

TP18001-4

800W  2 Stroke Engine  Gasoline



- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento: 63 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible : 4.0 lts
- Peso vacío: 16.5 Kg

Caja Madre: 1

WGN01200M

Grupo Electrónico 1200W

TP115005-4

1.2kW  4 Stroke Engine  Gasoline



- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Potencia máxima de salida: 1.4 Kw
- Potencia nominal de salida: 1.2 Kw
- Velocidad nominal: 3600 rpm.
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Cilindrada: 98 ml.
- Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual (Recoil)
- Alternador de bobina de aluminio
- Tanque de combustible: 5.5 L.
- Peso en seco: 24 Kg.

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WGN03000M

Grupo Electrónico 3000W

TP130005-4

3.0kW 4 Stroke Engine Gasoline



Aluminum Coil Alternator

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento : 210 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 15 lts
- Peso vacío: 42 Kg

Caja Madre: 1

WGN05000M

Grupo Electrónico 5500W

TP155001-4

5.5kW 4 Stroke Engine Gasoline
Electric Start



100% Copper Coil Alternator

- ARRANQUE ELECTRICO
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 5,5 KW
- Potencia nominal : 5500W
- Velocidad nominal : 3600 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Sistema AVR
- Panel de control fácil de usar
- Interruptor automático AC
- Refrigerado por aire
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 25 lts
- Peso vacío: 77 Kg

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES



HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI168M0

Caja de Herramientas de 168 Pcs

THKTHP21686-4

INDUSTRIAL

168PCS/SET



- 1 Destornillador inalámbrico de iones de litio de 4V (TSDLI0402)
- Cable de carga USB
- Voltaje: 4V
- Mandril hexagonal: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240/min
- Torque máximo: 4 N.M.
- 1 Soporte magnético para puntas
- 1 Destornillador SL5.5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Alicates combinados de 6"
- 1 Llave ajustable de 6"

- 1 Martillo Mini Garra de 8 oz
- 1 Buscapolo 100-500VCA
- 1 Cinta métrica de acero de 3m
- 1 Cuchillo con hoja descartable de 9mm
- 20 Puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 8 llaves hexagonales: 1,5 / 2/2,5 / 3/4/5/5,5 / 6 mm
- Maletín plástico

Caja Madre: 4


HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI14200

Caja de Herramientas de 142 Pcs

THKTHP21426

INDUSTRIAL



- 3 Llave Crique, Encastre 1/4" - 3/8" - y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2"
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4"
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2"
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Saca Bujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2"
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4" - 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4"
- 1 Barra L 1/2" x 10"
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicata de Presión
- 1 Pinza con Alicata
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI13200

Caja de Herramientas de 132 Pcs

THPTCS71321

INDUSTRIAL



132PCS/SET
520x215x320mm



- 2 Llave crique 1/4" y 1/2"
- 13 Pcs Bocallaves 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 25 Puntas 1/4": Hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 / Plano: SL4, SL5.5, SL6.5, SL8 / Phillips: PH1, PH2, PH3 / Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- 3 Tubo bocallave 1/4": 8, 10, 12mm
- 2 Extensiones: 1/4" 50 y 100mm
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Movimiento universal 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 1 Movimiento universal 1/2"
- 18 Bocallaves 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 3 Tubo bocallave: 13, 17, 19mm
- 2 Saca bujias 1/2": 16, 21mm
- 2 Extensiones: 1/2" 125, 250mm
- 1 Adaptador tres vias 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 100mm, SL 6.5 x 38mm, SL6.5 x 125mm, SL8 x 150mm, PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 38mm, PH2 x 150 mm
- 14 Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9 Llave Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9 Llave Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 Alicates de Presion 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 160mm
- 1 Pinza 180mm
- 1 Pinza Alicates 160mm
- 2 Pinzas Seeger
- 1 Martillo 300g
- 1 Llave Ajustable 250mm
- 6 saca espigas: 1.5 x 152mm, 3 x 152mm, 4 x 152mm, 5 x 152mm, 6 x 152mm, 8 x 152mm

Caja Madre: 1


HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI10800

Caja de Herramientas de 108 Pcs

THTCS121081

INDUSTRIAL



- 1 Llave de crique 1/4"
- 13 Bocallaves de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 150 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Portapuntas: 1/4" x 6.35 mm
- 20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 Llave crique: 1/2"
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 18 Bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Bocallaves para bujías: 1/2" x 16 mm, 1/2" x 21 mm
- 2 Barras de extensión: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm
- 1 Mango flexible de 1/2", 375 mm
- 1 Adaptador de 1/2" a 3/8": 3/8" (H) x 1/2" (M)

- 10 Destornilladores: SL3 x 75 mm, SL 4x 100 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 38 mm, SL6.5 x 125 mm, SL8 x 150 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 125 mm, PH2 x 38 mm, PH3 x 200 mm
- 12 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 9 Llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Alicata de presión 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 150mm
- 1 Pinza universal 200mm
- 1 Pinza alicata 180mm
- 1 Martillo 300 g
- 1 Llave ajustable de 250mm
- 6 Puntas de punzón: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH010000

Caja de Herramientas de 100 Pcs

THKTHP21006

INDUSTRIAL



- 1 Llave de crique 1/4"
- 13 Bocallaves de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 150 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Portapuntas: 1/4" x 6.35 mm
- 20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 Llave crique: 1/2"
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 18 Bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Bocallaves para bujías: 1/2" x 16 mm, 1/2" x 21 mm
- 2 Barras de extensión: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm
- 1 Mango flexible de 1/2", 375 mm
- 1 Adaptador de 1/2" a 3/8": 3/8" (H) x 1/2" (M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75 mm, SL 4x 100 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 38 mm, SL6.5 x 125 mm, SL8 x 150 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 125 mm, PH2 x 38 mm, PH3 x 200 mm
- 12 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 9 Llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Alicata de presión 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 150mm
- 1 Pinza universal 200mm
- 1 Pinza alicata 180mm
- 1 Martillo 300 g
- 1 Llave ajustable de 250mm
- 6 Puntas de punzón: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH04510

Caja de Herramientas de 46 Pcs

THT141462

INDUSTRIAL

46PCS/SET



Cr.V

72T



- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- Llaves Allen
- Puntas Hexagoanles 1/4"
- Adaptador Porta Brocas

Caja Madre: 6

XCH004400

Set de Llaves Tubo de 44 Pcs 1/4" - 1/2"

THT421441

INDUSTRIAL

44PCS/SET



Cr.V

72T



- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH102500

Set de Llaves Tubo de 25 Pcs 1/2"

THT121251

INDUSTRIAL

25PCS/SET



Cr.V

72T



QUICK RELEASE



- 1 Llave Crique Encastre 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Barra T Deslizante 250 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm

Caja Madre: 4

XCH102400

Caja de Herramientas de 24 Pcs

THT141253

INDUSTRIAL

24PCS/SET



Cr.V



QUICK RELEASE



72T

- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal encastre 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH000900

Estuche de Herramientas de 9 Pcs

THKTHP90097



- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips PH1x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8"
- 1 alicates de punta de 6"
- 1 pinza universal de 7"
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm

Caja Madre: 10

XCHIA1600

Caja de Herramientas Aisladas de 16 Pcs

THKITH1601

INDUSTRIAL



EN IEC60900
1000V

- 1 pinza universal 200mm
- 1 pinza de punta 200mm
- 1 alicate 160mm
- 1 pinza pelacables 160mm
- Destornilladores planos 3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm
- Destornilladores philips PH00x50mm, PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm
- 1 cuchillo
- 1 cinta
- Maletín plástico

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCM04950

Caja metálica para herramientas de 3 pisos

THT10701

INDUSTRIAL

3 LAYERS 495x200x295mm



- 495x200x290mm
- Acero 0,8mm
- 5,6Kg


Caja Madre: 1

XCP00012M

Estuche Organizador Apilable 12"

TPBX1121

12" Size:
30.5cmx23cmx6.5cm



- 305x230x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles



STACKABLE BOX



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS MANUALES


XCP00015M

Estuche Organizador Apilable 15"

TPBX1151

15"

Size:
37cmx29cmx6.5cm



- 370x290x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles



STACKABLE BOX



Caja Madre: 10


XCP00140M

Caja Plástica para Herramientas 14"

TPBX0142

356x168x150mm 14"

Weight: 740g



- 356x168x150mm
- Peso: 740g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

METAL BUCKLE

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

XCPO0170M

Caja Plástica para Herramientas 17"

TPBX0172

436x220x205mm 17"
Weight: 1430g



METAL BUCKLE

- 436x220x205mm
- Peso: 1430g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

Caja Madre: 8

XCPO0200M

Caja Plástica para Herramientas 20"

TPBX0202

508x296x261mm 20"
Weight: 2190g



METAL BUCKLE

- 508x296x261mm
- Peso: 2190g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

XCPOS3COP

Set de 3 Cajas Plásticas para Herramientas

TPBXK0031



- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre plástico

Caja Madre: 4

XBTO00140

Bolso de Tela para Herramientas 13"

THT261325



With **6 Pockets**
Max Load **12 kgs**

- Tamaño:13"
- Carga máxima:12kg
- Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos
- Impermeable
- Tela de doble capa
- Refuerzo de anillo de acero interior 360°
- Gran capacidad de almacenamiento

Caja Madre: 40

HERRAMIENTAS MANUALES

XBT000160

Bolso de Tela para Herramientas 16"

THT261625

16"



With **14 Pockets**
Max Load **15 kgs**

- Tamaño: 16"
- Carga máxima: 15_kg
- Marco rígido para facilitar la apertura y acceso de los bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento.
- Con 6 bolsillos al aire libre y 8 bolsillos en el interior.

Caja Madre: 20

XMHI00300

Mochila para Herramientas

THBP02025

INDUSTRIAL

380x170x460mm

15"x7"x18"



Max Load **8 kgs**

- Tamaño: 38cmx17cmH46cm
- Carga máxima: 8kg
- Material: poliéster oxford 1680D
- Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
- Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador Phillips 3 mm x 75mm

TSDPH0075

XDE030751

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 5 mm x 100mm

TSDPH1100

XDEI51010

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 38mm

TSDPH2038

XDEI60381

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 125mm

TSDPH2125

XDEI61251

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 150mm

TSDPH2150

XDEI61501

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH0 x 60mm

THTISPH060

XDEIA0600

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH1 x 80mm

THTISPH180

XDEIA1800

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH2 x 100mm

THTISPH2100

XDEIA2100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador Phillips de golpe 6 mm x 150mm

THGSPH21506

XDEIG6151

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips de golpe 8 mm x 200mm

THGSPH32006

XDEIG8200

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 72

Destornillador plano 4 mm x 100mm

TSDSL4100

XDPI41010

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 5.5mm x 100mm

THT265100

XDPI51010

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 6.5mm x 38mm

THT266038

XDPI60391

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 6.5mm x 125mm

TSDSL6125

XDPO61251

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 6.5mm x 150mm

TSDSL6150

XDPI61500

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 8 mm x 150mm

THT268150

XDPI81510

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador plano Alta Tensión 4 mm x 100mm

THTIS4100

XDPIA4100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano Alta Tensión 5.5 mm x 125mm

THTIS5125

XDPIA5120

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano Alta Tensión 6.5 mm x 150mm

THTIS6150

XDPIA6150

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano de golpe 8mm x 200mm

THGS82006

XDPIG8201

INDUSTRIAL

- Acero S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 72

Destornillador Pozidriv Alta Tensión PZ2 x 100mm

THTISPZ2100

XDZIA2100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Torx 5 mm x 100mm

THT2346

XDTI51000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Torx 6 mm x 100mm

THT2366

XDTI61000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador de Puntas intercambiables 6 en 1

THT2506076

XDKI00600

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- 2 puntas 6,35x65mm
- PH1 + SL5 8x75mm
- PH2 + SL6



Caja Madre: 72

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador de Puntas intercambiables 8 en 1

TACSD30086

XDKI00610

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- SL5
- SL6
- PH1
- PH2
- PH3
- T15
- T20



Caja Madre: 72

Destornillador de Puntas intercambiables 13 en 1

TACSD30136

XDK013010

- Mango críque
- SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ3, PZ3



Caja Madre: 48

Destornillador flexible con 12 puntas

THT250FL1206

XDKI00120

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25



Caja Madre: 48

Set de 37 puntas de precisión

TACSD30376

XDKI00370

INDUSTRIAL

- 1 Mango de Plastico
- 1 Soporte para brocas de 4X60mm
- 30 puntas de 4X28mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, de cinco estrellas 0.8, Cinco estrellas 1.2 especial para iPhone y iPad.



Caja Madre: 60

Set destornillador 24 puntas

TACSD30246

XDK002400

- Mango críque
- SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, PZ1, PZ2
- Bocallaves 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm



Caja Madre: 24

Set destornillador 31 puntas mango T

TACSD30316

XDK001810

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango críque en T
- SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3
- Bocallaves de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Adaptador de puntas para 4-6 mm (25 mm)



Caja Madre: 36

Set destornillador 47 puntas mango T

TACSD30476

XDKI02510

- Mango críque 36 dientes
- SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
- 1 soporte
- Bocallaves 4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM.



Caja Madre: 24

Set destornillador 55 puntas

TACSD30556

XDKI05500

- Mango críque
- 21 puntas 6.35X25mm: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
- 1 Adaptador y 1 soporte 4x60mm
- 20 puntas 4X28mm de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
- 9 bocallaves 1/4"X20.5mm: 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm, 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm.



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 2 destornilladores

THT250201

XDKI00200

- PL 6.5 x 6 x 125 mm
- PH 2 x 6 x 125 mm



Caja Madre: 30

Set de 6 destornilladores

THT250606

XDK000600

- SL5.5*5*75
- SL5.5*5*100
- SL6.5*6*150
- PH1*5*75
- PH1*5*100
- PH2*6*150



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores

THT250608

XDKI00800

- SL3.0*3*75
- PH2*6*125
- SL5.5*5*100 • PH2*6*38
- SL6.5*6*150
- SL6.5*6*38
- PH0*3*75
- PH1*5*75



Caja Madre: 20

Set de 10 destornilladores

THT250610

XDKI01000

- SL3.0*3*75
- SL4.0*4*100
- SL5.5*5*125
- SL6.5*6*150
- SL8.0*8*200
- SL6.5*6*38
- PH0*3*60
- PH1*5*80
- PH2*6*100
- PH3*8*150



Caja Madre: 10

Set de 18 destornilladores

THT250618

XDKI01800

- PH00x50, PH00x50, PH0x50, PH1x5x75, PH2x6x38, PH2x6x100, PH3x8x150
- SL1.5x50, SL2x50, SL2.5x50, SL3x50, SL5.5x5x75, SL6.5x6x38, SL6.5x6x100, SL8.0x8x150
- T6x50, T8x50, T10x50



Caja Madre: 10

Set de 6 destornilladores aislados

THTIS566

XDA000600

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- PL: 3x75 / 4x100 / 6.5x150
- PH 0x60 / 1x80 / 2x100



Caja Madre: 24

Set de 2 destornilladores

TKSDS0226

XDKI00201

INDUSTRIAL

- S2
- Magnéticos
- SL6.5x6x125mm
- PH2x6x125mm



Caja Madre: 30

Set de 4 destornilladores

TKSDS0426

XDKI00400

INDUSTRIAL

- S2
- 1 SL5.5x5x100mm
- 1 PH1x5x100mm
- 1 SL6.5x6x150mm
- 1 PH2x6x150mm
- Magnético



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 6 destornilladores

TKSDS0626

XDKI00601

INDUSTRIAL

- S2
- Magnéticos
- SL5.5*5*75mm
- PH1*5*75mm
- SL5.5*5*100mm
- PH1*5*100mm
- SL6.5*6*150mm
- PH2*6*150mm



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores

TKSDS0826

XDKI00801

INDUSTRIAL

- S2
- SL4x4x100mm
- SL5.5x5x100mm
- SL6.5x6x38mm
- SL6.5x6x150mm
- PH0x3x75mm
- PH1x5x100mm
- PH2x6x38mm
- PH2x6x150mm
- Magnéticos



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores de precisión

THT250826

XDKIP0800

INDUSTRIAL

- Tamaños: SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50.
- Material: CR-V
- Mango con agarre cómodo
- Magnéticos



Caja Madre: 60

Set de 9 destornilladores intercambiables

THT250906

XDKI00900

INDUSTRIAL

- Mango
- SL3X65 SL5X65 SL6X65, PH0X65, PH1X65 PH2X65, saca clavos, punzón.



Caja Madre: 48

Mini Martillo de Carpintero 220gr

THCH61008D

XMCOC220M

- Cabeza de martillo forjada innovada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo



Caja Madre: 48

Martillo de Carpintero 220gr

THCH61008

XMCOC2220

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 36

Martillo de Carpintero 450gr

THCH61016

XMCOC4530

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 18

Martillo de Carpintero 560gr

THCH61020

XMCOC5600

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 18

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo de Carpintero Magnético 450gr

THCH61016L

XMCIO4510

INDUSTRIAL

- Longitud: 345 mm
- Función de clavo magnético
- Cabeza de martillo forjado
- Tratamiento térmico, acero al carbono #45



Caja Madre: 12

Martillo de Carpintero Magnético 560gr

THCH61020L

XMCIO5610

INDUSTRIAL

- Longitud: 355 mm
- Función de clavo magnético
- Cabeza de martillo forjado
- Tratamiento térmico, acero al carbono #45



Caja Madre: 12

Martillo Galponero 27mm

THCH61027

XMG002700

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono 45#
- Tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 18

Martillo Galponero 29mm

THCH61029

XMG002900

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono 45#
- Tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 18

Martillo Techista 600gr

THCH61060

XMT006000

- Función de clavo magnético
- Función antideslizante
- Cabeza de martillo forjada innovadora
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio fuerte para un agarre cómodo



Caja Madre: 18

Martillo 200gr

THMH62200

XMR002200

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 48

Martillo 300gr

THMH62300

XMR003010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 36

Martillo 500gr

THMH62500

XMR005010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo 1000gr

THMH621000

XMR010010

1000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo 1500gr

THMH621500

XMR015000

1500g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo 2000gr

THMH622000

XMR020000

2000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo de bola 450gr

THBPH61016

XMB004510

16oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de bola 660gr

THBPH61024

XMB006610

24oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de Bola 900gr

THBPH61032

XMB009000

32oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de Goma 220gr

THRUH6808

XMG002210

8oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Rubber

Caja Madre: 40

Martillo de Goma 450gr

THRUH6816

XMG004510

16oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Rubber

Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo de Goma Blanca 220gr

THRUH6908

XMGB2200

INDUSTRIAL

- Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
- No produce chispas
- Caras de plástico que no marcan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio con diseño único



Caja Madre: 40

Martillo de Goma Blanca 450gr

THRUH6916

XMGB4500

INDUSTRIAL

- Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
- No produce chispas
- Caras de plástico que no marcan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio con diseño único



Caja Madre: 24

Martillo Antirrebote 900gr

THDBM06028

XMAI00900

INDUSTRIAL

- Caras de plástico que no marcan
- No rebote
- No chispa
- Mango de fibra de vidrio de diseño único



Caja Madre: 24

Martillo de Goma y Plástico

THRUH6940

XMGOP0410

- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 30

Maza 1000gr

THSTH61000

XMZO10020

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

Maza 1500gr

THSTH61500

XMZO15010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

Maza 2000gr

THSTH62000

XMZO20010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 8

Maza 5000gr

THSTH63598

XMD050010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

Maza de Demolición 1.8 Kg

THSLH6104

XMD018000

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 8

Maza de Demolición 4 Kg

THT720416

XMD040000

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

Maza de Demolición 4.5 Kg

THT750416

XMD045000

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

Maza de Demolición 5.5 Kg

THSM61598

XMD055010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

Alicate de corte frontal

THT260606

XPAICF160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Alicate de presión 175mm

THT190703

XAP001750

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 36

Alicate de presión 250mm

THT191001

XAPI02500

INDUSTRIAL

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 30

Alicate de presión 250mm

THT191003

XAP002500

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Alicate pelacables

THT25616

XPAIPE160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Kit de 4 Pinzas Seeger 125mm

THTJ214041

XPKISO400

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°



Caja Madre: 30

Kit de 4 Pinzas Seeger 180mm

THTJ214042

XPKOSO410

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°



Caja Madre: 30

Pinza Seeger 180mm Recta Externa

THTJ21801

XPSI180SE

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Pinza Seeger 180mm Curva Externa

THTJ21802

XPSI180BE

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Pinza Seeger 180mm Recta Interna

THTJ21803

XPSI180SI

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Pinza Seeger 180mm Curva Interna

THTJ21804

XPSI180BI

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Kit de 3 Pinzas (8" y 6")

THT1K0301

XPK000310

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- 1 Pinza de Punta 160 mm/6"
- 1 Pinza Alicate 160 mm/6"
- 1 Pinza 200 mm/8"



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Kit de 3 Pinzas

THT2K0301S

XPKI00300

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- 1 Pinza de Punta 160 mm/6"
- 1 Pinza Alicate 180 mm/7"
- 1 Pinza 200 mm/8"



Caja Madre: 20

Kit de 3 Pinzas HEAVY

THT2CK231S

XPKIAC300

INDUSTRIAL

- Pinza universal 8"
- Alicate de corte diagonal de acción compuesta de 8"
- Alicate de punta larga de acción compuesta de 8.5"
- Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
- Material: Cr-V
- Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
- Mango TPR para un agarre fuerte y cómodo



Caja Madre: 20

Kit de 3 Pinzas Alta Tensión

THT2K0302

XPKIA0300

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido
- Pinza de punta aislada 160mm (6")
- Pinza Alicate aislada 160mm (6")
- Pinza un iversal aislada 160mm (6")



Caja Madre: 20

Kit de 5 Pinzas de Fuerza

TOS23091

XPK000500

- 1 Pinza de presión 7"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión curvo 10"
- 1 Pinza de presión recto 10"
- 1 Pinza de presión tipo C 11"



Caja Madre: 6

Kit de 7 Pinzas

TOS23055

XPKI00700

INDUSTRIAL

- 1 Pico de loro 10"
- 1 Pinza combinado 9,5"
- 1 Pinza de punta 8"
- 1 Pinza alicate corte diagonal 8"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión 8"



Caja Madre: 6

Pelacables 175 mm.

THT15606

XPBIO1750

INDUSTRIAL

- Medida de pelado: 0,5-6mm
- Mayor resistencia mecánica
- Con tope de longitud de pelado
- Cuenta con escala para medir la longitud del pelado
- Posee corta cable



Caja Madre: 48

Pico de loro 250 mm

THT281006

XPLI02550

INDUSTRIAL

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 160mm

THT110606P

XPI001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza 180mm.

THT110706P

XPI001810

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

180mm(7")



Caja Madre: 36

Pinza 200mm.

THT110806P

XPI002000

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

200mm(8")



Caja Madre: 36

Pinza 160mm

THT210606S

XPIIH1600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 180mm.

THT210706S

XPIIH1800

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 200mm

THT210806S

XPIIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 240mm

THT210906S

XPIIH2400

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicata 160mm

THT130606P

XPA001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

160mm(6")



Caja Madre: 36

Pinza alicata 160mm

THT230606S

XPAI01600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza alicate 180mm

THT230706S

XPAIH1800

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate HEAVY 180mm

THT27716S

XPAIH1810

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate HEAVY 200mm

THT27816S

XPAIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza punta curva 115 mm

THTMN456

XPAOPC115

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Pinza alicate punta curva 160 mm

THT1466P

XPAOPC160

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva 160 mm

THT24616

XPAIPC160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva 200 mm

THT24816S

XPAIPC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de punta 160mm

THT120606P

XPP001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza de punta 160mm

THT220606S

XPPIH1600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de punta 200mm

THT220806S

XPPIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza tipo Ford 200mm

THT118082

XTEI02560

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 180mm

THTC510706

XPIIAC180

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 200mm

THTC510806

XPIIAC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 240mm

THTC510956

XPIIAC240

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Alicate HEAVY 200mm

THTC530806

XALIAC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Alicate HEAVY 228mm

THTC530906

XALIAC228

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza de Punta HEAVY 215mm

THTC520806

XPPIAC215

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Alicate de Corte Frontal HEAVY 215mm

THTC560806

XCFIAC215

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Multifunción 200mm

THTMF186

XPIIM0200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de Punta Multifunción 200mm

THTMF286

XPPIM0200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pico de loro Alta Tensión 250 mm

THTIP28101

XPLIA2500

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Alicate Alta Tensión 160mm

THTIP2261

XPAIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Alicate Alta Tensión Heavy 180mm

THTIP2571

XPAIA1800

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva Alta Tensión 200 mm

THTIP2481

XPAIAC200

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza de punta Alta Tensión 160mm

THTIP2361

XPPIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza de punta Alta Tensión 200mm

THTIP2381

XPPIA2000

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 160mm

THTIP2161

XPIIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 180mm

THTIP2171

XPIIA1800

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 200mm

THTIP2181

XPIIA2000

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Llave cricket: 158mm

THT106146

XTQIO1580

INDUSTRIAL

- 1/4"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal
- Liberación rápida



Caja Madre: 80

Llave cricket 260mm

THT106126

XTQIO2600

INDUSTRIAL

- 1/2"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal
- Liberación rápida



Caja Madre: 20

Llave ajustable 150mm

THT101066

XLAI01500

INDUSTRIAL

- Apertura: 24mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave ajustable 150mm

THT101063

XLA001500

- Apertura: 19,2mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 120

Llave ajustable 200mm

THT101086

XLAI02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 30mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR




Caja Madre: 36

Llave ajustable 200mm

THT101083

XLA002000

- Apertura: 24mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Llave ajustable 250mm

THT101106

XLAI02500

INDUSTRIAL

- Apertura: 35mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

Llave ajustable 250mm

THT1010103

XLA002500

- Apertura: 30mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 24

Llave ajustable 300mm

THT101126

XLAI03000

INDUSTRIAL

- Apertura: 41mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 16

Llave ajustable 300mm

THT1010123

XLA003000

- Apertura: 35mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 24

Llave Combinada 6mm

TCSPA061

XLBI00060

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Combinada 7mm

TCSPA071

XLBI00070

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 8mm

TCSPA081

XLBI00080

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 10mm

TCSPA101

XLBI00100

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 11mm

TCSPA111

XLBI00110

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 300

Llave Combinada 12mm

TCSPA121

XLBI00120

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 300

Llave Combinada 13mm

TCSPA131

XLBI00130

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 240

Llave Combinada 14mm

TCSPA141

XLBI00140

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 240

Llave Combinada 15mm

TCSPA151

XLBI00150

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 180

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Combinada 16mm

TCSPA161

XLBI00160

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 180

Llave Combinada 17mm

TCSPA171

XLBI00170

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 120

Llave Combinada 19mm

TCSPA191

XLBI00190

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 120

Llave Combinada 21mm

TCSPA211

XLBI00210

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 90

Llave Combinada 22mm

TCSPA221

XLBI00220

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 90

Llave Combinada 24mm

TCSPA241

XLBI00240

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 60

Llave Combinada 27mm

TCSPA271

XLBI00270

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 60

Llave Combinada 30mm

TCSPA301

XLBI00300

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Combinada 32mm

TCSPA321

XLBI00320

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 30

Llave Inglesa 200mm.

THT170806

XLII02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 27mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 36

Llave Inglesa 250mm.

THT171006

XLII02500

INDUSTRIAL

- Apertura: 34mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 24

Llave Inglesa 300mm.

THT171206

XLII03000

INDUSTRIAL

- Apertura: 42mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 18

Llave Inglesa 350mm.

THT171146

XLII03500

INDUSTRIAL

- Apertura: 50mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 12

Llave Inglesa 450mm.

THT171186

XLII04500

INDUSTRIAL

- Apertura: 60mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 10

Llave Inglesa 600mm.

THT171246

XLII06000

INDUSTRIAL

- Apertura: 76mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 4

Llave Inglesa 900mm.

THT171366

XLII09000

INDUSTRIAL

- Apertura: 85mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 3

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Inglesa 1200mm.

THT171486

XLI12000

INDUSTRIAL

- Apertura: 110mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 2

Llave Sueca 1"

THT172011

XLS002500

- Apertura: 40mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 24

Llave Sueca 1-1/2"

THT172151

XLS003700

- Apertura: 55mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 16

Llave Sueca 2"

THT172021

XLS005000

- Apertura: 67mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 10

Llave sujetacaño

THT171142

XSCIO3500

INDUSTRIAL

- Apertura: 18-52mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 12

Juego de llaves hexagonales punta redonda

THT1061836

XILKHR800

INDUSTRIAL

- Rango: 2 a 8mm
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96

Juego de llaves torx

THT1061846

XILKTO800

INDUSTRIAL

- Rango: T9 a T40
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96

Juego llaves hexagonales

THT1061826

XLKIH0800

INDUSTRIAL

- Rango: 2 a 8mm
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 12 llaves tubo 1/2"

THT141121

XTKI01200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal 1/4"
- Liberación rápida
- Extensión 100 mm
- Medidas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm



Caja Madre: 10

Set de 12 llaves tubo 1/4"

THT14114126

XTKI01400

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 45T
- Encastre hexagonal 1/2"
- Liberación rápida
- Extensión 100 mm
- Medidas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm



Caja Madre: 20

Set llaves hexagonales largas x 9 u

THT106192

XLKIHL900

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves hexagonales x 9 u

THT106191

XLKIHO900

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves hexagonales y torx x 18 u

THT106KT0181

XLKI9H9T0

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm - T10 a T50
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 24

Set llaves torx

THT106392

XLKIT0900

INDUSTRIAL

- Rango: T10 a T50
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves torx largas x 9 u

THT106391

XLKITL900

INDUSTRIAL

- Rango: T10 a T51
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set de llaves ajustables 3pcs

THTK1013

XLA0S0030

- Longitud: 150mm (6")/200mm(8")/250mm(10")
- Tamaño ajustable de la abrazadera: 6"0-19mm / 8" 0-24mm / 10"0-30mm
- Material: Acero al carbono
- Gota forjada



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de llaves combinadas 6pcs

THT102266

XLBIS0060

INDUSTRIAL

- Tamaño: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
- Acabado: Pulido fino



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Caja Madre: 32

Set de llaves combinadas 8pcs

THT102286-I

XLBIS0080

INDUSTRIAL

- Ideal para múltiples trabajos industriales
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 6-8-10-14-15-17-19mm



6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Caja Madre: 10

Set de llaves acodadas Doble Boca

THT102486

XLBISA080

INDUSTRIAL

- Cromo Vanadio
- 6x7mm
- 8x9mm
- 10x11mm
- 12x13mm
- 14x15mm
- 16x17mm
- 18x19mm
- 20x22mm



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Caja Madre: 10

Bocallave Hexagonal 8mm. Encastre 1/2"

THTST12081

XBHI12080

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 9mm. Encastre 1/2"

THTST12091

XBHI12090

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 10mm. Encastre 1/2"

THTST12101

XBHI12100

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 11mm. Encastre 1/2"

THTST12111

XBHI12110

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 12mm. Encastre 1/2"

THTST12121

XBHI12120

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 13mm. Encastre 1/2"

THTST12131

XBHI12130

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 14mm. Encastre 1/2"

THTST12141

XBHI12140

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 15mm. Encastre 1/2"

THTST12151

XBHI12150

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 16mm. Encastre 1/2"

THTST12161

XBHI12160

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 17mm. Encastre 1/2"

THTST12171

XBHI12170

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 18mm. Encastre 1/2"

THTST12181

XBHI12180

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 19mm. Encastre 1/2"

THTST12191

XBHI12190

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 20mm. Encastre 1/2"

THTST12201

XBHI12200

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 21mm. Encastre 1/2"

THTST12211

XBHI12210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 22mm. Encastre 1/2"

THTST12221

XBHI12220

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 23mm. Encastre 1/2"

THTST12231

XBHI12230

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 120

Bocallave Hexagonal 24mm. Encastre 1/2"

THTST12241

XBHI12240

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 120

Bocallave Hexagonal 25mm. Encastre 1/2"

THTST12251

XBHI12250

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100


Bocallave Hexagonal 26mm. Encastre 1/2"

THTST12261

XBHI12260

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100

Bocallave Hexagonal 27mm. Encastre 1/2"

THTST12271

XBHI12270

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100

Bocallave Hexagonal 28mm. Encastre 1/2"

THTST12281

XBHI12280

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 29mm. Encastre 1/2"

THTST12291

XBHI12290

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80


Bocallave Hexagonal 30mm. Encastre 1/2"

THTST12301

XBHI12300

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

Bocallave Hexagonal 32mm. Encastre 1/2"

THTST12321

XBHI12320

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

Bocallave Hexagonal 16mm. Para Bujías Encastre 1/2"

THSPS12166

XBHIB2160

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Para bujías



Caja Madre: 120

Bocallave Hexagonal 21mm. Para Bujías Encastre 1/2"

THSPS12216

XBHIB2210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Para bujías



Caja Madre: 80

Bocallave Larga Hexagonal 21mm. Encastre 1/2"

THTST12213L

XBHIL2210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Larga



Caja Madre: 100

Set 10 Bocallaves 1/4"

THT1411023

ZBLI01410

INDUSTRIAL

- Encastre 1/4"
- Tamaños: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- Material: Acero CrV de alta calidad 50BV30
- Tratamiento térmico
- Chapado en cromo



Caja Madre: 20

Set 10 Bocallaves 1/2"

THT121101

ZBLI01210

INDUSTRIAL

- Encastre hexagonal 1/2"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Medidas: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS MANUALES

Mango de fuerza articulado encastre 1/2"

THTFX12151

XTQIA1200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Articulado
- Medida: 15" (375mm)



Caja Madre: 30

Mango de fuerza en L encastre 1/2"

THLHD12121

XTQIL1200

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 12" (300mm)



Caja Madre: 30

Mango de fuerza T deslizante encastre 1/2"

THTSTB12106

XTQIT1200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Deslizante
- Medida: 10" (250mm)



Caja Madre: 30

ExTensión 1/2" - 127mm

THEB12051

XTQIO1270

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 127mm



Caja Madre: 60

ExTensión 1/2" - 254mm

THEB12101

XTQIO2540

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 254mm



Caja Madre: 30

Serrucho 400mm.

THT55166

XSE004000

- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Arco de sierra 300mm.

THT54166

XSE003000

- Hoja de sierra de 65mm
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

Arco de sierra 300mm

THT54106

XSEI03000

INDUSTRIAL

- Hoja de sierra de 65mm
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Corta cerámica 600mm (14mm)

THT576002

XCE006010

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de 12 mm
- Corte recto o diagonal hasta 45°
- Trae 2 ruedas de carburo de tungsteno
- Base: 815x195 mm
- Deslizador: 16 mm
- Diámetro de Barra: 19 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 800mm (14mm)

THT578001

XCEI08005

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 14 mm
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Peso neto: 11 kg
- Tamaño de la base de acero: 1000X200 mm
- Deslizadores de aluminio
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 800mm (16mm)

THT578002

XCEI08010

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 12 kg
- Tamaño de la base de acero: 1015X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 1000mm (16mm)

THT571001

XCEI10000

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 13,2 kg
- Tamaño de la base de acero: 1220X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 1200mm (16mm)

THT571201

XCEI12000

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 15 kg
- Tamaño de la base de acero: 1420X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta tubos 3-32mm

THT53321

XTAIT3320

INDUSTRIAL

- Aluminio alta calidad
- Cuchilla alta calidad
- Corta cobre y aluminio
- Diám. de corte: 3 - 32 mm



Caja Madre: 48

Corta vidrio

THT561781

XCVO17810

- 178mm
- Acero SK5
- Cuerpo de hierro



Caja Madre: 120

Cortaperno 200mm

THT11386

XCPI02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 3,5mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Cortaperno 300mm

THT113126

XCPIO3000

INDUSTRIAL

- Apertura: 5mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 20

Cortaperno 350mm

THT113146

XCPIO3500

INDUSTRIAL

- Apertura: 7mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 16

Cortaperno 450mm

THT113186

XCPIO4500

INDUSTRIAL

- Apertura: 8mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 12

Cortaperno 600mm

THT113246

XCPIO6000

INDUSTRIAL

- Apertura: 10mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 6

Cortaperno 750mm

THT113306

XCPIO7500

INDUSTRIAL

- Apertura: 13mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 4

Cortaperno 900mm

THT113366

XCPIO9000

INDUSTRIAL

- Apertura: 16mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 3

Cuchilla retractil

TG5126101

XCTIM0610

INDUSTRIAL

- Cuchilla 61x19mm
- Mango de goma
- Retractil
- Hojas de acero SK5
- Largo 175mm



Caja Madre: 48

Cuchilla retractil

THT5126128

XCTOM0620

- Cuchilla 61x19mm
- Mango de goma
- Retractil
- Hojas de acero SK5



Caja Madre: 72

HERRAMIENTAS MANUALES

Cutter 179mm

THT511815

XCT001790

- Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
- 1 de hoja SK5
- Longitud: 179mm
- Con botón de empuje plano



Caja Madre: 96

Cutter 185mm

TG5121806

XCTI01780

INDUSTRIAL

- Cuchilla 100x18mm
- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Sistema de bloqueo
- Largo 185mm



Caja Madre: 48

Formón 6mm

THT4166

XFMI00060

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 12mm

THT41126

XFMI00120

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 16mm

THT41166

XFMI00160

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 19mm

THT41196

XFMI00190

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 22mm

THT41226

XFMI00220

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 25mm

THT41256

XFMI00250

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

HERRAMIENTAS MANUALES

Cinzel Plano 300mm

THT4211226

XCIOP3000

- Acero al carbono
- Seguridad anti-golpe
- Medida: 24x18x300mm



Caja Madre: 36

Cinzel de concreto 300mm

THT4221226

XCIOC3000

- Acero al carbono
- Seguridad anti-golpe
- Medida: 4x18x300mm



Caja Madre: 36


Limas circular para acero

THT91386

XLMIC200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas circular para madera

THT91786

XLMIC200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas cuadrada para acero

THT91886

XLMID200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas mediacaña para acero

THT91286

XLMIM200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Limas mediacaña para madera

THT91686

XLMIM200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas plana para acero

THT91186

XLMIP200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

HERRAMIENTAS MANUALES

Limas plana para madera

THT91586

XMLIP200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas triangular para acero

THT91486

XLMIT200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Multiherramienta 15 funciones

TFMFT01151

XNV0M0150

- Plegable
- Alicata en acero inoxidable
- Multifunción
- 15 funciones
- Incluye estuche



Caja Madre: 36

Navaja multiuso 15 funciones

THMFK0156

XNV000150

- Aluminio
- Medida: 95mm
- Multifunción
- 15 funciones



Caja Madre: 48

Navaja

THT5136288

XNV000630

- Cuerpo de aluminio
- Navaja plegable
- Hojas de acero SK5
- Cuchilla 61x19mm



Caja Madre: 72

Serrucho 400mm.

THT55400

XSE004010

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 450mm.

THT55450

XSE004510

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 500mm.

THT55206

XSE005000

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Serrucho 550mm.

THT55226

XSE005500

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 400mm.

THT55166D

XSEI04000

INDUSTRIAL

- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 500mm.

THT55206D

XSEI05000

INDUSTRIAL

- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho de costilla 300mm

THT59126B

XSC003010

- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada



Caja Madre: 24

Serrucho de costilla con ingletador 300mm

THTK591262

XSC003020

- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada
- Incluye caja plástica con inglete



Caja Madre: 12

Serrucho para yeso 150mm

THWBSW66

XSYI01500

INDUSTRIAL

- SK5
- Dientes triples
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR
- 7DPP



Caja Madre: 60

Serrucho para yeso 300mm

THCS3006

XSYI03000

INDUSTRIAL

- SK5
- Dientes rectificadas
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR
- 8DPP



Caja Madre: 48

Set 4 Formones

THT41K0401

XFK000400

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Medidas: 6,12,19,25mm



Caja Madre: 16

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 3 escofinas

THT918326

XMLI00300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- 1 Escofina redonda
- 1 Escofina plana
- 1 Escofina media caña



Caja Madre: 20

Set de 5 limas

THT918516

XLII00500

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- 1 Lima redonda
- 1 Lima cuadrada
- 1 Lima triangular
- 1 Lima media caña
- 1 Lima media plana



Caja Madre: 10

Set de 6 limas cortas

THT91462

XMLM00600

- Mango inyectado en TPR
- 1 Lima matricera redonda
- 1 Lima matricera cuadrada
- 1 Lima matricera triangular
- 1 Lima matricera media caña
- 1 Lima matricera media plana
- 1 Lima matricera conica



Caja Madre: 72

Tenaza Carpintero 200mm.

THT290801

XTCI02000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Tenaza 200mm

THT2881

XTEI02000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Tenaza 230mm.

THT2891

XTCI02300

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Tenaza 250mm

THT28101

XTEI02500

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Tijera corta tubos de PVC 225mm

THT53422

XTAIT2250

- Aluminio alta calidad
- Diámetro de corte: 3 mm - 42 mm



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Tijera de aviación 250 mm

THT522106

XTA002500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 250 mm. (derecha)

THT521106

XTA0D2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 250 mm. (izquierda)

THT523106

XTA0I2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 300 mm

THT525106

XTA003000

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

300mm(12")



Caja Madre: 40

Set de 3 Tijeras de aviación 250 mm

THT520106K

XTA0S2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
- Izquierda, derecha, centro

3PCS/SET
250mm(10")



Caja Madre: 16


Prensa de banco 100 mm

THT6146

XPSOB1000

- Base giratoria 360° en hierro fundido
- Con yunque
- Fuerza 1300 Kg

100mm(4")



Caja Madre: 1


Prensa de banco 150 mm

THT6166

XPSOB1500

- Base giratoria 360° en hierro fundido
- Con yunque
- Fuerza 1600 Kg

150mm(6")



Caja Madre: 1

Prensa G 100 mm

THT13141

XPSIG1000

- Hierro fundido
- Rosca en forma de T

100mm(4")



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Prensa G 150 mm

THT13161

XPSIG1500

INDUSTRIAL

150mm(6")



- Hierro fundido
- Rosca en forma de T

Caja Madre: 16

Sargento F clamp 50x150mm

THT1320501

XSFI50150

INDUSTRIAL

150mm(6")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 50

Sargento F clamp 50x200mm

THT1320502

XSFI50200

INDUSTRIAL

200mm(8")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 50

Sargento F clamp 50x250mm

THT1320503

XSFI50250

INDUSTRIAL

250mm(10")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 50

Sargento F clamp 80x300mm

THT1320801

XSFI80300

INDUSTRIAL

300mm(12")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 20

Sargento F clamp 120x300mm

THT1321201

XSFI12300

INDUSTRIAL

300mm(12")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 10

Sargento F clamp 120x400mm

THT1321202

XSFI12400

INDUSTRIAL

400mm(16")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 6

Sargento F clamp 120x500mm

THT1321203

XSFI12500

INDUSTRIAL

500mm(20")



- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS MANUALES


Sargento Carpintero Clamp 63x150mm

THT1340601

XSCI63150

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 63x300mm

THT1340602

XSCI63300

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 63x450mm

THT1340603

XSCI63450

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 80x450mm

THT1346801

XSCI80450

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 80x600mm

THT1346802

XSCI80600

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 8


Sargento Carpintero Clamp 80x900mm

THT1346803

XSCI80900

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 8

Prensa de Mano Clamp 110mm

THT13342

XPM000100

- Reforzadas y Livianas
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 240

Prensa de Mano Clamp 150mm

THT13362

XPM000150

- Reforzadas y Livianas
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 120


HERRAMIENTAS MANUALES

Calibre digital 150mm.

TMT321506

XTSOD1500

- Digital
- Lee cada 0,01mm
- Métrico y pulgadas
- Rango: 0-150mm



Caja Madre: 50

Medidor Laser de Distancia

TMT57026

XML007000

- Rango de 0.05 -60 mts.
- Exactitud $\pm 2.0\text{mm}$. 620~690nm, <1mW
- IP54



Caja Madre: 40

Medidor Infrarrojo de temperatura

THIT0155028

XTSOT0010

- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Relación de distancia a punto de medición 12:1
- No apto para ser humano
- Luz de fondo



Caja Madre: 30

Buscapolo 140mm

THT291408

XBP001400

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana



Caja Madre: 360

Buscapolo 190mm

THT291908

XBP001900

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana



Caja Madre: 288

Buscapolo digital

THT2910003

XBP001200

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana



Caja Madre: 40

Multimetro tester digital

TMT46001

XTSO46000

- Pantalla LCD
- Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/600V
- Voltaje AC 200V/600V
- Corriente DC 200_A/2mA/20mA/200mA/10A
- Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ



Caja Madre: 40

Multimetro tester digital 1000V 6000 Cuentas

TMT5310002

XTSO46100

- Pantalla LCD
- Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V $\pm (0.5\% + 3)$.
- Voltaje de CA: 6V / 60V $\pm (0.8\% + 3)$ 600V / 750V $\pm (1.0\% + 10)$. Corriente DC: 60_A / 60mA / 600mA $\pm (0.8\% + 3)$ 10A $\pm (1.2\% + 3)$.
- Corriente CA: 60mA / 600mA $\pm (1.0\% + 3)$ 10A $\pm (1.5\% + 3)$.
- Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ $\pm (0.8\% + 3)$. 60MΩ $\pm (1.0\% + 30)$.
- Capacitancia: 10nf $\pm (4.0\% + 30)$ 100nf / 1000nf / 10_F / 100_F / 1000_F $\pm (4.0\% + 3)$ 10mf / 100mf $\pm (5.0\% + 3)$.
- Frecuencia: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz $\pm (1.0\% + 3)$.
- Ciclo de trabajo: 1% ~ 95% $\pm (2.0\% + 3)$.

Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Multimetro tester digital 1000V 9999 Cuentas

TMT5110004

XTS046200

- Pantalla de visualización a color VA
- RMS verdadero, 10000 recuentos
- Voltaje de CC: 99.99mV / 999.9mV; 9.999V / 99.9V / 1000V
- Voltaje de CA: 99.99mV / 999.9mV; 9.999V 99.9V / 750V
- Corriente de CC: 9.999mA/99.99mA / 600.0mA; 9.999A
- Corriente de CA: 9.999mA/99.99mA / 600.0mA; 9.999A
- Resistencia: 99.99Ω / 999.9Ω / 9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ / 9.999MΩ; 99.99MΩ
- Función SMART (voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)
- NCV
- Identificación automática de entrada



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital AC 400A

TMT762001

XTSI40000

- Retención de datos
- Corriente CA: 2A / 20A / 200A / ± (2.5% +8)
- Voltaje de CA: 0.1 ~ 600V ± (1.0% +5)
- Voltaje DC: 0.1 ~ 600V ± (0.5% +5)
- Resistencia: 2kΩ / 20kΩ ± (1.0% +3)



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital DC/AC 400A

TMT762002

XTSI40500

- Retención de datos
- Corriente DC / CA: 4A/40A/400A
- Voltaje de DC / CA: 400mV/4V/40V/600V
- Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
- Prueba diodo
- NVC



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital

TMT4100041

XTSI41020

INDUSTRIAL

- Retención de datos
- Voltaje Corriente alterna: 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0,8% +3) 750V±(1% +4).
- Voltaje Corriente continua: 60mV/600mV/6V/60V±(0,7% +3) 1000V±(0,8% +2).
- Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0,8% +3) 60MΩ±(1,2% +3)
- Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10'F/100'F/1000'F/10mF/100mF±(4,0% +5)
- Frecuencia: 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
- Luz de fondo.
- Luz de flash.




Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 22.5cm.

TMT2235

XNB000230

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 100

Nivel de burbuja 40cm.

TMT24036

XNB000410

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 40

Nivel de burbuja 60cm.

TMT26036

XNB000610

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 40

Nivel de burbuja 80cm.

TMT28016

XNB000800

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES


Nivel de burbuja 100cm.

TMT210016

XNB001000

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

100cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 30cm.

TMT23086

XNBIO0300

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

30cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 40cm.


TMT24028

XNBIO0420

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

40cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 60cm.

TMT26086

XNBIO0610

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

60cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 80cm.

TMT28086

XNBIO0810

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

80cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 100cm.

TMT210086

XNBIO1000

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

100cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 120cm.

TMT212086

XNBIO1210

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

120cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja magnetico 40cm.

TMT24086M

XNBIM0420

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

40cm



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Nivel de burbuja magnetico 60cm.

TMT26086M

XNBIM0600

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja magnetico 80cm.

TMT28028M

XNBIM0810

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

Caja Madre: 20


Nivel de burbuja magnetico 100cm.

TMT210028M

XNBIM1010

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20

Aplicador de silicona

THT21309

XAS021300

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho



Caja Madre: 24

Aplicador de silicona de Chapa

THT21809

XAS021800

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho



Caja Madre: 24

Aplicador de silicona aluminio

THT20109

XASI20100

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Cabezal giratorio



Caja Madre: 16

Aplicador de silicona con Función Rotativa

THT21509

XASI21500

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho
- Cabezal giratorio



Caja Madre: 24

Rodillo 230mm x 12mm

THT85096

XRD0B2310

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 40

HERRAMIENTAS MANUALES

Rodillo 230mm x 18mm

THT8593D

XRDIC2300

INDUSTRIAL

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared exterior



Caja Madre: 40

Rodillo largo 100mm x 12mm

THT85046

XCROB1010

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 100

Cubierta de rodillo 100mm x 12mm

THT85431

XCROB1020

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 500

Cubierta de rodillo 230mm x 12mm

THT85951

XCROB2310

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 100

Kit 14 rodillos y bandeja

THT862302

XRK001400

- Adecuado para la pared interior.
- 3 piezas de 230mm (9"). Rodillo de 12mm.
- 5 piezas de 100mm (4"). Rodillo de 12mm.
- 2 piezas de 100mm (4"). Rodillo de Espuma de Poliester.
- 1 Soporte de rodillo de 230 mm (9")
- 1 Soporte de rodillo de 100 mm (4")
- 1 pincel de 25mm (1")
- Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300mm



Caja Madre: 10

Kit rodillo 230 mm y bandeja

THT81122301

XRK000300

- Adecuado para la pared interior.
- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica



Caja Madre: 10

Cuchara de Albañil 150 mm

THT82616

XCU001500

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Cuchara de Albañil 180 mm

THT82716

XCU001800

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Cuchara de Albañil 200 mm

THT82816

XCU002000

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

Cuchara de Albañil 230 mm

THT82916

XCU002300

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

Espatula de 40mm

THT83406

XES000400

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 60mm

THT83606

XES000600

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 80mm

THT83806

XES100800

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR




Caja Madre: 120

Espatula de 100mm

THT831006

XES101000

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 125mm

THT831256

XES101250

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 150mm

THT831506

XES101500

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

HERRAMIENTAS MANUALES

Espatula para construcción en seco 200 mm

THPUT78200

XET002010

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Espatula para construcción en seco 250 mm

THPUT78250

XET002510

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR
- Espesor 0.5 mm.



Caja Madre: 60

Espatula para construcción en seco 300 mm

THPUT78300

XET003000

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 40

Llana dentada 280 mm x 130 mm

THTT81286

XLD028130

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR
- Dientes 10x10mm



Caja Madre: 40

Llana lisa 280 mm x 130 m

THT81286

XLLO28130

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 40

Raspador metalico

THT183201

XRS001000

- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Mango inyectado en TPR
- Largo 300mm
- Cuchilla 100x18cm



Caja Madre: 50

Trazador de Lineas

THT661301

XTL000300

- Carrete de hilo de tiza
- Longitud: 30m
- Con 1 botella de tiza
- Con un nivel de burbuja
- Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113g
- Carcasa recubierta de goma




Caja Madre: 40

Pincel 25mm (ESMALTE)

THT845016

XPC000250

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Pincel 50mm (ESMALTE)

THT845026

XPC000500

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 11mm



Caja Madre: 240

Pincel 75mm (ESMALTE)

THT845036

XPC000750

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 12mm



Caja Madre: 120

Pincel 38mm (ESMALTE)

THT845156

XPC000381

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 240

Pincel 62mm

THT84252

XPC000620

- Mango de madera
- Espesor: 16mm



Caja Madre: 120

Pincel 100mm

THT84041

XPC001010

- Mango de madera
- Espesor: 17,5mm



Caja Madre: 192

Pinceleta 100mm

THT84100306

XPTI01000

INDUSTRIAL

- Mango de plástico
- Espesor: 30mm



Caja Madre: 60

Pinceleta 120mm

THT84120306

XPTI01200

INDUSTRIAL

- Mango de plástico
- Espesor: 30mm



Caja Madre: 60

Pincel 25mm (LATEX)

THT840106

XPC0L0250

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Pincel 38mm (LATEX)

THT840156

XPCOL0380

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 11mm



Caja Madre: 360

Pincel 50mm (LATEX)

THT840206

XPCOL0500

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 12mm



Caja Madre: 240

Pincel 63mm (LATEX)

THT840256

XPCOL0630

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 13mm



Caja Madre: 240

Pincel 75mm (LATEX)

THT840306

XPCOL0750

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 14mm



Caja Madre: 120

Pincel 100mm (LATEX)

THT840406

XPCOL1000

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 14mm



Caja Madre: 120

Set de 9 pinceles

THT8414091

XPCOK0900

- 2 Pinceles de 25 mm
- 2 de 38 mm
- 2 de 50 mm
- 1 de 75 mm
- 1 de 100 mm



Caja Madre: 24

Set de rodillos

THT81121001

XR0001000

- Lana sintética
- Poliester
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica



Caja Madre: 40

Pistola de riego

THWS010301

XPR000100

- Mango inyectado en TPR
- Plástico ABS
- 3 posiciones



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Pistola de riego de 9 posiciones

THWS010901

XPR000900

- Mango inyectado en TPR
- Plástico ABS
- 9 posiciones



Caja Madre: 48

Acople rapido 1/2" para riego

THWS030301

XAR030300

- Plástico ABS
- 1/2"



Caja Madre: 48

Set: Acople Rapido 1/2" y Lanza para riego

THHCS05122

XAL000500

- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
- 1 adaptador de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"
- 1 boquilla giratoria a presión de 5"



Caja Madre: 48

Regador Giratorio de 3 Brazos

THPS23602

XRG000300

- Aspersor de 3 brazos giratorio
- Material: ABS y PP
- Conexión de la Manguera 3/4"
- Dimensiones: 16.5x14x8cm
- Cubre 78m²



Caja Madre: 6

Enrollador de Manguera

THHR40122

XEM000400

- Manguera de 1/2" hasta 40 metros
- Asa plegable para facilitar el almacenamiento
- Soporte de aluminio puede ser colgado en la pared
- Listo para guardar
- Diseño antipinchazos
- Material: PP, Aluminio



Caja Madre: 1

Pulverizador a Presión 1.5L

THSPP201502

XPU000150

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla



Caja Madre: 20

Pulverizador a Presión 5L

THSPP30502

XPU000500

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Correa de transporte
- Manguera flexible 1,2m de longitud
- Presión: 2.5BAR
- Lanza acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF
- Patrón de niebla ajustable



Caja Madre: 6

Pulverizador a Presión 8L

THSPP30802

XPU000800

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Correa de transporte
- Manguera flexible 1,2m de longitud
- Presión: 2.5BAR
- Lanza acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF
- Patrón de niebla ajustable



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS MANUALES

Pulverizador Fumigador 16L

THSPP41602

XPU001600

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- Cómodas correas acolchadas para transporte



Caja Madre: 1

Pulverizador Fumigador 20L

THSPP42002

XPU002000

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- Cómodas correas acolchadas para transporte



Caja Madre: 1

Arco de Sierra de poda 610mm.

THT59241

XSP006100

- Largo de sierra 24"



Caja Madre: 24

Serrucho de poda plegable 180mm.

THFSW1806

XSPI01800

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK5
- 7DPP



Caja Madre: 48

Serrucho de poda 300mm.

THT5113006

XSPI03000

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK6
- 7DPP



Caja Madre: 60

Serrucho de poda 330mm.

THT5113306

XSPI03300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK7
- 7DPP
- Adaptable a extensión en el mango



Caja Madre: 36

Tijera de poda 200 mm.

THT0109

XTP002000

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 60

Tijera de poda 220 mm.

THT0601

XTP002051

INDUSTRIAL

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Tijera de poda 725mm.

THT1527101

XTP107100

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón



Caja Madre: 12

Tijera de poda 760mm.

THT1527401

XTP107400

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón



Caja Madre: 12

Pala de mano

THFTT858

XPM034085

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 340x85mm



Caja Madre: 48

Tridente de mano

THFTF38

XTM032080

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 320x80mm



Caja Madre: 48

Rastrillo de mano

THFTR1008

XRM090270

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 270x90mm



Caja Madre: 48

Azada y Escardillo de mano

THGT979K

XAE029075

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 290x75mm



Caja Madre: 48

Tijera de cerco 557 mm

THT1516301

XTP106300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón



Caja Madre: 12

Hacha 600 gr:

THAX061600

XAC006020

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido



Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS MANUALES

Hacha 1250 gr:

THAX061250

XAC012510

1250g Fiberglass handle



- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido

Caja Madre: 8

Hacha de Partir 1000gr

THAX0611000F

XAC01000P

1000g Fiberglass handle



- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido

Caja Madre: 12

Linterna LED 250 lumens

TFLO13AAA58

XLCI01360

INDUSTRIAL

- Aleación de aluminio
- Distancia de irradiación: 160m



Caja Madre: 36

Linterna LED 450 lumens

TCFL1865051

XLCI01370

INDUSTRIAL

- Aleación de aluminio
- Max: 450 lúmenes
- Medio: 150 lúmenes
- Bajos: 50 lúmenes
- Usar batería de iones de litio 18650
- Tiempo de ejecución 4H de alta luz
- Tiempo de ejecución de baja luz 18H
- Cuatro interruptores: resaltado, luz media, luz baja
- Diámetro/longitud : 34 mm/141 mm



Caja Madre: 36

Linterna de cabeza

THL013AAA6

XLCI00510

INDUSTRIAL

- Led frontal
- Distancia máxima: 91 m
- Resistente a la lluvia
- Correa ajustable
- Funciona con 3 pilas AAA



Caja Madre: 24

Engrampadora manual

THT311425

XEN011410

- Fuerza ajustable
- Ancho grampa: 0,7 mm
- Longitud: 4-14mm.
- Peso: 600gr



Caja Madre: 20

Engrampadora manual 3 en 1

THT31143

XEN011460

- Fuerza ajustable
- Grampas: Alambre: 1.2 mm. Corona: 11.3 mm. Longitud: 4-14mm.
- Grampas en forma de U: Alambre: 1.2 mm. Corona: 6.3 mm. Longitud: 10-12mm.
- Tipo clavos Brad: Alambre: 1.2 mm. Longitud: 4-14mm.



Caja Madre: 20

Engrampadora manual

THT31142

XENI1410

INDUSTRIAL

- Ancho grampa: 1.2mm
- Longitud: 6-14mm.
- Peso: 800gr



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Engrampadora manual 2 en 1

THT31146

XENI11460

INDUSTRIAL

- Interruptor de alta/baja potencia
- Grampas:
Alambre:1.2mm, Corona:10.6mm, Longitud:6-14mm
Alambre:1.2mm, Corona:11.3mm, Longitud:6-14mm
Clavos Brad: Alambre:1.2mm, Tamaño de la cabeza:2mm, Longitud:10-15mm
- Con 500pcs Grampas/500pcs Clavos Brad



Caja Madre: 20

Remachadora Manual 260mm.

THT32105

XRE002600

INDUSTRIAL

- Cuerpo de aluminio
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

Remachadora Manual 260mm.

THT32108S

XREI02610

- Cuerpo de aluminio
- Mango inyectado en TPR
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8



Caja Madre: 24

Remachadora Fuelle Tijera 815mm.

THT32321

XREI08150

INDUSTRIAL

- Plegable
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4



Caja Madre: 8

Remachadora Tijera 330mm.

THT32131

XRE003300

INDUSTRIAL

- Cuerpo de aluminio
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4



Caja Madre: 20

Candado 30mm

TLK32302

XCAI00300

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 4
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 144

Candado 40mm

TLK32402

XCAI00400

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 5
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 96

Candado 50mm

TLK32502

XCAI00500

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 6
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Candado 60mm

TLK32602

XCAI00600

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 7
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 36

Cricket botella 2 TN

THT109022

XCBI02000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 181 - 345 mm
- Peso: 2,6 Kg



Caja Madre: 6

Cricket botella 4 TN

THT109042

XCBI04000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 194 - 372 mm
- Peso: 3,3 Kg



Caja Madre: 6

Cricket botella 6 TN

THT109062

XCBI06000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 216 - 413 mm
- Peso: 4,8 Kg



Caja Madre: 4

Cricket botella 10 TN

THT109102

XCB110000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 230 - 460 mm
- Peso: 6,5 Kg



Caja Madre: 4

Cricket carrito 2 TN

THT10821

XCCI02000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 140 - 340 mm
- Peso: 8,7 Kg



Caja Madre: 1

Cricket carrito 2.5 TN extra chato

THT108256

XCCI02ECO

INDUSTRIAL

- Extra-chato
- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 89 - 360 mm
- Peso: 14,2 kg



Caja Madre: 1

Cricket carrito 3 TN

THT10832

XCCI03010

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 150 - 530 mm
- Peso: 19,6 Kg



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

Cricket carrito 3 TN extra chato

THT10834

XCCI03ECO

INDUSTRIAL

- Extra-chato
- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 85 - 515 mm
- Peso: 31,4 kg



Caja Madre: 1

Engrasadora 400cc.

THT111051

XEGI04000

INDUSTRIAL

- Presión: 6000/10000 Psi
- 1,46kg



Caja Madre: 10

Engrasadora 600cc.

THT111062

XEGI06000

INDUSTRIAL

- Presión: 6000/10000 Psi
- 1,46kg



Caja Madre: 10

Aparejo 1 TN

THT1611

XAJ001000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas



Aparejo 2 TN

THT1621

XAJ002000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas



Aparejo 3 TN

THT1631

XAJ003000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas



Aparejo 5 TN

THT1651

XAJ005000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas



Zorra hidráulica 2.5 Tn

THT301251

YZH025000

- Altura: 85 - 200 mm
- Uñas: 550 x 1150 mm
- Ruedas en poliuretano 200x50mm



ACCESORIOS

Set 15 accesorios+D3:D242os para multiherramientas

TAKTMT1502

ZMHOS015M

- 1 disco de corte 87 mm
- 1 Almohadilla de Lijado tipo Delta, 80 mm
- 10 papeles de lija tipo Delta para madera, 80 mm
- 1 disco radial de corte al ras para madera CRV, 34 mm
- 1 disco de corte al ras para metal estándar Bi-Metal, 34 mm
- 1 pieza Raspador rígido, 50 mm



Caja Madre: 40

Set 23 accesorios para multiherramientas

TAKTMT2301

ZMHOS023M

- 10 piezas de papel de lija de 80 mm (P60, P80, P120, P180, P240) x2
- 1 almohadilla de lijado Delta, tamaño: 3.150 in.
- 1 raspador de eliminación de lechada de carburo Triangular de 78mm
- 1 hoja de eliminación de lechada de 88 mm.
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 87 mm.
- 1 hoja de sierra CR-V de 87 mm.
- 1 hoja de sierra CR-V de 0.394 x 1.575 in.
- 1 hoja de sierra CR-V de 0.787 x 1.575 in.
- 2 hojas de sierra CR-V de 34x40 mm.
- 2 hoja de sierra bimetálica (M42)
- 1 raspador flexible y 1 raspador rígido de 50 mm.

23PCS/BOX



Caja Madre: 10

Set 10 accesorios para pistola de calor

TBA1011

ZPC001000

- 1 boquilla de ranura ancha
- 1 boquilla reflectora
- 1 boquilla reductora
- 1 boquilla de protección de aislamiento térmico
- 1 boquilla de soldadura con zapata de soldadura rápida
- 1 boquilla raspadora
- 1 mango y 3 cuchillas



Caja Madre: 30

Set 9 accesorios para equipo de pintar

TMGF0702

ZEP000900

- 9 Piezas
- 1 Boquilla de cobre 1mm
- 1 Boquilla de cobre 1,8mm
- 1 Recipiente para pintura
- 1 Tamizador
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Espátula multiuso
- 3 pinceles

9PCS/SET



Caja Madre: 8

Set 14 accesorios para llave de impacto

THISTD12141

ZLI001400

INDUSTRIAL

- Para Llaves de Impacto encastre 1/2"
- Tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27 mm
- Material: Cr-Mo
- Extrusión en frío
- Tratamiento térmico



Caja Madre: 8

Set 10 accesorios para llave crique

THTISD38104

ZLC001000

INDUSTRIAL

- Cromo-molibdeno
- Encastre 3/8"
- 8-10-12-13-14-15-17-19mm
- Adaptador 1/4" hexagonal a 3/8"
- Adaptador 3/8" (F) y 1/2" (M)

10PCS/SET



Caja Madre: 10

Set de 31 accesorios para atornillador de impacto

TACSDL11306

ZAIIO3100

INDUSTRIAL

- 4 puntas. 25mm PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30
- 10 puntas 50mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6
- 3 bocallaves magnéticas de 48 mm 6/8/10.
- 3 puntas 89 mm PH2/PZ2/SL6
- 1 soporte para puntas de destornillador de impacto



Caja Madre: 24

Set de 19 mechas y puntas

TACSD1901

ZMP001900

- 7 Mechas HSS: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
- 4 Mechas de Widea: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 8 puntas de destornillador de 25mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30

19PCS/SET



Caja Madre: 40

ACCESORIOS

Juego 12 accesorios para router (encastre 6mm)

TACSR0121

ZRE012600

- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiado, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm



Caja Madre: 20

Juego 12 accesorios para router (encastre 8mm)

TACSR1121

ZRE012800

- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiado, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm



Caja Madre: 20

Juego 81 accesorios para minitorno

TAKMG8081

ZMTI08100

INDUSTRIAL

- 4 bandas de lijado
- 2 piedras de esmeril
- 1 cepillo de nylon
- 1 mecha
- 2 mandriles
- 2 ruedas impregnada
- 1 cortador de alta velocidad
- 2 ruedas de pulido
- 3 ruedas de corte reforzada
- 1 pieza de pulido
- 36 ruedas de corte
- 25 discos de lijado



Caja Madre: 40

Juego 420 accesorios para minitorno

TAKMG4208

ZMT042000

- Valija con 420 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave



Caja Madre: 20

Juego 5 piedras para amoladora recta

TAKB0502

ZMT000510

- 1 cilíndrico 16 x 25 mm
- 1 Tipo de bala 20 x 21 mm
- 1 Cono 20 x 32 mm
- 1 T-Type 24 x 10 mm
- 1 Redondo 20 x 20 mm



Caja Madre: 100

Juego 10 piedras para minitorno

TAKB1012

ZMT001000

- Vástago 3mm
- 2 tipo bala 10x18 mm
- 4 cono 13x21mm
- 2 T-Type 12x13 mm
- 2 Redondo 12x12 mm



Caja Madre: 200

Juego 25 piedras para amoladora recta y minitorno

TAKB1001

ZMT002500

- Amoladora recta, Vástago 5mm
- 1 tipo de bala 14x25 mm
 - 1 cilíndrico 19x26 mm
 - 1 T-Type 25x13 mm
 - 1 Redondo 23x24 mm
 - 1 cono 25x38 mm
- Minitorno, Vástago 3mm
- 1 tipo bala 10x18 mm
 - 1 cono 13x21mm
 - 1 cono 25x38 mm
 - 1 T-Type 12x13 mm
 - 1 Redondo 12x12 mm



Caja Madre: 100

Set de 4 escuadras magnéticas

TAMWH4001

XEM000040

- Fuerza de tracción: 10Lbs
- Dimensiones: 70x42.5x12 mm
- Peso: 108g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: imán y acero



Caja Madre: 40

ACCESORIOS

Set de 4 escuadras magnéticas

TAMWH4062

XEM000045

- 2 Mini Imán (70x42.5x12mm)
- 2 Imán de 3" (120x83x14.4mm)
- Fuerza de tracción:
Mini 10Lbs
3" 25Lbs
- Peso:
Mini 108g
3" 304g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: Imán y Acero



Caja Madre: 20

Set de 6 escuadras magnéticas

TAMWH6002

XEM000060

- 6 Escuadras para soldadura
- 2 escuadras 3" con fuerza de tracción 25lbs
- 4 escuadras mini con fuerza de tracción 10lbs
- Ángulos de sujeción: 45°, 90°, 135°



Caja Madre: 20

Disco Abrasivo de corte para metal 115x1,6mm

TAC2211153

ZDAOC116M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 115x1,2mm

TAC2211151

ZDAOC115M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 125x1,2mm

TAC2211253

ZDAOC125M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 180x1,6mm

TAC2161801

ZDAOC181M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de corte para metal 230x1,6mm

TAC2162301

ZDAOC231M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de corte para metal 230x2mm

TAC2202301

ZDAOC232M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Disco Abrasivo de corte para metal 355x2,5mm

TAC2253551

ZDAOC356M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 25

Disco Abrasivo de desbaste para metal 115x6mm

TAC2231151

ZDAOD115M

- Tipo concavo



Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de desbaste para metal 125x6mm

TAC2231251

ZDAOD125M

- Tipo concavo



Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de desbaste para metal 180x6mm

TAC2231801

ZDAOD180M

- Tipo concavo



Caja Madre: 50

Disco Abrasivo de desbaste para metal 230x6mm

TAC2232301

ZDAOD230M

- Tipo concavo



Caja Madre: 25

Disco Flap 115mm P40

TAC631151

ZDF041150

- Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

Disco Flap 115mm P60

TAC631152

ZDF061150

- Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

Disco Flap 115mm P80

TAC631153

ZDF081150

- Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

ACCESORIOS

Disco Flap Zirconio 115mm P40

TAC641151

ZDF04115Z

- Especialmente adecuado para acero inoxidable
- Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

Disco Flap Zirconio 115mm P60

TAC641152

ZDF06115Z

- Especialmente adecuado para acero inoxidable
- Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

Disco Flap Zirconio 115mm P80

TAC641153

ZDF08115Z

- Especialmente adecuado para acero inoxidable
- Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

Set 30 Discos para Mini amoladora 76mm

TAC97630

ZDMA30076

- 76mm x 10mm
- 20 corte de metal 1.2mm
- 4 desbaste metal 4mm
- 4 diamantado humedo 7mm
- 2 Flap P80



Caja Madre: 20

Set 5 Discos para Mini amoladora 76mm

TAC303768

ZDMA05076

- 76mm x 10mm
- 3 corte de metal 1.2mm
- 2 desbaste metal 4mm



Caja Madre: 80

Set 25 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC11011525

ZDA025115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX



Caja Madre: 20

Set 50 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC20111550

ZDA050115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX



Caja Madre: 9

Set 100 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC210115100

ZDA100115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX



Caja Madre: 4

ACCESORIOS

Set 25 Discos Abrasivos Corte de Metal 125x1mm

TAC21012525

ZDA025125

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX



Caja Madre: 20

Set 10 Discos Abrasivos Corte de Metal 115mm

TAC2211155

ZDA0K115M

- Centro plano
- Disco de corte para metal
- Espesor: 1,2mm




Caja Madre: 40

Disco Diamantado Continuo 115x22mm

TAC2121153

ZDDOC1150

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Continuo 125x22mm

TAC2121253

ZDDOC1250

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Continuo 180x22mm

TAC2121803

ZDDOC1800

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Continuo 200x22.2mm

TAC2122003

ZDDOC2000

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Continuo 230x22mm

TAC2122303

ZDDOC2300

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Segmentado 110x20mm

TAC2111103

ZDDOS1100

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100


ACCESORIOS

Disco Diamantado Segmentado 115x22mm

TAC2111153

ZDDOS1150

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Segmentado 125x22mm

TAC2111253

ZDDOS1250

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Segmentado 180x22mm

TAC2111803

ZDDOS1800

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Segmentado 230x22mm

TAC2112303

ZDDOS2300

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20


Disco Diamantado Segmentado 115x22mm

TAC21111512

ZDDIS1160

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Segmentado 125x22mm

TAC2111251

ZDDIS1250

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100


Disco Diamantado Segmentado 180x22mm

TAC21118012

ZDDIS1810

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Segmentado 230x22mm

TAC21123012

ZDDIS2310

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Disco Diamantado Turbo 115x22.2mm

TAC2131153

ZDDOT1150

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Turbo 125x22mm

TAC2131253

ZDDOT1250

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Turbo 180x22mm

TAC2131803

ZDDOT1800

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Turbo 230x22mm

TAC2132303

ZDDOT2300

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Turbo 115x22mm

TAC2131151

ZDDIT1150

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Turbo 180x22mm

TAC2131801

ZDDIT1800

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Turbo 230x22mm

TAC2132301

ZDDIT2300

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Asfalto 400x25mm

TAC2164051

ZDDIS40A0

INDUSTRIAL

- Para cortar asfalto
- Espesor de hoja 10 mm
- Soldado con laser



Caja Madre: 5

ACCESORIOS

Disco Diamantado Hormigón 400x25mm

TAC2144052

ZDDIS40HO

INDUSTRIAL

- Para cortar hormigón
- Espesor de hoja 10 mm
- Soldado con laser



Caja Madre: 5

Disco Diamantado Ultrafino 115x22.2

TAC2131151HT

ZDDIU1500

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr1
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Ultrafino 180x22.2

TAC2131801HT

ZDDIU1800

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr2
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Ultrafino 230x22.2

TAC2132301HT

ZDDIU2300

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr3
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Ultrafino 115x22.2

TAC2181151HT

ZDDIU15BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr4
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Ultrafino 180x22.2

TAC2181801HT

ZDDIU18BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr5
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Ultrafino 230x22.2

TAC2182301HT

ZDDIU23BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr6
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 20

Cuchilla Corta ceramica - 14mm

THT576002B

ZCE006001

- Con rodamientos de bola.
- Carburo de tungsteno
- Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm



Suitable for THT576002 THT578001

Caja Madre: 200

ACCESORIOS

Cuchilla Corta ceramica - 16mm

THT576003B

ZCEI08001

- Con rodamientos de bola.
- Carburo de tungsteno
- Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm



Suitable for THT576003
THT578002 THT571001 THT571201

Caja Madre: 100

Sierras para sierra sable (madera)

TRSB611D

ZSIOSS02M

- 150mm x 19mm x 1.2mm
- 6 dientes por pulgada
- HCS fresado.
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 80

Sierras para sierra sable (metal)

TRSB922EF

ZSIOSS03M

- 150mm x 19mm x 1.2mm
- 18 dientes por pulgada
- 18T-HSS-Milled
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 80

Sierras para sierra caladora (madera-basica)

TJSBT111C

ZSIOSS02M

- 74 mm
- 8 dientes por pulgada.
- HCS fresado ideal para madera blanda (4 x 50mm)
- Tipo aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra.
- Corte rápido
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (madera-corte rapido)

TAC51144D

ZSIOSS02M

- 74 mm
- 6 dientes por pulgada.
- Dientes rectificadas y laterales de HCS
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (madera-corte limpio)

TAC51101D

ZSIOSS01M

- 75 mm
- Espacio dental: 4-5.2 mm.
- Uso: para madera blanda, aglomerados, madera contrachapada, tableros de fibra (10-45 mm), dientes rectificadas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (metal-basica)

TAC51118A

ZSIOSS05M

- 50 mm
- 21 dientes por pulgada.
- HSS conjunto ondulado fresado.
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Set de 5 hojas para sierra caladora

TAC51051

ZSIOSS05M

- 2 sierras para madera
- sierras para 2 metal
- 1 sierra para aluminio



Caja Madre: 250

ACCESORIOS

Set de 2 Discos Sierra TCT 140mm

TAC2331403

ZDSIO1410

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 140mm (5- 1/2")
- Número de dientes: 24T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de ion de litio TSLI1402.
- Corte de madera.



Caja Madre: 50

Set de 3 Discos Sierra TCT 140mm

TAC236140

ZDSIO1430

INDUSTRIAL

- 3 discos
- Tamaño: 140mm (5- 1/2")
- Número de dientes: 24T, 30T, 40T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de ion de litio TSLI1402.
- Corte de madera.



Caja Madre: 30

Set de 2 Discos Sierra TCT 165mm

TAC2331653

ZDSIO1650

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 165mm(6-1/2")
- Cantidad de dientes: 24T
- Eje: 20mm
- Anillo de reducción: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular TSLI1651
- Corte de madera



Caja Madre: 50

Set de 3 Discos Sierra TCT 165mm

TAC236165

ZDSIO1660

INDUSTRIAL

- 3 discos
- Tamaño: 165mm(6-1/2")
- Número de dientes: 24T, 30T, 40T
- Eje: 20mm
- Anillo de reducción: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular TSLI1652
- Corte de madera



Caja Madre: 30

Set de 2 Discos Sierra TCT 185mm

TAC2331853

ZDSIO1850

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 24T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1851
- Corte de madera.



Caja Madre: 50

Hoja de Sierra 185mm 40 dientes

TAC231415

ZHSI18540

INDUSTRIAL

- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1852
- Corte de madera



Caja Madre: 50

Hoja de Sierra 185mm 60 dientes

TAC231413

ZHSI18560

INDUSTRIAL

- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1853
- Corte de aluminio



Caja Madre: 50

Disco Sierra TCT 210mm 40T

TAC2332103

ZDSIO2140

INDUSTRIAL

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.2mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Corte de madera



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Disco Sierra TCT 210mm 60T

TAC233523

ZDSIO2100

INDUSTRIAL

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.2mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Corte de aluminio



Caja Madre: 50

Hoja para cuchilla/navaja (10 U)

THT519001

ZHJ061200

- Para cuchilla o navaja
- Acero SK5
- Tamaño 61x19mm



Caja Madre: 200

Hoja para Cutter (10 U)

THT519112

ZHJ018110

- Para cutter, cuchilla y raspador
- Acero SK5
- Tamaño 100x18mm



Caja Madre: 120

Set 2 Puntas PH2 para Atornillador de Impacto

TACIM71PH250

ZPP020511

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas PH2
- Largo: 50mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 400

Set 2 Puntas Dobles para Atornillador de Impacto

TACIM72HL665

ZPD026511

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas dobles, PH2 + SL6
- Largo 65mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 300

Set 10 Puntas PH2 (50mm) P/Atornillador de Impacto

TACIM16PH223

ZPPI20500

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 10 puntas PH2
- Largo: 50mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 100

10 Puntas PH2 (65mm) Dobles P/Atornillador de Impacto

TACIM16PH233

ZPDI20650

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas dobles PH2
- Largo 65mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 100

10 Puntas PH2 (150mm) P/Atornillador de Impacto

TACIM16PH263

ZPPI21500

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas PH2
- Largo 150mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Cinzel Punta 14x250mm SDS Plus

TAC1511141

ZCIOCP250

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 14x250x20mm SDS Plus

TAC15121411

ZCIOPP200

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 14x250x40mm SDS Plus

TAC15121412

ZCIOPP400

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

Cinzel Punta 18x400mm SDS Max

TAC1521182

ZCIOCM400

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Max



Caja Madre: 25

Cinzel Plano 18x400x25mm SDS Max

TAC15221821

ZCIOPM250

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Max



Caja Madre: 25

Cinzel Punta 17x280mm Hexagonal

TAC153171

ZCIOCH280

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 17x280x22mm Hexagonal

TAC153172

ZCIOPH220

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 50

Cinzel Punta 30x410mm Hexagonal

TAC1531301

ZCIOCH410

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 10

ACCESORIOS

Cinzel Plano 30x400x35mm Hexagonal

TAC15333012

ZCIOPH360

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 10

Cinzel Punta 28x530mm Hexagonal

TAC1531282

ZCIOCH530

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 5

Cinzel Plano 28x520x35mm Hexagonal

TAC153428112

ZCIOPH310

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 5

Mecha HSS 4341 1.0mm (2 u)

TAC1200014

ZMHI4310M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4341
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 1.5mm (2 u)

TAC1200154

ZMHI4315M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4342
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 2.0mm (2 u)

TAC1200024

ZMHI4320M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4343
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 2.5mm (2 u)

TAC1200254

ZMHI4325M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4344
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 3.0mm (2 u)

TAC1200034

ZMHI4330M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4345
- 135°
- Diámetro 1,0mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

ACCESORIOS

Mecha HSS M2 1.0mm (2 u)

TAC1200102

ZMHIM210M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M2 1.5mm (2 u)

TAC1200152

ZMHIM215M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M2 2.0mm (2 u)

TAC1200202

ZMHIM220M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M2 2.5mm (2 u)

TAC1200252

ZMHIM225M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M2 3.0mm (2 u)

TAC1200302

ZMHIM230M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 1.0mm (2 u)

TAC11201001

ZMHIM310M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 1,0mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 1.5mm (2 u)

TAC11201501

ZMHIM315M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 2.0mm (2 u)

TAC11202001

ZMHIM320M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

ACCESORIOS

Mecha HSS M35 2.5mm (2 u)

TAC11202501

ZMHIM325M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 3.0mm (2 u)

TAC11203001

ZMHIM330M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Set de 8 Mechas HSS

TACSD0801

ZMH000S08

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"



Caja Madre: 80

Set de 12 Mechas HSS

TACSD0125

ZMH000S12

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm



Caja Madre: 40

Set de 7 Mechas HSS 4341

TACSD0075

ZMHI43S07

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2, 3, 4, 5, 6mm



Caja Madre: 24

Set de 9 Mechas HSS 4341

TACSD0095

ZMHI43S09

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2,3,3.5,4,4.5,5,6,8,10mm



Caja Madre: 30

Set de 19 Mechas HSS 4341

TACSD0195

ZMHI43S19

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



Caja Madre: 40

Set de 5 Mechas para Madera

TACSD7055

ZMM000S05

- Medidas: 3, 4, 5, 6, 8mm



Caja Madre: 80

ACCESORIOS

Set de 5 Mechas Widia

TACSD5055

ZMW000S05

- Medidas: 5/32" x 3-3/8" ■ 3/16" x 4"
- 1/4" x 4-3/4" ■ 5/16" x 4-3/4" ■ 3/8" x 4-3/4"

5PCS/SET



Caja Madre: 80

Set de 5 Mechas Widia SDS PLUS

TAC190501

ZMWIS0S05

INDUSTRIAL

- Medidas: 1/4" X 4 3/8", 5/16" X 4 3/8", 5/16" X 6 1/4", 3/8" X 6 1/4", 15/32" X 6 1/4".

5PCS/SET



Caja Madre: 30

Set de 5 Mechas para Vidrio HEX

TACSD7256

ZMVIH0S05

INDUSTRIAL

- Punta de flecha para vidrio y azulejos
- Medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

5PCS/SET



Caja Madre: 24

Set de 5 Mechas Extractoras

TACSE0056

ZMXI00S05

INDUSTRIAL

- Material: Cr-V
- Medidas: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
- Dureza: 48 ~ 52HRC

5PCS/SET



Caja Madre: 24

Set de 16 Mechas para Taladro

TACSDL11606

ZMOI00S16

INDUSTRIAL

- 6 mechas para metal: 2,3,4,5,6,8mm
- 5 mechas multifunción: 4,5,6,8,10 mm
- 5 mechas para madera: 4,5,6,8,10 mm

16PCS/SET



Caja Madre: 12

Set de 8 Mechas SDS PLUS para Rotomartillo

TACSDL11806

ZMSI00S08

INDUSTRIAL

- Medidas: 5x110, 6x110, 6x110, 8x110, 6x160, 6x160, 8x160, 10x160mm

8PCS/SET



Caja Madre: 24

Set de 9 Mechas SDS PLUS para Rotomartillo

TACSDL30906

ZMSI00S09

INDUSTRIAL

- Medidas: 6x110, 8x111, 6x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160mm

9PCS/SET



Caja Madre: 12

Set 7 Mechas Copa

TACSH3071

ZMC0S007M

- Kit 7 de sierras circulares para madera
- Medidas: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm ■ Altura 50mm(2")

7PCS/SET



Caja Madre: 60

ACCESORIOS

Set 13 Mechas Copa Bi-metal

TACSH0132

ZMCOS013M

- Set de 12 sierras
- Medidas: 20 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 50 mm,
- Incluye 1 vástago hexagonal de 3/8", 1 vástago hexagonal 7/16", 1 vástago hexagonal 7/16"
- Maletín de aluminio



Caja Madre: 10

Set Mechas para madera

TACSH1031

ZMCOS003M

- 1 sierra copa de acero al carbono 54mm
- 1 soporte para sierra copa 3/8"
- 1 Mecha pala para madera 7/8"



Caja Madre: 60

Mecha copa Bi-metal 16mm

TAC410161

ZMCOB016M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 19mm

TAC410191

ZMCOB019M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 22mm

TAC410221

ZMCOB022M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 25mm

TAC410251

ZMCOB025M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 29mm

TAC410291

ZMCOB029M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 32mm

TAC410321

ZMCOB032M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Mecha copa Bi-metal 35mm

TAC410351

ZMCOB035M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 38mm

TAC410381

ZMCOB038M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 44mm

TAC410441

ZMCOB044M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 46mm

TAC410461

ZMCOB046M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 51mm

TAC410511

ZMCOB051M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 57mm

TAC410571

ZMCOB057M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 64mm

TAC410641

ZMCOB064M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 68mm

TAC410681

ZMCOB068M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Mecha copa Bi-metal 76mm

TAC410761

ZMCOB076M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 114mm

TAC4111412

ZMCOB114M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 10

Soporte Mecha copa 3/8" HEX

TAC4201

ZSM00308M

- Funciona con mechas de 14 a 30 mm
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 120

Soporte Mecha copa SDS Plus

TAC4205

ZSM00102M

- Funciona con mechas de 14 a 30 mm
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 120

Soporte Mecha copa 7/16" HEX

TAC4202

ZSM00716M

- Funciona con mechas de 32 a 76mm
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 60

Mecha copa 30mm

TAC430301

ZMCO0030M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 50mm

TAC430501

ZMCO0050M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 65mm

TAC430651

ZMCO0065M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

ACCESORIOS

Mecha copa 80mm

TAC430801

ZMC00080M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 100mm

TAC431001

ZMC00100M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 12

Mecha copa 125mm

TAC4301251

ZMC00125M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 12

Mecha copa 150mm

TAC4301501

ZMC00150M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 8

Cepillo Copa de Bronce Rizado 75mm para Amoladora

TAC31031

ZCC0A075B

- Bronce Rizado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 80

Cepillo Copa de Bronce Rizado 100mm para Amoladora

TAC31041

ZCC0A100B

- Bronce Rizado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 60

Cepillo Copa de Bronce Rizado 125mm para Amoladora

TAC31051

ZCC0A125B

- Bronce Rizado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 24

Cepillo Copa de Acero Trenzado 75mm para Amoladora

TAC32031

ZCC0A075A

- Acero Trenzado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras



Caja Madre: 80

ACCESORIOS

Cepillo Copa de Acero Trenzado 100mm para Amoladora

TAC32041

ZCCOA100A

- Acero Trenzado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras



Caja Madre: 60

Cepillo Copa de Acero Trenzado 125mm para Amoladora

TAC32051

ZCCOA125A

- Acero Trenzado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras



Caja Madre: 24

Cepillo Plano de Acero Rizado 100mm para Amoladora

TAC36041

ZCPOA100A

- Acero Rizado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 36

Cepillo Plano de acero trenzado 125mm para amoladora

TAC35051

ZCPOA125A

- Acero Trenzado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 60

Cepillo Plano de Acero Rizado 200mm para Amoladora

TAC36081

ZCPOA200A

- Acero Rizado
- 200mm (8")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 36

Cepillo Copa de Bronce Rizado 25mm para Taladro

TAC37011

ZCCOT024B

- Bronce Rizado
- 25mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 240

Cepillo Copa de Bronce Rizado 50mm para Taladro

TAC33021

ZCCOT050B

- Bronce Rizado
- 50mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 144

Cepillo Copa de Bronce Rizado 75mm para Taladro

TAC33031

ZCCOT075B

- Bronce Rizado
- 75mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 120

ACCESORIOS

Cepillo Plano de Bronce Rizado 50mm para Taladro

TAC34021

ZCPOT050B

- Bronce Rizado
- 25mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 240

Cepillo Plano de Bronce Rizado 75mm para Taladro

TAC34031

ZCPOT075B

- Bronce Rizado
- 50mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 144

Cepillo Plano de Bronce Rizado 100mm para Taladro

TAC34041

ZCPOT100B

- Bronce Rizado
- 100mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 60

Set de 3 Cepillos de Bronce Rizado para Taladro

TAC310031

ZSCOT300B

- Bronce Rizado
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 72

Lijas 145x114mm (50 U)

TAC749141121

ZLJ001450

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 20

Lijas Azules 145x114mm (50 U)

TAC145115

ZLJ001451

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

Lijas 90x231mm (50 U)

TAC7492412

ZLJ002310

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Lija Circular 125mm (50 U)

TAC7312511

ZLJ001251

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 100

ACCESORIOS

Lijas Circulares Azules 125mm (50 U)

TAC125050

ZLJ001252

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

Lija Circular 150mm (5 U)

TAC731501

ZLJ001500

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P80, P120
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 80

Lijas Triangulo 80mm (20 U)

TAC78080201

ZLJ0T2080

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P60, P80, P120
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Lijas Delta 93x172mm - 86x27mm (60 U)

TAC938660

ZLJID9800

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

Lijas al Agua P100 230x280mm (50 U)

TAC010016

ZLJIAP100

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P100
- Carburo de silicio



Caja Madre: 10

Lija P100 11.5x500cm

TAC10065

ZLJIOP100

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P100
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Grapas 8mm x 0.7mm

THT3981

ZGR008070

- Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 8mm x 1.2mm

THT3982

ZGR008120

- Para engrampadoras



Caja Madre: 200

ACCESORIOS

Grapas 10mm x 0.7mm

THT39101

ZGR010070

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 10mm x 1.2mm

THT39102

ZGR010120

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 12mm x 0.7mm

THT39121

ZGR012070

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 12mm x 1.2mm

THT39122

ZGR012120

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 40mm x 5.7mm

TAC918403

ZGR040570

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 10

Grapas Curvas 12mm x 6.3mm x 1.2mm

THT39124

ZGR01212C

■ Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Clavos 10mm x 2mm x 1.2mm

THT39105

ZCL010020

■ Para clavadoras



Caja Madre: 40

Clavos 35mm x 1.25mm x 1.0mm

TAC918356

ZCL035120

INDUSTRIAL

■ Para clavadoras



Caja Madre: 16

ACCESORIOS

Clavos 50mm x 1.25mm x 1.0mm

TAC918506

ZCLO50120

INDUSTRIAL

■ Para clavadoras



Caja Madre: 10

Clavos Alfiler 25mm x 0.64mm

TAC06825

ZCA025060

INDUSTRIAL

■ Para clavadoras



Caja Madre: 36

Clavos para Concreto 18mm x 6.4mm x 2.2mm

TAC12018

ZCC018220

■ Para clavadoras



Caja Madre: 20

Cadena para motosierra espada 18"

TGTSC51801

ZLCO0460

■ Repuesto de cadenas para motosierras 18"



Caja Madre: 50

Espada 18" para motosierra

TGTSB51801

ZLCOE0460

■ Repuesto espada 18"
■ Para Motosierra Naftera TG5451811



Caja Madre: 25

Carretel con tanza 5 mt x 1.6mm (Pack de 4)

TALS1602

ZLBOC0516

■ Diámetro 1.6mm
■ 5 metros
■ 4 unidades
■ Compatible con bordeadora 20V



Caja Madre: 25

Carretel con tanza 4 mt x 2.5mm

TGTLS2545

ZLBOC0520

■ Repuesto para desmalezadora naftera TP5524411



Caja Madre: 50

Tanza 1LB x 2.0mm

TALS2001

ZLBOC01LB

■ Peso: 1Lb
■ Diámetro: 2mm
■ Redonda



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Cadena para motosierra espada 5"

TGTSC50501

ZLCOC0050

- Repuesto de cadenas para motosierras 5"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 6"

TGTSC50601

ZLCOC0060

- Repuesto de cadenas para motosierras 6"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 8"

TGTSC50801

ZLCOC0080

- Repuesto de cadenas para motosierras 8"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 12"

TGTSC51201

ZLCOC0120

- Repuesto de cadenas para motosierras 12"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 16"

TGTSC51603

ZLCOC0160

- Repuesto de cadenas para motosierras 16"



Caja Madre: 50

Espada 5" para motosierra

TGTSC50501

ZLCOE0050

- Repuesto 5"
- Para Motosierra 20V 5"



Caja Madre: 25

Espada 6" para motosierra

TGTSC50601

ZLCOE0060

- Repuesto 6"
- Para Motosierra 20V 6"



Caja Madre: 25

Espada 8" para motosierra

TGTSC50801

ZLCOE0080

- Repuesto 6"
- Para Motosierra 20V 8"



Caja Madre: 25

ACCESORIOS

Espada 12" para motosierra

TGTSB51201

ZLCOE0120

- Repuesto 12"
- Para Motosierra 20V 12"



Caja Madre: 25

Espada 16" para motosierra

TGTSB51603

ZLCOE0160

- Repuesto 16"
- Para Motosierra 20V 16"



Caja Madre: 25

Cepillo para Hidrolavadora

TPB30160

ZHEOCE000

- Medida cepillo: 195mm
- Dos varillas de extensión 300mm
- Material PP PA66
- Compatible con hidrolavadoras 20V




Caja Madre: 20

Cepillo Rotatorio para Hidrolavadora

THRB8702

ZHEOCE010

- Medida cepillo: 110mm
- Largo: 390mm
- Material: PP ABS



Caja Madre: 20

Lanza para Hidrolavadora

TGTSG026

ZHEOLO000

- Conector rápido
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT1122



Caja Madre: 14

Recipiente para Detergente

TMFP402

ZHEOR0000

- Capacidad: 400ml
- Medidas: 125x85x196mm
- Con función ajustable



Caja Madre: 25

Manguera para Hidrolavadora

TGTHPH526

ZHEOM0050

- 5 metros
- PVC
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



Caja Madre: 16

Filtro para Aspiradora 12L/30L

TVCAIHP02

ZFA012300

- Filtro HEPA para Aspiradora Total de 12L y 30L
- Nivel de filtrado F8
- Eficiencia de filtrado > 95%



Caja Madre: 24

ACCESORIOS

Cinta Aisladora 9.15m x 18mm

THPET1103

ZCNOA9180

- Cinta Adhesiva Aislante de PVC
- 18mmX9.15m
- Color Negro
- Ancho 18mm
- Longitud: 9.15m
- Espesor: 0.13mm



Caja Madre: 300

Barra silicona 7mm. (12 unidades)

TACGT1071

ZBS020600

- Diámetro 7mm
- 10cm de largo



Caja Madre: 576

Barra silicona 11.2mm. (6 unidades)

TACGT2061

ZBS020610

- Diámetro 11,2mm
- 20cm de largo



Caja Madre: 120



Teléfono:(54 011) 4794-7853
Domingo de Acassuso 3780,
Olivos, Buenos Aires (CP1636)
info@impexpro.com.ar
www.impexpro.com.ar