


meta®



CATÁLOGO - CATALOGUE 2026

MOTA - BERAZATEGUI - BUENOS AIRES - ARGENTINA



FRENTE OFICINAS MOTA , BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA / MOTA OFFICE FRONT, BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA



DEPÓSITO MOTA BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA / MOTA DEPOSIT, BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

ÍNDICE ALFABÉTICO / ALPHABETICAL INDEX

AIR MOTA - AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL	AIR MOTA - COMPRESSED AIR SPRAY	14	LLAVES AJUSTABLES	ADJUSTABLES WRENCHES	67
ALICATES DE PRESION	GRIP PLIERS	101 - 102	LLAVES CARRACA PARA BOCALLAVES	RATCHED WRENCH FOR SOCKETS	86
ALICATES BOMBA DE AGUA	WATER PUMP PLIERS	103	LLAVES COMBINADAS CON CARRACA	COMBINATION RATCHED WRENCHES	72 - 73
ALICATES FORJADOS	FORGED PLIERS	102 - 109	LLAVES COMBINADAS EN JUEGO	SPANNERS SETS	70 - 71
APRIETES	CLAMPS	134 - 135	LLAVES COMBINADAS, FIJAS Y ESTRIADAS	SPANNERS	68 - 69
ARCOS DE SIERRA - HOJAS BIMETALICAS	HACKSAW FRAME - BIMETAL SAWS	142 - 143	LLAVES CARRACA EN JUEGO BOCALLAVES	RATCHET WRENCHES IN KEYHOLE SET	83 - 84
AZADAS Y MANGOS	HOES AND HANDLES	166 - 167	LLAVES MANGO T	T HANDLE WRENCH	71
BARRA DE COLA TERMOFUSIBLE	HOT MELT BARS	133	LLAVES PERFIL EN L	"L" PROFILE KEYS	74
BOCALLAVES	HEX SOCKETS	88	LLAVES SACA FILTRO	CHAIN FILTER REMOVAL WRENCH	102
BOCALLAVES - ACCESORIOS	HEX SOCKETS - ACCESORIES	87 - 89	LLAVES TIPO NAVAJA EN JUEGO	FOLDABLE HEX KEY SET	75
BOCALLAVES EN JUEGO	HEX SOCKETS SETS	76 - 85	LUBRIMOTA - LUBRICANTE MULTIFUNCION	LUBRIMOTA - ANTIRUST LUBRICANT	12
BOLSOS PORTA HERRAMIENTAS	TOOLS BAG	162 - 165	MARTILLOS Y MAZAS	HAMMERS	118 - 119
BOQUILLAS DE INFLAR	AIR PICKS	28	MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS	TOOLS BACKPACKS	162
BRIDAS DE POLIAMIDA	POLYAMIDE TIE	49	NAVAJAS PLEGABLES	POCKET KNIFE	128
BROCAS	DRILLS	60 - 62	NIVELES	LEVELS	122 - 123
BROCAS EN JUEGO	DRILL SETS	64 - 65	NIVELES LASER	LASER LEVELS	124
CANDADOS	LOCKS	148 - 150	PAD DE CORTE	CUTTING PAD	131
CEPILLOS MANUALES DE ALAMBRE	HAND WIRE BRUSHES	55	PALETAS DE ALBAÑIL	MASONRY TROWEL	116
CEPILLOS INDUSTRIALES	INDUSTRIAL BRUSHES	56 - 59	PALETINAS	BRUSHES	48
CINCELES ENCASTRE SDS+	SDS+ CHISELS	63	PAPEL MADERA PARA PINTOR Y FILMS	KRAFT PAPER AND FILMS	46
CINTA ADHESIVA CON PAPEL PARA PINTORES	PAINTER'S PAPER TAPE	42	PELACABLE AUTOMÁTICO	CABLE STRIPPER	109
CINTAS ADHESIVA PARA PRECINTAR	ACRILIC TAPE	45	PIEDRA DE AFILAR DOBLE FAZ	DOUBLE SIDED SHARPENING STONE	41
CINTAS ADHESIVAS TIPO AMERICANA	AMERICAN TAPE	45	PIEDRAS ABRASIVAS MONTADAS EN JUEGO	ABRASIVE STONES IN SET	41
CINTA SDE CARROCERO	MASKING CAR TAPE	44	PINTURA ACRÍLICA EN SPRAY	SPRAY ACRILIC PAINT	6 - 7 / 10-11
CINTAS ENMASCARAR PARA PINTOR	MASKING TAPES	44	PISTOLAS AIRE P/INFLAR, MEDIR Y SOPLETEAR	AIR GUNS	26 - 28
CUTTERS Y HOJAS PARA CUTTERS	CUTTERS AND BLADES	126 - 129	PISTOLAS DE PINTAR	SPRAY PAINT GUNS	15 - 25
DESTORNILLADORES	SCREWDRIVERS	90 - 95	PISTOLAS TERMOENCOLADORAS	GLUE GUNS	132
DISCO PARA CORTE Y DESBASTE DE CRISTAL	GLASS CUTTING AND GRINDING DISCS	35	PISTOLAS PARA RIEGO	WATERING SPARY NOZZLES	158- 160
DISCOS ABRASIVOS	ABRASIVE DISC	30 - 31	PRIMER MOTA - PINTURA PRIMER	PRIMER MOTA - PRIMER PAINT	8
DISCOS DIAMANTADOS	DIAMOND DISCS	32 - 34	PUNTAS ATORNILLADORAS - JUEGOS	SCREWDRIVER BITS	96 - 99
DISCOS DE FIBRA	FIBER DISCS	37	RASPADORES	SCRAPERS	130
DISCOS MULTILAMINA ABRASIVOS	ABRASIVE FLAPS DISC	36 - 37	REMACHADORAS	RIVETERS	110 - 111
DISCO DE VELCRO PARA LIJADORA	VELCRO DISCS	42	REMOVE MOTA - REMOVEDOR	REMOVE MOTA - REMOVER	9
E-CLEAN - LIMPIA CONTACTOS	E-CLEAN - CONTACT CLEANER	13	SELLADOR DE FILTRACIONES - MEMBRAMOTA	WATERPROOF & PLUGGING SPRAY	14
ESPATULAS	PUTTY KNIFE	47	SERRUCHOS CARPINTERO	CARPENTER HAND SAW	144 - 145
EXPOSITORES	EXHIBITOR RACKS	168 - 173	SERRUCHOS DE PODA	PRUNNING HAND SAWS	156 - 157
FLEXOMETROS	MEASURING TAPES	120 - 121	SIERRAS CIRCULARES	CIRCULAR SAW	54
GALVA MOTA - GALVANIZADO EN FRÍO	GALVA MOTA - ZINC COATING	8	SIERRAS CORONA BIMETALICAS Y DE CARBONO	BIMETAL AND CARBON HOLE SAW	50 - 53
GAS MOTA - CARTUCHO DE GAS BUTANO	GAS MOTA - PROPANE BUTANE GAS	4	SIERRAS PARA MAMPOSTERIA EN SECO	DRY MANSORY SAW	144
GRAPADORAS Y REPUESTOS	STAPLERS AND STAPLES	136 - 139	SOPLETES PARA CARTUCHO DE GAS	GAS TORCH	4
GRAS MOTA - GRASA LUBRICANTE	LIGHT LUBRICATING GREASE	12	TACOS ABRASIVOS MULTIUSOS	MULTIPURPOSES SANDING SPONGES	42
GUBIAS EN JUEGO	GOUGES IN SET	131	TANZA TIRA LINEAS	CHALK LINE	146
HACHAS	AXES	161	TENAZAS	PINCERS	113
HERRAMIENTAS DE JARDIN	GARDEN TOOLS	152	TJERA CORTA PERNO	BOLT CUTTER	115
HORNILLO DE CAMPING	CAMPING STOVE	5	TJERA CORTA TUBO PVC	PVC PIPE CUTTER	114
LAPIZ CARPINTERO	CARPENTER PENCIL	146	TJERAS CORTA CHAPA	TIN SNIP	114
LIJAS	SANDPAPER	38 - 40	TJERAS DE PODAR / JARDINERIA	PRUNING AND GARDENING SHEARS	152 - 155
LIJAS MONTADAS CON VASTAGO	MOUNTED SANDINGPAPER	43	TJERAS MULTIUSO PROFESIONALES	MULTIPORPUSE SCISSORS	140 - 141
LIMP MOTA - LIMPIA PIEZAS EN AEROSOL	LIMP MOTA - SPRAY PARTS CLEANER	13	TOPOMETRO	TOPOMETER	125
LLANAS FLEXIBLES DE ACERO INOX.	FLEXIBLE TROWELS	117	VASOS MAGNETICOS	MAGNETICS CUPS	100

classic

COCINA PORTATIL ULTRALIVIANA - PARA CARTUCHO GS01

ULTRALIGHT PORTABLE KITCHEN - FOR GS01 CARTRIDGE



GS30A

ART	ENCENDIDO IGNITION		\$
GS30A	ELECTRONICO ELECTRONIC	1 / 6	
La cocina portátil proporciona un funcionamiento ultrasilencioso en un diseño compacto. Es perfecto para cualquier uso al aire libre, como acampar, cazar, pescar. Es un gran complemento para la parrilla de su patio trasero. Utiliza combustibles de butano. Sistema de encendido electrónico. No se necesitan fósforos ni baterías. Incluye práctico estuche de transporte /almacenamiento. Portable Cooktop provides ultra-quiet operation in a compact design. Its perfect for any outdoors use including camping, hunting, fishing and tailgating and makes a great compliment to your backyard grill. Use butane fuels. Electronic ignition system. No matches or batteries required. Included convenient carry / storage case.			

classic

COCINA PORTATIL - NORMA EUROPEA - PARA CARTUCHO GS01

PORTABLE KITCHEN - EUROPEAN STANDARD - FOR GS01 CARTRIDGE



GS30

ART	ENCENDIDO IGNITION		\$
GS30	ELECTRONICO ELECTRONIC	1 / 6	
La cocina portátil proporciona un funcionamiento ultrasilencioso en un diseño compacto. Es perfecto para cualquier uso al aire libre, como acampar, cazar, pescar. Es un gran complemento para la parrilla de su patio trasero. Utiliza combustibles de butano. Sistema de encendido electrónico. No se necesitan fósforos ni baterías. Incluye práctico estuche de transporte /almacenamiento. Portable Cooktop provides ultra-quiet operation in a compact design. Its perfect for any outdoors use including camping, hunting, fishing and tailgating and makes a great compliment to your backyard grill. Use butane fuels. Electronic ignition system. No matches or batteries required. Included convenient carry / storage case.			


classic

SOPLETES PARA CARTUCHO GS01

GAS TORCH FOR GS01



GS20

GS21

ART	ENCENDIDO IGNITION	PESO WEIGHT		\$
GS20	ELECTRONICO ELECTRONIC	113 g	1 / 10 / 100	
GS21	MANUAL MANUAL	105 g	1 / 10 / 100	

classic**GAS BUTANO - PROPANO / 95% BUTANO - 5% PROPANO**


BUTANE - PROPANE GAS / 95% BUTANE - 5% PROPANE

ART	CONTENIDO NETO NET WEIGHT		\$
GS01	227 g	1 (x 4u.) / 28	
IDEAL PARA TODO TIPO DE COCINA Y SOPLETE COMPATIBLE IDEAL FOR ALL TYPES OF COOKER AND COMPATIBLE GAS TORCH			

95% BUTANO - 5% PROPANO
 95% BUTANE - 5% PROPANE

PACK DE CARTÓN ECO DE 4 LATAS
 ECO CARDBOARD PACK OF 4 CANS

APTO ZONAS FRÍAS
 SUITABLE FOR COLD AREAS

EJEMPLO CON SOPLETE MOTA
 EXAMPLE WITH MOTA TORCH


meta



CAJA DE 6 UNIDADES
BOX OF 6 UNITS



*** LAG24 - NUEVO / NEW**



COLORES ENVASE 450 ml / COLORS 450 ml CONTAINER

premium

USO GENERAL / GENERAL USE



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LAG01	NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK	RAL9005	241 g / 450 ml	
LAG02	NEGRO MATE / MATT BLACK	RAL9005	241 g / 450 ml	
LAG03	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	241 g / 450 ml	
LAG04	BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE	RAL9010	241 g / 450 ml	
LAG05	BLANCO MATE / MATTE WHITE	RAL9003	241 g / 450 ml	
LAG06	BLANCO SAT. ELECTRODOMÉSTICO SATIN WHITE APPLIANCE	RAL9016	241 g / 450 ml	
LAG07	ROJO DIABLO / RED DEVIL	RAL3020	241 g / 450 ml	
LAG09	AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW	RAL1023	241 g / 450 ml	
LAG11	AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE	RAL5013	241 g / 450 ml	
LAG12	AZUL OCEANO / OCEAN BLUE	RAL5019	241 g / 450 ml	
LAG13	CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY	RAL5012	241 g / 450 ml	
LAG15	NARANJA TARDE / ORANGE AFTERNOON	RAL2008	241 g / 450 ml	
LAG16	VERDE MOTA / MOTA GREEN	RAL6005	241 g / 450 ml	
LAG17	VERDE LIMA / LIMA GREEN	RAL6037	241 g / 450 ml	
LAG21	ROSA PANTERA / PINK PANTHER	RAL3015	241 g / 450 ml	
LAG22	MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE	RAL8017	241 g / 450 ml	
LAG23	GRIS ACERO / STEEL GRAY	RAL7011	241 g / 450 ml	
LAG24	VIOLETA UVA / VIOLET GRAPE	RAL4008	241 g / 450 ml	
LAG40	DORADO SOL / GOLDEN SUN	RAL1004	241 g / 450 ml	
LAG41	PLATEADO LUNA / SILVER MOON	RAL9006	241 g / 450 ml	

Ideal para usarse en interiores y exteriores.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Fácil aplicación y secado rápido. Para superficies como: madera, metal, plástico, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura.

Ideal for indoor and outdoor use. Apply in spaces with adequate ventilation

Easy application and quick drying. For surfaces such as wood, metal, plastic, porcelain, fabrics, ceramic, plaster, glass, cardboard. The surface to be painted must be clean, dry, free of dust, grease, rust and paint residues,

COLORES ENVASE 450 ml / COLORS 450 ml CONTAINER

premium

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LAG50	PLATEADO / SILVER	RAL9006	241 g / 450 ml	
LAG51	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	241 g / 450 ml	



**CAJA DE 6 UNIDADES
BOX OF 6 UNITS**

FLUORESCENTE / FLUORESCENT




ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LAG60	AMARILLO / YELLOW	RAL1026	241 g / 450 ml	
LAG61	NARANJA / ORANGE	RAL2005	241 g / 450 ml	
LAG62	ROJO / RED	RAL3024	241 g / 450 ml	



LACA / LACQUER



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LAG71	BRILLANTE / BRILLANT	TRANSPARENTE	241 g / 450 ml	



premium

IMPRIMACIÓN - PRIMER PRIMER

ART	COLOR	CONTENIDO NETO NET CONTAIN		\$
LAG80	GRIS / GREY	241 g / 450 ml	12	
Para sellar, unificar la absorción y mejorar la adherencia de la pintura a la superficie, garantizando un acabado más duradero y profesional. Actúa como un puente de unión que evita que la pintura final se descascare, oxide o se absorba desigualmente, además de cubrir colores intensos previos. Proporciona una base pareja, lo que significa que el color final se verá igual en toda la superficie. Ayuda a ocultar colores viejos o intensos, permitiendo usar menos capas de la pintura definitiva. Protección (Anticorrosivo): En metales, el primer protege contra el óxido y la corrosión. To seal, even out absorption, and improve paint adhesion to the surface, guaranteeing a more durable and professional finish. It acts as a bonding agent that prevents the final paint from peeling, oxidizing, or being absorbed unevenly, as well as covering previous intense colors. It provides an even base, meaning the final color will look uniform across the entire surface. It helps to conceal old or intense colors, allowing for fewer coats of the final paint. Protection (Anti-corrosive): On metals, the primer protects against rust and corrosion.				



premium

GALVANIZADO EN FRÍO - ZINCADO 98 98 ZINC COATING

ART	COLOR	CONTENIDO NETO NET CONTAIN		\$
LAG90	GRIS ZINC SEMI-MATE SEMI-MATTE ZINC GRAY	241 g / 450 ml	12	
Película: 40 µm . Zona de pulverización: 1,5 m². Porcentaje Zinc película seca: 46% Pureza zinc: 98%. Contenido polvo de Zinc: 15%. Secado al tacto: 20 a 30 min Para reparación de piezas galvanizadas, estructuras metálicas, rejas , perfiles, tornillos Para ambiente exterior, humedad, lluvia. Fácil de aplicar Consejo de uso: sacar óxido con lija o cepillo. Desengrasar, aplicar a 20, 30 cm. Dejar secar antes de exigir la pieza. Uso profesional. Film coverage: 40 µm. Spraying area: 1.5 m². Dry film zinc content: 46%. Zinc purity: 98%. Zinc powder content: 15%. Touch dry: 20 to 30 minutes. For repairing galvanized parts, metal structures, railings, profiles, and screws. For outdoor environments, humidity, and rain. Easy to apply. Usage instructions: Remove rust with sandpaper or a brush. Degrease, apply from 20-30 cm. Allow to dry before applying pressure to the part. For professional use.				



**CAJA DE 6 UNIDADES
BOX OF 6 UNITS**



premium

**REMOVEDOR
REMOVER**

ART	COLOR	CONTENIDO NETO NET CONTAIN		\$
LAG99	TRANSPARENTE TRANSPARENT	241 g / 450 ml	12	

Remueve pinturas, barnices y lacas.
Su formato en aerosol permite una aplicación precisa y uniforme, facilitando el trabajo en diversas superficies. Es perfecto para restauración de muebles, proyectos de bricolaje o renovación de espacios.

Removes paints, varnishes, and lacquers.
Its aerosol format allows for precise and even application, making it easy to work on various surfaces. It's perfect for furniture restoration, diy projects, or home renovations.



**CAJA DE 6 UNIDADES
BOX OF 6 UNITS**




premium


**EXPOSITOR DE PIE ARTMOTA 450 ml - 216 POSICIONES
ARTMOTA STANDING DISPLAY 450 ml - 216 POSITIONS**

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX28	Alto / High, Ancho / Wide, Profundidad / Depth 2000 mm, 500 mm, 410 mm	

PARA :
12 LATAS / CANS : LAG01 - LAG02 - LAG03 - LAG04 - LAG05 - LAG06 - LAG90
6 LATAS / CANS : LAG07 - LAG09 - LAG11 - LAG12 - LAG13 - LAG15 - LAG16 - LAG17 - LAG21
LAG22 - LAG23 - LAG24 - LAG40 - LAG41 - LAG50 - LAG51 - LAG60 - LAG61 - LAG62 - LAG71
LAG80 - LAG99

EX28
Expositor Botes 450 ml
Display stand for 450 ml cans




CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS

*** LA24 - NUEVO / NEW**

+INFO

COLORES ENVASE 216 ml / COLORS 216 ml CONTAINER
premium
USO GENERAL / GENERAL USE


ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LA01	NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK	RAL9005	130 g / 216 ml	
LA02	NEGRO MATE / MATT BLACK	RAL9005	130 g / 216 ml	
LA03	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	130 g / 216 ml	
LA04	BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE	RAL9010	130 g / 216 ml	
LA05	BLANCO MATE / MATTE WHITE	RAL9003	130 g / 216 ml	
LA06	BLANCO SAT. ELECTRODOMÉSTICO SATIN WHITE APPLIANCE	RAL9016	130 g / 216 ml	
LA07	ROJO DIABLO / RED DEVIL	RAL3020	130 g / 216 ml	
LA09	AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW	RAL1023	130 g / 216 ml	
LA11	AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE	RAL5013	130 g / 216 ml	
LA12	AZUL OCEANO / OCEAN BLUE	RAL5019	130 g / 216 ml	
LA13	CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY	RAL5012	130 g / 216 ml	
LA15	NARANJA TARDE / ORANGE AFTERNOON	RAL2008	130 g / 216 ml	
LA16	VERDE MOTA / MOTA GREEN	RAL6005	130 g / 216 ml	
LA17	VERDE LIMA / LIMA GREEN	RAL6037	130 g / 216 ml	
LA21	ROSA PANTERA / PINK PANTHER	RAL3015	130 g / 216 ml	
LA22	MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE	RAL8017	130 g / 216 ml	
LA23	GRIS ACERO / STEEL GRAY	RAL7011	130 g / 216 ml	
LA24	VIOLETA UVA / VIOLET GRAPE	RAL4008	130 g / 216 ml	
LA40	DORADO SOL / GOLDEN SUN	RAL1004	130 g / 216 ml	
LA41	PLATEADO LUNA / SILVER MOON	RAL9006	130 g / 216 ml	

Ideal para usarse en interiores y exteriores.
 Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Fácil aplicación y secado rápido. Para superficies como: madera, metal, plástico, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura.

Ideal for indoor and outdoor use. Apply in spaces with adequate ventilation
 Easy application and quick drying. For surfaces such as wood, metal, plastic, porcelain, fabrics, ceramic, plaster, glass, cardboard. The surface to be painted must be clean, dry, free of dust, grease, rust and paint residues,

COLORES ENVASE 216 ml / COLORS 216 ml CONTAINER

premium

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LA50	PLATEADO / SILVER	RAL9006	130 g / 216 ml	
LA51	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	130 g / 216 ml	



**CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS**

FLUORESCENTE / FLUORESCENT



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LA60	AMARILLO / YELLOW	RAL1026	130 g / 216 ml	
LA61	NARANJA / ORANGE	RAL2005	130 g / 216 ml	
LA62	ROJO / RED	RAL3024	130 g / 216 ml	



**RETROILUMINACIÓN CON PINTURAS
FLUORESCENTES ARTMOTA**

**BACKLIGHTING WITH ARTMOTA
FLUORESCENT PAINTS**

LACA / LACQUER



ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	CONTENIDO NETO NET CONTAIN	\$
LA71	BRILLANTE / BRILLANT	TRANSPARENTE	130 g / 216 ml	

EXPOSITOR ARTMOTA CON 48 UNIDADES - 216 ml
216 ml - 48 SPRAY PAINT + EXHIBITOR

classic


ART PROMOCIÓN / PROMOTION

EX26

2 LATAS / CANS: LA01 - LA02 - LA03 - LA04 - LA05 - LA06 - LA07 - LA09 - LA11
LA12 - LA13 - LA15 - LA16 - LA17 - LA22 - LA23 - LA40 - LA41 - LA50 - LA51
LA60 - LA71
1 LATA / CAN: LA21 - LA24 - LA61 - LA62



EX26



premium
LUBRICANTE "LUBRIMOTA" MULTIFUNCIÓN - 360°
"LUBRIMOTA" MULTI PURPOSE ANTI RUST LUBRICANT - 360°

ART	CONTENIDO CONTENT		\$
LB125	85 g / 125 ml	12	
LB216	155 g / 216 ml	12	
LB450	300 g / 450 ml	12	

Permite el uso invertido - Sistema 360°. Aroma a limón. Alta penetración.
 Allows inverted use - 360 ° system. Lemon scent. High penetration.

EN TRES PRESENTACIONES
IN THREE PRESENTATIONS

CAJA EXHIBIDORA 6 U.
DISPLAY BOX 6 U.

FRAGANCIA - FRAGANCIA
LIMÓN - LEMON

premium
"GRAS MOTA" - GRASA LUBRICANTE LIVIANA
"GRAS MOTA" - LIGHT LUBRICATING GREASE

ART	CONTENIDO CONTENT		\$
LGL216	*PRÓXIMAMENTE COMING SOON 155 g / 216 ml	12	
LGL450	300 g / 450 ml	12	

Grasa liviana de alta adherencia que maximiza la lubricación, evita la oxidación y reduce la fricción y desgaste. Provee una durable resistencia y anticorrosión, mejora la eficiencia y prolonga la vida útil.
 APLICACIONES: Se utiliza mayormente para lubricación y eliminación de residuos. Puede ser utilizada en cadenas, cables, engranajes, ejes de transmisión, válvulas, herramientas, motores, frenos, sensores, etc.
 USO: Agitar bien antes de usar, insertar la cánula. Rocíe directamente en la superficie a una distancia de 15-25 cm, espere 1-3 minutos para una mejor adherencia.

Lightweight, high-adhesion grease that maximizes lubrication, prevents oxidation, and reduces friction and wear. Provides durable resistance and corrosion protection, improves efficiency, and extends service life.
 APPLICATIONS: Primarily used for lubrication and residue removal. Can be used on chains, cables, gears, drive shafts, valves, tools, motors, brakes, sensors, etc.
 USE: Shake well before use, insert the nozzle. Spray directly onto the surface from a distance of 15-25 cm, wait 1-3 minutes for better adhesion.

premium

"E-CLEAN" LIMPIA CONTACTOS

"E-CLEAN" - CONTACT CLEANER

ART	CONTENIDO CONTENT		\$
LC02	130 G / 216 ml	12	
LC04	* NUEVO / NEW 250 G / 450 ml	12	

Para móviles, equipos de audio, electrónicos, eléctricos y potenciómetros.
For cell phones, audio, electronic and electrical equipment and potentiometers

**DIELÉCTRICO - GRAN PODER LIMPIADOR - EVAPORA RÁPIDAMENTE - NO DEJA RESIDUOS
NO CORROSIVO - NO MANCHA - FÁCIL APLICACIÓN - CANULA DE APLICACIÓN
ALTA PRESIÓN PARA PENETRACIÓN - EXCLUSIVO USO INVERTIDO**

DIELECTRIC - GREAT CLEANING POWER - EVAPORATES QUICKLY - LEAVES NO RESIDUE
NON-CORROSIVE - NOT STAIN - EASY APPLICATION
APPLICATION CANULA - HIGH PRESSURE FOR PENETRATION - EXCLUSIVE INVERTED USE

CAJA EXHIBIDORA 6 U.
DISPLAY BOX 6 U.



premium

LIMP MOTA - LIMPIA PIEZAS EN SPRAY

LIMP MOTA - SPRAY PARTS CLEANER

ART	CONTENIDO CONTENT		\$
LAL450	300 g / 450 mm	12	

Ideal para quitar residuos de aceite en piezas mecánicas. Su fórmula permite también su uso en piezas plásticas y elastómeros. Provee una limpieza rápida que protege a la pieza del oxido. No contamina el medio ambiente.



APLICACIÓN: Puede ser utilizada en piezas mecánicas, en el desmontaje de motores, bujías, levas, ejes, frenos, embragues, amortiguadores, tensores de cadenas, llantas, etc.

USO: Agitar antes de usar, rociar la superficie a una distancia de 15 cm. Luego de utilizarla, esperar 30 segundos y limpiar la superficie con una esponja o paño.

Ideal for removing oil residue from mechanical parts. Its formula also allows for use on plastic and elastomer parts. It provides fast cleaning that protects the part from rust. It is environmentally friendly.

APPLICATION: Can be used on mechanical parts, during engine disassembly, and on spark plugs, camshafts, axles, brakes, clutches, shock absorbers, chain tensioners, tires, etc.

USE: Shake well before use. Spray the surface from a distance of 15 cm. After use, wait 30 seconds and clean the surface with a sponge or cloth.



premium

SELLA FILTRACIONES
PLUGGING SPRAY

CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS



ART	COLOR COLOR	CONTENIDO CONTENT		\$
LM01	NEGRO / BLACK	250 g / 450 ml	12	
LM02	BLANCO / WHITE	250 g / 450 ml	12	
LM03	GRIS / GREY	250 g / 450 ml	12	
LM04	SEMI TRANSPARENTE SEMI-TRANSPARENT	250 g / 450 ml	12	
LM05	LADRILLO / BRICK	250 g / 450 ml	12	

SELLADOR RÁPIDO DE GRIETAS EN TODO TIPO DE TECHOS, MEMBRANAS Y CANALETAS ASÍ COMO JUNTAS EN BAÑOS, COCINAS Y VENTANAS.

APLICABLE EN HORMIGÓN, MEMBRANA, CEMENTO, SANITARIOS, MESADAS, CHAPAS, CERÁMICOS Y PLÁSTICOS. PRODUCTO A BASE DE CAUCHO.

FAST CRACK SEALANT IN ALL TYPES OF ROOFS, MEMBRANES AND GUTTERS AS WELL AS JOINTS IN BATHROOMS, KITCHENS AND WINDOWS.

APPLICABLE TO CONCRETE, MEMBRANE, CEMENT, SANITARY WARE, COUNTERTOPS, METAL SHEETS, CERAMICS AND PLASTICS. RUBBER BASED PRODUCT.

APLICACIÓN:

1. LIMPIE CUIDADOSAMENTE LA SUPERFICIE A APLICAR PARA ASEGURARSE QUE EL MEMBRAMOTA PUEDA ADHERIRSE SIN PROBLEMAS. LA MISMA DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO Y ABSOLUTAMENTE SECA.
2. AGITE EL PRODUCTO DE MANERA UNIFORME DURANTE 2 MINUTOS ANTES DE USARLO.
3. ROCÍE EL LUGAR A APLICAR. DE ACUERDO CON EL TAMAÑO (ESPESOR) DE LA GRIETA PUEDE HACERLO REITERADAS VECES EN UNA MISMA APLICACIÓN A UNA VELOCIDAD CONSTANTE.
4. SUGERIMOS REPETIR EL ROCIADO INICIAL 2-3 VECES CON UN INTERVALO DE TIEMPO DE 12 HORAS O MÁS.

APPLICATION:

1. CAREFULLY CLEAN THE SURFACE TO BE TREATED TO ENSURE THE MEMBRANE ADHERES PROPERLY. THE SURFACE MUST BE DUST-FREE AND COMPLETELY DRY.
2. SHAKE THE PRODUCT THOROUGHLY FOR 2 MINUTES BEFORE USE.
3. SPRAY THE AREA TO BE TREATED. DEPENDING ON THE SIZE (THICKNESS) OF THE CRACK, YOU MAY NEED TO APPLY IT SEVERAL TIMES IN A SINGLE APPLICATION AT A CONSTANT SPEED.
4. WE SUGGEST REPEATING THE INITIAL SPRAY 2-3 TIMES WITH AN INTERVAL OF 12 HOURS OR MORE.

premium

"AIR MOTA" - AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY
"AIR MOTA" - COMPRESSED AIR SPRAY

ART	CONTENIDO CONTENT		\$
LAI450	300 g / 450 mm	12	
Ideal para: Teclados, Computadoras, Laptops, Impresoras, Máquinas, Circuitos sensibles. Limpia lugares de difícil acceso con aire comprimido. No es abrasivo. No deja residuos. Mantener siempre el aerosol en posición vertical, sin agitar el envase. Ideal for: Keyboards, Computers, Laptops, Printers, Machines, Sensitive Circuits. Cleans hard-to-reach places with compressed air. Non-abrasive. Leaves no residue. Always keep the aerosol can upright, without shaking it.			

premium plus**SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P. - PROFESIONAL - ULTRA LIGERA**
PROFESSIONAL - ULTRA LIGHT - H.V.L.P. GRAVITY**NUEVO
NEW**

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT		\$
P780	2 bar / 29 psi	600 cc	1,3 mm	410 gr	1 / 10	

Sistema de pintado por gravedad H.V.L.P. (alto volumen con baja presión)
Boquilla de fluido, pico y aguja contruidos en acero inoxidable y bronce.
Cuerpo anatómico ultra liviano hecho en aluminio.
Depósito plástico graduado de 600 cc con tapa a rosca.
Eficacia de transferencia superior al 85%
Abanico de pintado optimizado.
Regulaciones de uso precisas y fáciles de usar.
Incluye: filtro plástico de depósito, manual de despiece y kit de desarme y limpieza.


H.V.L.P. (High Volume Low Pressure) Gravity Feed Painting System
Fluid nozzle, spout, and needle are constructed of stainless steel and bronze.
Ultra-lightweight, anatomical aluminum body.
600 cc graduated plastic tank with screw-on lid.
Transfer efficiency greater than 85%
Optimized paint flow.
Precise and easy-to-use flow control settings.
Includes: plastic tank filter, parts manual, and disassembly and cleaning kit.

- BOQUILLAS DISPONIBLES (OPCIONAL): 1,3 mm - 1,4 mm - 1,7 mm
- IDEAL PARA PINTURA DE AUTOMÓVILES EN CABINA DE PINTAR
- TODOS LOS REPUESTOS ORIGINALES
- APTA PARA PINTURA DE BASE ACUOSA

- AVAILABLE NOZZLES (OPTIONAL): 1.3 mm - 1.4 mm - 1.7 mm
- IDEAL FOR CAR PAINTING IN A SPRAY BOOTH
- ALL ORIGINAL SPARE PARTS
- SUITABLE FOR WATER-BASED PAINT

INCLUYE / INCLUDES**KIT DE DESARME Y LIMPIEZA Y FILTRO PLÁSTICO**
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT AND PLASTIC FILTER**30% MÁS
LIGERA!****P950**

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P780/K13	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 10	
P780/K14	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm	1 / 10	
P780/K17	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm	1 / 10	
P780/K0	REPUESTO RESORTES O'RINGS Y ARANDELA REPLACEMENT SPRINGS, O-RINGS AND WASHER	1	
P780/K4	KIT REPUESTO PARA GATILLO P780 REPLACEMENT KIT FOR P780 TRIGGER	1	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1	

**P780/K17**


meta

premium

SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P. CON MANÓMETRO

H.V.L.P. GRAVITY WITH MANOMETER

P700



INCLUYE:
REGULADOR DE CAUDAL CON MANÓMETRO - 1/4"

INCLUDES:
FLOW REGULATOR WITH MANOMETER - 1/4"

INCLUYE / INCLUDES
KIT DE DESARME Y LIMPIEZA Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT AND PLASTIC FILTER



EN CAJA / IN BOX



DESPIECES
SPARE PARTS



ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE	 	\$
P700	3 bar / 43 psi	600 cc	1,4 mm	1 / 10	
P700/13	3 bar / 43 psi	600 cc	1,3 mm	1 / 10	
P700/17	3 bar / 43 psi	600 cc	1,7 mm	1 / 10	
P700/25	3 bar / 43 psi	600 cc	2,5 mm	1 / 10	
P700/K4	KIT REPUESTO PARA GATILLO P700 REPLACEMENT KIT FOR P700 TRIGGER			1	

Alto volumen. Baja presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla.
Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Pico y aguja de acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio.
Incluye: Manómetro, depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High volume. Low pressure. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog.
Resists water-based and solvent-based paint. Stainless steel spike and needle.
Aluminum body.
Includes: Pressure gauge, graduated plastic tank with lid, plastic filter, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

premium**REPUESTOS PARA P700 Y P700B**

SPARE PARTS FOR P700 AND P700B



P700/K14

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P700/K13	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 10	
P700/K14	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm	1 / 10	
P700/K17	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm	1 / 10	
P700/K25	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 2,5 mm	1 / 10	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50	
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	1	



P950

P940

PLÁSTICO
FILTER**premium****REPUESTO DEPÓSITOS PARA P700**

REPLACEMENT TANKS FOR P700

ART	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY		\$
P430	PORTA DEPÓSITO DESCARTABLE DISPOSABLE TANK HOLDER	260 cc	1 / 5	
P431	DEPÓSITO DESCARTABLE DISPOSABLE TANK	260 cc	50	



P430



P431






P430 Contiene 10 depósitos P431 sin cargo.**P430 Contains 10 free P431 deposits.****classic****REGULADOR DE CAUDAL CON MANÓMETRO - 1/4"**

FLOW REGULATOR WITH MANOMETER - 1/4"

ART	ENTRADA ENTRY	SALIDA EXIT	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE		\$
PRM	300 lb	140 lb	1/4"	1 / 10	
PARA P700 - P780 - P680 FOR P700 - P780 - P680					



PRM



meta

**NUEVO
NEW**

premium

SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P.

H.V.L.P. GRAVITY

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		\$
P680	3 bar / 36 A 56 psi	600 cc	1,4 mm	1 / 20	

Alto volumen. Baja presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente.
Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla.
Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.
Pico boquilla y aguja de acero inoxidable y bronce.
Cuerpo de aluminio.
Incluye: Depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico,
kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High volume. Low pressure. Save paint and preserve the environment.
Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog.
Resists water-based and solvent-based paint.
Stainless steel and bronze nozzle, spout and needle
Aluminum body.
Includes: Graduated plastic tank with lid, plastic filter,
disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

P680



P950

INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT AND PLASTIC FILTER



P680/K14



ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P680/K13	PICO, BOQUILLA Y AGUJA ACERO INOXIDABLE Y BRONCE 1,3 mm STAINLESS STEEL AND BRONZE NOZZLE, SPOUT AND NEEDLE 1,3 mm	1 / 25	
P680/K14	PICO, BOQUILLA Y AGUJA ACERO INOXIDABLE Y BRONCE 1,4 mm STAINLESS STEEL AND BRONZE NOZZLE, SPOUT AND NEEDLE 1,4 mm	1 / 25	
P680/K17	PICO, BOQUILLA Y AGUJA ACERO INOXIDABLE Y BRONCE 1,7 mm STAINLESS STEEL AND BRONZE NOZZLE, SPOUT AND NEEDLE 1,7 mm	1 / 25	
P680/K0	REPUESTO RESORTES O'RINGS Y ARANDELA REPLACEMENT SPRINGS, O-RINGS AND WASHER	1	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1	

premium**SISTEMA DE SUCCIÓN**

HALF PRESSURE SUCTION SYSTEM



EN CAJA / IN BOX



INCLUYE / INCLUDES
LLAVE DE DESARME Y ACOPL
 DISASSEMBLY WRENCH AND CONNECTOR

**P600**

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		\$
P600	3,5 bar / 50 psi	1000 cc	1,7 mm	1 / 10	

Alto volumen. Media presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.

Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito metálico con tapa y baffle plástico, filtro metálico, acople rãcord hembra, llave de desarme, manual con despiece.

High volume. Medium pressure. Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint.

Stainless steel spike and needle. Aluminum body. The kit includes: Metal tank with lid and plastic baffle, metal filter, female racord coupling, disassembly key, manual with exploded view.




premium**REPUESTOS PARA P600**

SPARE PARTS FOR P600

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P600/K14	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm	1 / 10	
P600/K17	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm	1 / 10	
P600/K20	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7mm	1 / 10	
P600/26	DEPÓSITO ALUMINIO 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP	1 / 50	
P600/32	FILTRO METÁLICO METAL FILTER	1	



P600/K14
P600/K17
P600/K20

**P600/26****EN CAJA**
IN BOX**P600/32**

meta

premium

SISTEMA DE GRAVEDAD - ALTA VISCOSIDAD HIGH VISCOSITY - GRAVITY SYSTEM



EN CAJA / IN BOX

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		\$
P900	3,5 bar / 50 psi	600 cc	3 mm	1 / 10	

Pistola de pintar de alta calidad. Indicada especialmente para aplicar pinturas de alta viscosidad. Especifica para pintado de maquinarias, embarcaciones, etc. Cuerpo de aluminio.
El kit incluye: Depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, acople rácord hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High quality paint gun. Especially indicated for applying high viscosity paints. Specific for painting machinery, boats, etc. Aluminum body.
The kit includes: Graduated plastic tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.



P900

INCLUYE / INCLUDES
KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLE Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER

P940

premium

REPUESTOS PARA P900 SPARE PARTS FOR P900

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P900/K30	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm	1 / 10	
P900/K35	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm	1 / 10	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 5	
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	1	

P900/K30
P900/K35



EN CAJA
IN BOX



P950



EN CAJA
IN BOX

DESPIECES
SPARE PARTS



premium

MICRO AERÓGRAFO SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P.

H.V.L.P GRAVITY SYSTEM MICRO GUN - AEROGRAPH

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		\$
P800	3 bar / 43 psi	125 cc	0,8 mm	1 / 20	

Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Para detalles, lugares pequeños, retoques, etc.

Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito plástico con tapa, filtro plástico, acople record hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint.

For details, small places, touch-ups, etc. Stainless steel spike and needle Aluminum body. The kit includes: Plastic tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.



EN CAJA / IN BOX



P800

INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLE Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER



P940

premium

REPUESTOS PARA P800

SPARE PARTS FOR P800

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P800/K08	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 0,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 0,8 mm	1 / 10	
P800/30P	DEPÓSITO C/TAPA 125 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK W/LID 125 cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50	
P800/30M	DEPÓSITO C/TAPA 125 cc / MATERIAL METAL TANK W/LID 125 cc / METAL MATERIAL	1 / 50	
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	1	

P800/K08



EN CAJA
IN BOX




P800/30P



P800/30M



P940



meta

classic

SEMI PROFESIONAL - SISTEMA GRAVEDAD

SEMI PROFESSIONAL - GRAVITY SYSTEM

P400



INCLUYE REGULADOR MANUAL
INCLUDES MANUAL REGULATOR



EN CAJA / IN BOX



ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE	 	\$
P400	4 bar / 58 psi	600 cc	1,5 mm	1 / 20	
Terminaciones de alta calidad. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito plástico. Regulador de caudal, manual con despiece. High quality finishes. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Aluminum body. The kit includes: Plastic tank. Flow regulator, manual with exploded view.					

classic

REPUESTOS PARA P400

SPARE PARTS FOR P400



ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	 	\$
P413	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 10	
P415	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm	1 / 10	
P418	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm	1 / 10	
P404	ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO / BOLSA 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE / BAG 5 U.	1	
P433P	DEPÓSITO 500 cc / MATERIAL POM (polioximetileno) TANK 500 cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50	
P400/K1	KIT REPUESTOS GATILLO PARA P400 Y P500 TRIGGER SPARE PARTS KIT FOR P400 AND P500	1	

DESPIECES
SPARE PARTS



P413
P415
P418



classic**SEMI PROFESIONAL - SISTEMA SUCCIÓN**
SEMI PROFESSIONAL - SUCTION SYSTEM


EN CAJA / IN BOX

**INCLUYE REGULADOR MANUAL**
INCLUDES MANUAL REGULATOR**P500**

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE			\$
P500	4 bar / 58 psi	1000 cc	1,5 mm	1	/ 20	
Terminaciones de alta calidad. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito de aluminio, regulador de caudal, manual con despiece. High quality finishes. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Aluminum body. The kit includes: Aluminum tank, flow regulator, manual with exploded view.						

classic**REPUESTOS PARA P500**
SPARE PARTS FOR P500

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION			\$
P413	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1	/ 10	
P415	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm	1	/ 10	
P418	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm	1	/ 10	
P404	ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO / BOLSA 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE / BAG 5 U.	1		
P444	ARANDELA TEFLÓN P/DEPÓSITO / BOLSA 5 U. TEFLÓN WASHER F/TANK / BAG 5 U.	1		
P400/K1	KIT REPUESTOS GATILLO PARA P400 Y P500 TRIGGER SPARE PARTS KIT FOR P400 AND P500	1		
P445	DEPÓSITO DE ALUMINIO C/TAPA 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP WITH LID	1		

P413
P415
P418**P445****P404****P444**

premium

REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO DRYWALL TEXTURE HOPER GUN

P300



INCLUYE / INCLUDES
BOQUILLAS, ACOPLÉS Y ABRAZADERA
NOZZLES, CONNECTORS AND BRACE



ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	SISTEMA SYSTEM		\$
P300	4 bar / 58 psi	5,5 L	GRAVEDAD / GRAVITY	1 / 6	

Incluye: 3 Boquillas de 4 y 6 mm para materiales de mediana viscosidad y de 8 mm para materiales de alta viscosidad.

Includes: 3 Nozzles of 4 and 6 mm for medium viscosity materials and 8 mm for high viscosity materials.

premium

REPUESTOS PARA P300 SPARE PARTS FOR P300



P300P

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
P300/K1	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 4-6-8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 4-6-8 mm	10 / 40	
P300P	DEPÓSITO 5,5 L. / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK 5,5 L. / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1	

DESPIECES
SPARE PARTS



EN CAJA / IN BOX



P300/K1

EN - IN
BLISTER

classic**AERÓGRAFO TIPO LÁPIZ EN KIT**

PENCIL - LIKE AIRBRUSH KIT



EN CAJA / IN BOX



PAK

ART

PRESIÓN DE TRABAJO
WORK PRESSURE

SPRAY



\$

PAK

1 a 2 bar / 14,5 a 29 psi

40 a 60 mm

1 / 10

Incluye: Manguera de 1,5 mtrs, tapa adaptadora para garrafa de aire, depósito de vidrio con adaptador, depósito de vidrio, llave de desarme, gotero y reductor 1/4" hembra a rosca 1/16".

Includes: 1.5 m hose, adapter cap for air canister, glass tank with adapter, glass tank, disassembly key, dropper and reducer 1/4 " female to 1/16" thread.

premium**JUEGO PISTOLA PINTAR H.V.L.P. - SIST. GRAVEDAD - 11 PIEZAS**

PAINT GUN SET - GRAVITY SYSTEM - 11 PIECES

ART

PRESIÓN DE TRABAJO
WORK PRESSUREDEPÓSITO
TANKBOQUILLA
NOZZLE

\$

P700B

3 bar / 43 psi

600 cc

1,4 mm

1 / 5

Para: grandes superficies, coches completos y vehículos industriales. Pintura base acuosa y base disolvente.

Material: Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. Alto volumen. Baja Presión. En caja plástica.

For: large surfaces, complete cars and industrial vehicles. Water-based and solvent-based paint. Material: Stainless steel spike and needle. Aluminum body. High volume. Low pressure. In plastic box.

INCLUDE:

- P700
- Manómetro
- Filtro Plástico
- Porta depósito descartable
- 5 Depósitos descartables de 260 cc
- Kit de limpieza y desarme
- Maletín de transporte

INCLUDES:


- P700
- Pressure gauge
- Plastic filter
- Disposable tank holder
- 5 Disposable tanks 260 cc
- Disassembly and cleaning kit
- Carrying case



P700B
EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



meta



PISP



CAÑA LARGA
LONG PICK

**NUEVO
NEW**

classic

PISTOLAS DE SOPLETEAR - CUERPO PLÁSTICO BLOWTORCH GUN - PLASTIC BODY

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE	  	\$
PISP	100 mm	1/4"	1 / 20 / 80	
Cuerpo de poliamida de alta resistencia y durabilidad. Pico largo de acero inoxidable con boquilla plástica antidaños Ideal para limpieza de polvo, virutas, desechos y secado en lavaderos. Múltiples usos en talleres, gomerías, en ordenadores (computadoras), en máquinas, en motores y lugares de difícil acceso. Incluye racord de encastre universal. Durable, high-strength polyamide body. Long stainless steel nozzle with a damage-resistant plastic tip. Ideal for cleaning dust, shavings, debris, and for drying in car washes. Multiple uses in workshops, tire shops, on computers (computers), in machinery, engines, and hard-to-reach places. Includes a universal fitting. EN - IN BLISTER				

PISD



CAÑA CORTA
SHORT PICK

classic

PISTOLA DE SOPLETEAR BLOWTORCH GUN

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE	  	\$
PISD	28 mm	1/4"	1 / 10 / 80	
CUERPO DE ALUMINIO, PICO CORTO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO. ALUMINIUM BODY, SHORT METAL NOZZLE, IDEAL FOR DUST CLEANING AND DRYING. USED ON ENGINES, COMPUTERS AND HARD TO ACCESS PLACES. EN - IN BLISTER				

PISL



CAÑA LARGA
LONG PICK

classic

PISTOLA DE SOPLETEAR BLOWTORCH GUN

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE	  	\$
PISL	85 mm	1/4"	1 / 10 / 80	
CUERPO DE ALUMINIO, PICO LARGO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO ALUMINIUM BODY, LONG METAL NOZZLE, IDEAL FOR DUST CLEANING AND DRYING. USED ON ENGINES, COMPUTERS AND HARD TO ACCESS PLACES.				

classic**PISTOLA DE INFLAR Y MEDIR**
AIR TYRE INFLATING GUN

MANGUERA DE 440 mm
GATILLO ANATÓMICO.
DESINFLADO CON BOTÓN LATERAL.
ENTRADA DE AIRE EN ROSCA HEMBRA DE 1/4"
PICO UNIVERSAL.
DOBLE ESCALA: 0 A 7 BAR Y A A 100 PSI

440 mm HOSE
ANATOMIC TRIGGER.
DEFLATION WITH SIDE BUTTON.
AIR INLET WITH 1/4" FEMALE THREAD
UNIVERSAL SPOUT.
DOUBLE SCALE: 0 TO 7 BAR AND 100 PSI



PHIN

EN - IN
BLISTER

ART	ESCALA SCALE	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE	VÁLVULA VALVE	 	\$
PHIN	0 a 7 bar 0 a 100 PSI	1/4"	UNIVERSAL	1 / 10	

classic**PULVERIZADORA CON DEPÓSITO METÁLICO**
AIR CLEANING GUN

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	DEPOSITO DEPOSIT	 	\$
PISR	250 mm	900 cc	1 / 10	

PICO DE BRONCE REGULADOR DE FLUIDO CON CONTRATUERCA.
GATILLO DE ACCIONAMIENTO ANATÓMICO.
TANQUE METÁLICO DE 900 cc

BRONZE REGULATORY NOZZLE WITH LOCK NUT.
ANATOMIC ACTIVATION TRIGGER.
900 cc METAL TANK




PISR

EN - IN
BLISTER**classic****REPUESTO PARA PISR**
REPLACEMENT PART FOR PISR

ART	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		\$
PISR/P	BOQUILLA NOZZLE	1	



PISR/P



meta

classic
BOQUILLAS DE INFLAR
AIR PICKS
PNU6

EN - IN
SKIN PACK
PNB

EN - IN
SKIN PACK

ART	TIPO TYPE	ENTRADA MANGUERA HOSE INLET	 	\$
PNU6	UNIVERSAL UNIVERSAL HEAD	6 mm	1 / 50	
PNB	BOLA ROUND	8 mm	1 / 25	
PNG	PARA CAMIÓN TRUCK HEAD	8 mm	1 / 10	

PNG

EN - IN
SKIN PACK
A100

classic
KIT ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE 1/4" - 3 PIEZAS
COUPLING KIT FOR 1/4" AIR - 3 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	 	\$
A100	Acople rápido universal hembra; acople racor macho; acople rãcord hembra. Universal female quick coupling; male fitting coupling; female fitting coupling. EN - IN BLISTER	1 / 10	

LUBRICADOR - ENTRADA DE AIRE 1/4"
LUBRICATOR - AIR INLET 1/4"

EN - IN
BLISTER

A223

ART	MÁX. PRESIÓN	FILTRADO FILTERED OUT	 	\$
A223	9,6 bar / 140 psi	1 u	1 / 20	

premium**ATORNILLADOR RECTO 1/4" - DOBLE MARTILLO**
1/4" STRAIGHT SCREWDRIVER - DOUBLE HAMMER

ART	MÁX. RPM MAX. RPM	ENTRADA DE AIRE AIR INLET	CONSUMO DE AIRE AIR CONSUMPTION		\$
A450	8500	1/4"	3,5 cfm	1 / 10	



A450

classic**LLAVE IMPACTO MARIPOSA 3/8"**
3/8" BUTTERFLY IMPACT WRENCH

ART	MÁX. RPM MAX. RPM	ENTRADA DE AIRE AIR INLET	PAR MÁX. TRAB		\$
A600	10000	1/4"	81 NM	1 / 10	

Incluye: adaptador de 3/8" a 1/4".
Includes: 3/8" to 1/4" adapter.



A600

classic**LLAVE IMPACTO 1/2" EN KIT**
1/2" IMPACT WRENCH KIT

ART	MÁX. RPM MAX. RPM	ENTRADA DE AIRE AIR INLET	PAR MÁX. TRAB		\$
AK700	7000	1/4"	250 NM	1 / 10	

Incluye: Barra extensión 120 mm encastrado de 1/2", bocallaves 17 mm / 19 mm / 21 mm, lubricador de aceite automático, acople racor macho de 1/4", maletín de transporte.
Includes: 120 mm extension bar with 1/2" drive, 17 mm / 19 mm / 21 mm sockets, automatic oil lubricator, 1/4" male threaded coupling, and carrying case.




AK700

classic**LLAVE IMPACTO - DOBLE MARTILLO**
IMPACT WRENCH - DOUBLE HAMMER

ART	MÁX. RPM MAX. RPM	ENTRADA DE AIRE AIR INLET	PAR MÁX. TRAB		\$
A750	7000	1/4"	474 NM	1 / 6	



A750



classic
DISCO DE CORTE - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE - TIPO T41 A46R-BF

CUT FOR IRON AND STAINLESS STEEL - T41 A46R-BF TYPE

ART	MEDIDA SIZE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.		\$
D1110	115 x 1,0 x 22,2		13300	1 (x 100u.) / 1 (x 400u.)	

D1110


**DOBLE MALLA
DOUBLE MESH**


**HIERRO
IRON**

**ACERO INOX.
STAINLESS STEEL**

**EN CAJA
IN BOX**

ART	MEDIDA SIZE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.		\$
D1116	115 x 1,6 x 22,2		13300	1 (x 50u.) / 1 (x 200u.)	
D1816	180 x 1,6 x 22,2		8500	1 (x 10u.) / 1 (x 50u.)	

D1816


**DOBLE MALLA
DOUBLE MESH**

**HIERRO
IRON**

**ACERO INOX.
STAINLESS STEEL**

**EN CAJA
IN BOX**

classic**DISCO DE DESBASTE Y HIERRO**

GRINDING FOR IRON

ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.	  \$
D1148	115 x 4,8 x 22,2	T27 A24R-BF		13300	1 (x 25u.) / 1 (x 100u.)
D1860	180 x 6,0 x 22,2	T27 A24R-BF		8500	1 (x 10u.) / 1 (x 50u.)

DOBLE MALLA
DOUBLE MESH**HIERRO**
IRON**classic****DISCO DE CORTE - HIERRO**

CUT FOR IRON




ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.	  \$
D2320	230 x 2,0 x 22,2	T41 A30R-BF		6600	1 (x 10u.) / 1 (x 50u.)
D3532	350 x 3,2 x 25,4	T41 A30R-BF		4350	1 (x 5u.) / 1 (x 15u.)

DOBLE MALLA
DOUBLE MESH**HIERRO**
IRON

D1148

**EN CAJA**
IN BOX

D3532




meta


classic
TURBO FINO - TRF - CORTE SECO Y HÚMEDO - PARA PORCELANICOS

TURBO FINE - TRF - DRY AND WET CUT - FOR PORCELAIN

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY			
SP115	115 mm 4 1/2"	13200	1.3 mm	1.0 mm	1 / 10 / 100		
SP180	180 mm 7"	8500	1.8 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100		
SP230	230 mm 9"	6600	1.8 mm	1.4 mm	1 / 10 / 50		
AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm							

SP115


 PORCELANICOS
PORCELAIN

 LADRILLO
BRICK

 TEJAS
TILES

 CERÁMICA
CERAMICS

 PLÁSTICO
PLASTIC


classic
TURBO - CORTE SECO

TURBO - DRY CUT


ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY			
ST115	115 mm 4 1/2"	13200	2.4 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100		
ST180	180 mm 7"	8500	2.4 mm	1.6 mm	1 / 10 / 50		
ST230	230 mm 9"	6600	2.6 mm	1.8 mm	1 / 5 / 25		
Certificado Seguridad MPA Z-05058 / MPA Safety Certificate Z-05058							
AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm							

ST180


 CERÁMICA
CERAMICS

 LADRILLO
BRICK

 TEJAS
TILES

 HORMIGÓN
CONCRETE

 MARMOL
MARBLE

 BALDOSAS
TILES


classic**SEGMENTADO (LÁSER) - CORTE SECO**

SEGMENT (LASER) - DRY CUT

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		\$
SS115	115 mm 4 1/2"	13200	2.1 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
SS180	180 mm 7"	8500	2.4 mm	1.6 mm	1 / 10 / 50	
SS230	230 mm 9"	6600	2.6 mm	1.8 mm	1 / 5 / 25	

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

CERÁMICA
CERAMICSLADRILLO
BRICKTEJAS
TILESHORMIGÓN
CONCRETEMARMOL
MARBLEBALDOSAS
TILES

SS180


classic**MULTITURBO - CORTE SECO**

PRO-TURBO SEGMENT - DRY CUT



ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		\$
SL115	115 mm 4 1/2"	13200	2.1 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
SL180	180 mm 7"	8500	2.6 mm	1.6 mm	1 / 10 / 50	
SL230	230 mm 9"	6600	2.8 mm	1.8 mm	1 / 5 / 50	

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

CERÁMICA
CERAMICSLADRILLO
BRICKTEJAS
TILESHORMIGÓN
CONCRETEMARMOL
MARBLEBALDOSAS
TILES

SL180



meta

classic**MULTIPROPOSITO PARA MADERA**

MULTIPURPOSE FOR WOOD

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY	   \$
SM115	115 mm	13200	1.6 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100

Para corte de madera y plástico.

For cutting wood and plastic.

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mmMADERA
WOODPLÁSTICO
PLASTIC

SM115


classic**PARA CORTE Y DESBASTE DE CRISTAL**

CUTTING AND GRINDING CRYSTAL



ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ESPESOR ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE THICKNESS	GROSOR CUERPO BLADE BODY	   \$
SV115	115 mm	13200	1.5 mm	1.1 mm	1 / 10 / 120

Para corte y desbaste de cristales, vidrios, azulejos, porcelana.

For cutting and grinding of Crystals, Glass, Tiles, Porcelain.

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mmCRISTAL - VIDRIO
CRYSTAL - GLASSPORCELÁNICOS
PORCELAINAZULEJOS
TILES

SV115



meta

premium

ÓXIDO DE ALUMINIO - 60 HOJAS

60 SHEET - ALUMINIUM OXIDE

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	PACK		\$
DF1040	115 mm	40	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DF1060	115 mm	60	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DF1080	115 mm	80	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DF1120	115 mm	120	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		

CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY
ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: T29 - 115 mm x 22,2
PARA MADERA, PLÁSTICO, METAL Y METALES NO FERROSOS

MADERA
WOOD

PLÁSTICOS
PLASTIC

METAL
METAL

premium


CARBURO DE SILICIO - 60 HOJAS

60 SHEET - SILICON CARBIDE

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	PACK		\$
DFC1040	115 mm	40	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFC1060	115 mm	60	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFC1080	115 mm	80	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFC1120	115 mm	120	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		

CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY
NO NECESITA USARSE CON AGUA / DOES NOT NEED TO BE USED WITH WATER
ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: T29 - 115 mm x 22,2
PARA LADRILLOS, PIEDRA, HORMIGÓN, VIDRIO, GRANITO

LADRILLOS
BRICKS

HORMIGÓN
CONCRETE

VIDRIO
GLASS

GRANITO
GRANITO

DF1040

EN CAJA
IN BOX

DFC1040

EN CAJA
IN BOX

premium**ZIRCONIO - 60 HOJAS**

60 SHEET - ZIRCONIUM

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	PACK		\$
DFZ1040	115 mm	40	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFZ1060	115 mm	60	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFZ1080	115 mm	80	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		
DFZ1120	115 mm	120	13300	1 (x 5u.) / 1 (x 40u.)		



CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY**ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: T29 - 115 mm x 22,2****PARA METAL, AERO INÓXIDABLE Y METALES NO FERROSOS****METAL**
METAL**ACERO INOX.**
STAINLESS STEEL**EN CAJA**
IN BOX**DFZ1040****classic****DISCO DE FIBRA REMOVEDOR DE PINTURA - CARBURO DE SILICIO**

FIBER DISC PAINT REMOVER - SILICON CARBIDE









ART	Ø	PACK		\$
DR115	115 mm	1 (x 10u.) / 1 (x 40u.)		

**PARA PULIR, REMOVER PINTURA Y ÓXIDO.**

FOR POLISHING AND REMOVING PAINT AND RUST.

**PACK 10 U**
10 U PACK**DR115**

meta


AX01

PACK 25 u.
PACK 25 u.

AX1120

PACK 25 u.
PACK 25 u.

premium
PAPEL DE LIJA - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm
230 x 280 mm - SANDPAPER - ALUMINIUM OXIDE

ART	GRANO GRIT	BOLSA BAG		\$
AX01	220	1 (x 25u.)	40 (x 25u.)	
AX02	180	1 (x 25u.)	40 (x 25u.)	
AX025	150	1 (x 25u.)	40 (x 25u.)	
AX03	120	1 (x 25u.)	40 (x 25u.)	
AX031	100	1 (x 25u.)	40 (x 25u.)	
AX04	80	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX046	60	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX05	50	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX06	40	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	

PARA MADERA Y PARED / FOR WOOD AND WALL
PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 25 UNIDADES
PRESENTATION IN PACK OF 25 UNITS

premium
ANTIEMPASTE - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm
230 x 280 mm - CLOGGING SANDPAPER - ALUMINIUM

ART	GRANO GRIT	BOLSA BAG		\$
AX1080	80	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1100	100	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1120	120	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1150	150	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1180	180	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1220	220	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1240	240	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1280	280	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX1360	360	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	


PARA PLACAS DE YESO Y CARROCEROS / FOR DRY WALL AND BODY WORK
PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 25 UNIDADES
PRESENTATION IN PACK OF 25 UNITS

TELA ESMERIL - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - EMERY CLOTH - ALUMINIUM OXIDE

premium

ART	GRANO GRIT	BOLSA BAG		\$
AX2036	36	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2040	40	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2050	50	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2060	60	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2080	80	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2100	100	1 (x 25u.)	10 (x 25u.)	
AX2120	120	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2150	150	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2180	180	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2220	220	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2240	240	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2280	280	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX2320	320	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	

**AX2050****PACK 25 u.**
PACK 25 u.

meta

LIJA AL AGUA - CARBURO DE SILICIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - WATERPROOF SANDPAPER - SILICON CARBIDE

premium

ART	GRANO GRIT	BOLSA BAG		\$
AX3060	60	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3080	80	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3100	100	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3120	120	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3150	150	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3180	180	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3220	220	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3240	240	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3280	280	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3320	320	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3360	360	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3400	400	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3500	500	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX3600	600	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX4000	1000	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX4200	1200	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX4250	1500	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	*NUEVO / NEW
AX4275	2000	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	*NUEVO / NEW
AX4500	2500	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	
AX5000	3000	1 (x 25u.)	20 (x 25u.)	*NUEVO / NEW

**AX3080****PACK 25 u.**
PACK 25 u.**PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 25 UNIDADES**
PRESENTATION IN PACK OF 25 UNITS* Aptas para uso en seco.
* Suitable for dry use.

classic
EXPOSITOR DE LIJAS VACIO
 EMPTY SAND PAPERS EXHIBITOR

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX20	545 mm, 255 mm, 275 mm	
NO INCLUYE PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS		

classic
EXPOSITOR DE LIJAS AL AGUA (500 Unidades)
 WATERPROOF SAND PAPER EXHIBITOR W/500 UNIT

ART	GRANOS GRIT	\$
EX21	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 - 500 - 600 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000	
25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN		

classic
EXPOSITOR TELA ESMERIL (425 Unidades)
 EMERY CLOTH EXHIBITOR W/425 UNIT

ART	GRANOS GRIT	\$
EX22	36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 240 - 280 - 320 25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN 120 - 150 - 180 - 220 50 HOJAS DE CADA GRANO / 50 SHEETS OF EACH GRAIN	

classic
EXPOSITOR PAPEL DE LIJA Y ANTIEMPASTE (450 Unidades)
 SANDPAPER AND CLOGGING SANDPAPER EXHIBITOR W/450 UNIT

ART	GRANOS GRIT	\$
EX23	PAPEL DE LIJA: 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ANTIEMPASTE: 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 360 25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN	

PROMOCIÓN / Máximo 3 Espositores por Tienda
 PROMOTION / Maximum 3 Exhibitors per Store


EX20



EX21

premium

PIEDRA DE AFILAR DOBLE FAZ
DOUBLE-SIDED SHARPENING STONE

**NUEVO
NEW**

ART	GRANO GRIT	MEDIDA SIZE	 	\$
A270	100 - 240	200 x 50 x 25 mm	1 / 30	

MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO. EN CAJA.
MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO. IN BOX



A270



classic

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS
SHANK MOUNTED STONE SET

ART	VÁSTAGO STEM	PIEDRAS STONES	 	\$
A250	3 mm	5	1 / 10	
A260	6 mm y 3 mm	10	1 / 10	




EN - IN
BLISTER



A250

A260



meta

classic
DISCO P/LIJADORA CON VELCRO - Ø 125 mm
DISC FOR SANDER WITH VELCRO - Ø 125 mm
AV1240

PRESENTACIÓN EN ECOMOTAPACK DE 5 UNIDADES
PRESENTATION IN ECOMOTAPACK OF 5 UNITS
8 AGUJEROS. 8 HOLES.
MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE
PARA: LIJADO FINAL DE MADERA, METAL, PLÁSTICO, YESO Y FIBRA DE VIDRIO.
ANTES DE APLICAR PINTURA.
LIMPIEZA DE METALES Y METALES NO FERROSOS.
FOR: FINAL SANDING OF WOOD, METAL, PLASTIC, PLASTER AND FIBERGLASS. BEFORE APPLYING PAINT. METAL CLEANING.

MADERA
WOOD

PLÁSTICOS
PLASTIC

METAL
METAL
premium
TACOS ABRASIVOS MULTIUSOS
MULTIPURPOSES SANDING SPONGES


ART	GRANO GRIT	TAMAÑO SIZE			\$	x 20
AXE060	60	100 / 70 / 25 mm	1	/	20	
AXE100	100	100 / 70 / 25 mm	1	/	20	
AXE120	120	100 / 70 / 25 mm	1	/	20	
AXE180	180	100 / 70 / 25 mm	1	/	20	
AXE220	220	100 / 70 / 25 mm	1	/	20	

classic




LIJA MONTADA - ESPIGA Ø 6 mm

FLAP WHEEL WITH SHANK - Ø 6 mm - ALUMINIUM OXIDE


ART	GRANO GRIT	CARACTERISTICAS CHARACTERISTICS		\$
AZ31505	50	30 X 15 mm	10	
AZ31508	80	30 X 15 mm	10	
AZ31512	120	30 X 15 mm	10	
AZ32505	50	30 X 25 mm	10	
AZ32508	80	30 X 25 mm	10	
AZ32512	120	30 X 25 mm	10	
AZ42005	50	40 X 20 mm	10	
AZ42008	80	40 X 20 mm	10	
AZ42012	120	40 X 20 mm	10	
AZ43005	50	40 X 30 mm	5	
AZ43008	80	40 X 30 mm	5	
AZ43012	120	40 X 30 mm	5	
AZ53005	50	50 X 30 mm	5	
AZ53008	80	50 X 30 mm	5	
AZ53012	120	50 X 30 mm	5	
AZ63005	50	60 X 30 mm	5	
AZ63008	80	60 X 30 mm	5	



AZ42012



EN CAJA
IN BOX



meta

classic

JUEGOS LIJAS MONTADA - ESPIGA Ø 6 mm

FLAP WHEEL WITH SHANK - Ø 6 mm - ALUMINIUM OXIDE

ART	GRANO GRIT	Ø	ESPESOR THICKNESS		\$
AZ53012	50-80-120	40 mm	30 mm	10	
AZ63005	50-80-120	50 mm	30 mm	10	
AZ63008	50-80-120	60 mm	30 mm	10	



AZJ3012

classic

DISCO DE FIBRA - Ø 180 mm

FIBER DISC - Ø 180 mm

ART	GRANO GRIT		\$
AY1824	24	25	
AY1836	36	25	
AY1850	50	25	
AY1860	60	25	
AY1880	80	25	
AY1900	100	25	
AY1920	220	25	



AY1860

premium
CINTAS DE CARROCERO
AUTOMOTIVE MASKING TAPE

ART	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	ESPESOR THICKNESS	 	\$
CPC4018	18 mm x 40 m	125 µ	6 / 96	
CPC4024	24 mm x 40 m	125 µ	6 / 72	

Diseñada para el uso en el sector de Carrocería.
 Su papel semi-crepado permite enmascarar líneas rectas y curvas proporcionando excelentes acabados y recortes muy precisos.
HASTA 80°C
APTO CÁMARA DE PINTURA.
 Designed for use in the bodywork sector.
 Its semi-creped paper allows masking straight and curved lines, providing excellent finishes and very precise cuts.
UP TO 80°C
SUITABLE FOR PAINTING.

classic
CINTAS DE PINTOR / MEDIA - ALTA ADHERENCIA
MASKING TAPE / MEDIUM - HIGH ADHERENCE

ART	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	ESPESOR THICKNESS	 	\$
CP4018	18 mm x 40 m	105 µ	6 / 96	
CP4024	24 mm x 40 m	105 µ	6 / 72	
CP4036	36 mm x 40 m	105 µ	6 / 48	
CP4048	48 mm x 40 m	105 µ	6 / 36	

Específica para trabajos genéricos de pintura y decoración.
 Es una cinta crepp muy versátil, tanto en actividades profesionales como en trabajos de bricolaje en interiores.
 Specific for generic painting and decorating jobs.
 It is a very versatile crepp tape, both in professional activities and in DIY jobs indoors.

premium
CINTAS DE PINTOR AZUL PARA EXTERIORES
BLUE MASKING TAPES FOR EXTERIOR

ART	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	ESPESOR THICKNESS	 	\$
CPA4024	24 mm x 40 m	130 µ	6 / 72	
CPA4048	48 mm x 40 m	130 µ	6 / 36	

Específica para trabajos genéricos de pintura en exteriores.
 Alta calidad. Resistente al agua, humedad y radiación UV. Apta para trabajos en industria, náutica y carrocería por su resistencia al calor de hasta 110°C
REMOVIBLE SIN RESIDUOS 14 DÍAS EXTERIOR.
 Specifically designed for general exterior painting jobs.
 High quality. Resistant to water, humidity, and UV radiation. Suitable for industrial, nautical, and auto body work due to its heat resistance up to 110°C.
REMOVABLE WITHOUT RESIDUE 14 DAYS EXTERIOR.

CPC4018

CPC4024

CP4018

CP4024

CP4048

CPA4024

CPA4048

classic**CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE - ACRÍLICO**

TRANSPARENT PACKING TAPE - ACRYLIC

ART	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	ESPESOR THICKNESS	 	\$
CPE5048	48 mm x 50 m	25 µ	6 / 36	
Cinta adhesiva de lámina de polipropileno y adhesivo acrílico a base de agua. De fácil aplicación, es ideal para el cerrado de cajas de cartón y materiales plásticos. Se adhiere de manera instantánea y consistente a múltiples superficies, incluidas las cajas que contienen altos niveles de contenido reciclado. Adhesive tape made of polypropylene film and water-based acrylic adhesive. Easy to apply, it's ideal for sealing cardboard boxes and plastic materials. It adheres instantly and consistently to multiple surfaces, including boxes containing high levels of recycled content. SOPORTE: PP BIORENTADO POP / SUPPORT: PP BIORIENTED POP				



CPE5048



CPTG0948



CPTN0948



CPTA0948




CPTB0948



CPTR0948



CPTZ0948



meta

classic**CINTA ADHESIVA AMERICANA**

AMERICAN ADHESIVE TAPE

ART	COLOR COLOR	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	ESPESOR THICKNESS	 	\$
CPTG0948	GRIS GREY	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	
CPTN0948	NEGRO BLACK	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	
CPTA0948	AMARILLO YELLOW	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	
CPTB0948	BLANCO WHITE	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	
CPTR0948	ROJO RED	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	
CPTZ0948	AZUL BLUE	48 mm x 9 m	165 µ	6 / 36	

Cinta adhesiva de polietileno de alto rendimiento, de corte fácil y preciso, con gran adhesividad y flexibilidad ideal para reparaciones generales que necesitan un sellado temporal en condiciones de alta tensión. Se utiliza en actividades cotidianas de bricolaje.

High performance polyethylene adhesive tape, easy and precise cutting, with great adhesion and flexibility, ideal for general repairs that require temporary sealing under high stress conditions. It is used in everyday DIY activities indoors.

SOPORTE: TEJIDO ALGODÓN PLASTIFICADO / SUPPORT: PLASTICIZED COTTON FABRIC
ADHESIVO: CAUCHO SINTÉTICO / ADHESIVE: SYNTHETIC RUBBER


classic
CINTA ADHESIVA CON PAPEL PARA PINTORES
PAINTER'S PAPER TAPE

ART	ANCHO / LARGO WIDTH / LENGTH	GRAMAJE WEIGHT		\$
-----	---------------------------------	-------------------	--	----

CPP2016 **16 cm x 20 m** **40 g** 24

CPP2045 **46 cm x 20 m** **40 g** 24

Para decoración y construcción. Papel KRAFT de 40 g. satinado por una cara, con cinta krepp resistente a 60°C y adhesivo de caucho natural. Facilita los trabajos de aplicación de pintura con pistola y airless.

Un rollo de papel de madera con cinta de pintor se refiere a un producto de papel de enmascarar preencintado, básicamente papel kraft con una tira de cinta adhesiva integrada, diseñado para una protección rápida y limpia de superficies como molduras de madera, zócalos, ventanas y muebles durante la pintura o las manualidades, evitando goteos y rociados de pintura con una adhesión fuerte y sin residuos. Estos rollos combinan el papel (para cubrir áreas más grandes) y la cinta (para sellar bordes) en una sola herramienta, que a menudo se vende con dispensadores para una fácil aplicación, ahorrando tiempo en comparación con el uso de papel y cinta por separado.

For decoration and construction. 40g kraft paper, satin-coated on one side, with a 60°C-resistant crepe tape and natural rubber adhesive. Facilitates spray and airless paint application.

A wood paper roll with painter's tape refers to a pre-taped masking paper product, essentially kraft paper with an integrated strip of adhesive tape, designed for quick and clean protection of surfaces like wood trim, baseboards, windows, and furniture during painting or crafts, preventing paint drips and overspray with strong, residue-free adhesion. These rolls combine the paper (for covering larger areas) and the tape (for sealing edges) into one tool, often sold with dispensers for easy application, saving time compared to using separate paper and tape.


CPP2016
CPP2045

CPXFN16

CPXFT16
classic
FILM ESTIRABLE AUTOMATICO 16 KG
AUTOMATIC STRETCH FILM 16 KG

ART	COLOR COLOR	MEDIDA MEASURE	PESO WEIGHT	ESPESOR THICKNESS		\$
-----	----------------	-------------------	----------------	----------------------	--	----

CPXFN16 **NEGRO**
BLACK **50 cm** **16 Kg** **23 μ** 1

CPXFT16 **TRANSPARENTE**
TRANSPARENT **50 cm** **16 Kg** **23 μ** 1

***PRÓXIMAMENTE**
COMING SOON

premium

ESPATULAS FLEXIBLES - CABO BI INYECTADO - ACERO INOXIDABLE

PUTTY KNIFE - BI INJECTED HANDLE - STAINLESS STEEL

ART	ANCHO HOJA SHEET WIDTH	ESPEJOR HOJA SHEET THICKNESS			
HE15	38 mm 1 1/2"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE20	50 mm 2"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE25	63 mm 2 1/2"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE30	75 mm 3"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE40	100 mm 4"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE50	125 mm 5"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120
HE60	150 mm 6"	1 mm a 0,5 mm	1	12	120

MATERIAL: DE ACERO INOXIDABLE ALEADO SUS420 FERROMAGNETICO.

Hoja desbastada de 1 mm a 0.5 mm resistente a la corrosión atmosférica, agua, vapor, amoníaco y derivados del petróleo.

Alta resistencia al desgaste. En bolsa unitaria

SUS420 FERROMAGNETIC ALLOY STAINLESS STEEL MATERIAL.

1 mm to 0.5 mm rough-cut sheet resistant to atmospheric corrosion, water, steam, ammonia, and petroleum products. High wear resistance. Packaged in individual bags.



HE15

HE40

classic

ESPATULAS FLEXIBLES - CABO PLÁSTICO

PUTTY KNIFE - PLASTIC HANDLE

ART	ANCHO HOJA SHEET WIDTH	ESPEJOR HOJA SHEET THICKNESS			
HEC15	38 mm 1 1/2"	0,7 mm	1	10	100
HEC20	50 mm 2"	0,7 mm	1	10	100
HEC25	63 mm 2 1/2"	0,7 mm	1	10	100
HEC30	75 mm 3"	0,7 mm	1	10	100
HEC40	100 mm 4"	0,7 mm	1	10	100
HEC50	125 mm 5"	0,7 mm	1	10	100
HEC60	150 mm 6"	0,7 mm	1	10	100

MATERIAL: ACERO CARBONO. Cabo antideslizante. En bolsa unitaria.

MATERIAL: CARBON STEEL. Non-slip handle. In a single bag.



HEC20

HEC40

premium

JUEGO DE 4 LÁMINAS DE MASILLAR - ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL - 4 PIECES PUTTY SHEETS

ART	ANCHO HOJA SHEET WIDTH	ESPEJOR HOJA SHEET THICKNESS			
HEJ4	50 / 80 / 100 / 120 mm	0,25 mm	1	10	100

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE


Super flexible, mango plástico, recomendada para masillado en automotores, muebles, hogar e industria. En Bolsa.

MATERIAL: STAINLESS STEEL

Super flexible, plastic handle, recommended for filling in automotive, furniture, home and industrial applications. In a bag.



HEJ4



premium

PINCELES DE ALTO RENDIMIENTO - PELO DE CERDA Y SINTETICO

HIGH-PERFORMANCE BRUSHES - BRISTLE AND SYNTHETIC HAIR

**NUEVO
NEW**


ART	NÚMERO NUMBER	ANCHO WIDE	LARGO TOTAL TOTAL LONG	ESPESOR THICKNESS	 	\$
PPP10	10	25 mm / 1"	205 mm	13 mm	12 / 120	
PPP15	15	38 mm / 1 1/2"	220 mm	13 mm	12 / 120	
PPP20	20	50 mm / 2"	223 mm	13,5 mm	12 / 120	
PPP25	25	63 mm / 2 1/2"	228 mm	13,5 mm	12 / 120	
PPP30	30	75 mm / 3"	240 mm	13,5 mm	12 / 60	
PPP40	40	100 mm / 4"	255 mm	14,5 mm	12 / 60	

VIROLA DE HOJALATA. CABO PLÁSTICO. CERDA 70% NATURAL - 30% SINTETICO.
 TINPLATE FERRULE. PLASTIC CAPE. BRUSH 70% NATURAL - 30% SYNTHETIC.

IDEAL: LATEX (PAREDES) Y TODO TIPO DE PINTURAS AL AGUA Y SINTETICAS.
 IDEAL FOR: LATEX (WALLS) AND ALL TYPES OF WATER-BASED AND SYNTHETIC PAINTS.

classic

PINCELES DE ALTO RENDIMIENTO - PELO SINTETICO Y DE CERDA

HIGH-PERFORMANCE BRUSHES - SYNTHETIC AND BRISTLE HAIR

**NUEVO
NEW**


ART	NÚMERO NUMBER	ANCHO WIDE	LARGO TOTAL TOTAL LONG	ESPESOR THICKNESS	 	\$
PPC10	10	25 mm / 1"	196 mm	8,5 mm	12 / 120	
PPC15	15	38 mm / 1 1/2"	204 mm	8,5 mm	12 / 120	
PPC20	20	50 mm / 2"	212 mm	9,0 mm	12 / 120	
PPC25	25	63 mm / 2 1/2"	227 mm	9,0 mm	12 / 120	
PPC30	30	75 mm / 3"	231 mm	10,5 mm	12 / 60	
PPC40	40	100 mm / 4"	242 mm	10,5 mm	12 / 60	

VIROLA DE HOJALATA. CABO PLÁSTICO. CERDA 30% NATURAL - 70% SINTETICO.
 TINPLATE FERRULE. PLASTIC CAPE. BRUSH 30% NATURAL - 70% SYNTHETIC.

IDEAL: ESMALTES SINTÉTICOS, LACAS Y TODO TIPO DE PINTURAS.
 IDEAL FOR: SYNTHETIC ENAMELS, LACQUERS AND ALL TYPES OF PAINTS.

classic**BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6 (NYLON 6.6)**

(NYLON 6.6) 6.6 POLYAMIDE TIE

La poliamida 6.6 tiene buena rigidez, dureza, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional térmica.

Polyamide 6.6 has good rigidity, toughness, abrasion resistance and thermal dimensional stability.


ART	MEDIDA SIZE	RESISTENCIA ENDURANCE	COLOR COLOR	BOLSA BAG	INNER INNER BAG	\$
BRN1025	100 x 2,5	8 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN1525	150 x 2,5	8 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN1536	150 x 3,6	18 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN2036	200 x 3,6	18 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN2536	250 x 3,6	18 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN2048	200 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN2548	250 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN3048	300 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN3548	350 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN4048	400 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	50u / 250u		
BRN4548	450 x 4,8	22 Kg	NEGRO / BLACK	50u / 250u		
BRN3076	300 x 7,6	55 Kg	NEGRO / BLACK	50u / 250u		
BRN3576	350 x 7,6	55 Kg	NEGRO / BLACK	100u / 500u		
BRN4076	400 x 7,6	55 Kg	NEGRO / BLACK	50u / 250u		
BRN5076	500 x 7,6	55 Kg	NEGRO / BLACK	50u / 250u		
BRB1025	100 x 2,5	8 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB1525	150 x 2,5	8 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB1536	150 x 3,6	18 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB2036	200 x 3,6	18 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB2536	250 x 3,6	18 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB2048	200 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB2548	250 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB3048	300 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB3548	350 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB4048	400 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	50u / 250u		
BRB4548	450 x 4,8	22 Kg	BLANCO / WHITE	50u / 250u		
BRB3076	300 x 7,6	55 Kg	BLANCO / WHITE	50u / 250u		
BRB3576	350 x 7,6	55 Kg	BLANCO / WHITE	100u / 500u		
BRB4076	400 x 7,6	55 Kg	BLANCO / BLACK	50u / 250u		
BRB5076	500 x 7,6	55 Kg	BLANCO / BLACK	50u / 250u		
BRV2036	200 x 3,6	18 Kg	VERDE / GREEN	100u / 500u		
BRV3048	300 x 4,8	22 Kg	VERDE / GREEN	100u / 500u		

Temperatura: Desde -40°C a 85°C - Temperature: From -40°C to 85°C

Bridas Color Negro / Protección UV - Black Ties / UV Protection





BRN1536

EN BOLSA
IN BAG

BRN2048

EN BOLSA
IN BAG

BRV2036

EN BOLSA
IN BAG

meta

premium
SIERRAS COPA DENTADAS BIMETÁLICAS - BIMETAL M3

BIMETAL M3 - HOLE SAW

SY1032


HIERRO
IRON

MADERA
WOOD

PLÁSTICOS
PLASTIC

ART	Ø		SOPORTE SUPPORTS	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
SY1014	14 mm	9/16"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1016	16 mm	5/8"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1017	17 mm	11/16"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1019	19 mm	3/4"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1020	20 mm	25/32"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1022	22 mm	7/8"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1024	24 mm	15/16"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1025	25 mm	1"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1027	27 mm	1 1/16"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1029	29 mm	1 1/8"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1030	30 mm	1 3/16"	SY5100	2400	1 / 10	
SY1032	32 mm	1 1/4"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1033	33 mm	1 5/16"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1035	35 mm	1 3/8"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1037	37 mm	1 7/16"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1038	38 mm	1 1/2"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1040	40 mm	1 9/16"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1041	41 mm	1 5/8"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1043	43 mm	1 11/16"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1044	44 mm	1 3/4"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1046	46 mm	1 13/16"	SY5200	2100	1 / 10	

Para: Hierro, chapa, aluminio, madera, plástico, placas de yeso etc.
Tiene ranuras que alivian el material que queda dentro de la copa
y a su vez ventilan la sierra.

For: Iron, sheet metal, aluminum, wood, plastic, plasterboard, etc.
 It has grooves that relieved the material that remains inside the cup and
 in turn ventilates the saw.







premium**SIERRAS COPA DENTADAS BIMETÁLICAS - BIMETAL M3**

BIMETAL M3 - HOLE SAW



SY1038

ART	Ø		SOPORTE SUPPORTS	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
SY1048	48 mm	1 7/8"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1051	51 mm	2"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1052	52 mm	21/16"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1054	54 mm	2 1/8"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1057	57 mm	2 1/4"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1059	59 mm	2 5/16"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1060	60 mm	2 3/8"	SY5200	2000	1 / 5	
SY1064	64 mm	2 1/2"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1065	65 mm	2 9/16"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1067	67 mm	2 5/8"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1068	68 mm	2 11/16"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1070	70 mm	2 3/4"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1073	73 mm	2 7/8"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1076	76 mm	3"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1079	79 mm	3 1/8"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1083	83 mm	3 1/4"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1089	89 mm	3 1/2"	SY5200	1200	1 / 5	
SY1092	92 mm	3 5/8"	SY5200	1200	1 / 5	
SY1095	95 mm	3 3/4"	SY5200	1200	1 / 5	
SY1102	102 mm	4"	SY5200	1000	1 / 5	
SY1105	105 mm	4 1/8"	SY5200	1000	1 / 5	
SY1111	111 mm	4 3/8"	SY5200	900	1 / 5	
SY1127	127 mm	5"	SY5200	800	1 / 5	
SY1146	146 mm	5 1/2"	SY5200	800	1 / 5	
SY1152	152 mm	6"	SY5200	800	1 / 5	



meta

premium
SIERRAS COPA DENTADAS - BIMETAL M3
BIMETAL M3 - HOLE SAW SET


SYJ01
ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION


SYJ01 5 Sierras corona dentadas
Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm
1 Soporte SY5100 c/SOPORTE para Ø 14 a 30 mm.
Material: BIMETAL M3

1 / 10

5 Hole saw Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm
 1 Support SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 30 mm.
 Material: BIMETAL M3


EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

HIERRO
IRON

MADERA
WOOD

PLÁSTICOS
PLASTIC

SYJ02

SYJ02 6 Sierras corona dentadas
Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm.
1 Soporte SY5100 c/SOPORTE para Ø 14 a 30 mm.
1 Soporte SY5200 c/SOPORTE: para Ø 32 a 152 mm.
Material: BIMETAL M3

1 / 10

6 Hole saw Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm.
 1 Support SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 30 mm.
 1 Support SY5200 with Adapter: for Ø 32 a 152 mm.
 Material: BIMETAL M3


EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE
premium
SIERRAS COPA DENTADAS BIMETAL M3
BIMETAL M3 - SUPPORT HOLE SAW
SY5100

SY5200

EN / IN
BLISTER

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION


SY5100 PARA SIERRAS CORONA DENTADAS DE 14 A 30 mm
 FOR HOLES AW 14 A 30 mm

1 / 20 / 100

ENCASTE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET
DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm
LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm
BROCA HSS - HSS DRILL BIT.

*** SOPORTE PARA LÍNEA SY**
SIERRAS COPA BIMETAL
*** SUPPORT FOR SY LINE**
BIMETAL HOLE SAWS

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION


SY5200 PARA SIERRAS CORONA DENTADAS DE 32 A 127 mm
 FOR HOLES AW 32 A 127 mm

1 / 10 / 50

ENCASTE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET
DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm
LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm
BROCA HSS - HSS DRILL BIT

*** SOPORTE PARA LÍNEA SY**
SIERRAS COPA BIMETAL
*** SUPPORT FOR SY LINE**
BIMETAL HOLE SAWS

classic

JUEGO DE SIERRAS COPA DENTADAS DE CARBONO

CARBON HOLE SAW SET



ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
SYCJ01	4 Sierras corona dentadas de carbono Ø: 19, 22, 25, y 32 mm + SOPORTE 4 Carbon hole saw Ø: 19, 22, 25 and 32 mm + Support	1	/	10
SYCJ02	4 Sierras corona dentadas de carbono Ø: 22, 29, 35, y 51 mm + SOPORTE 4 Carbon hole saw Ø: 22, 29, 35, y 51 mm + Support	1	/	10
SYCJ03	12 Sierras corona dentadas de carbono Ø: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 64, 76 mm + 2 SOPORTES + 1 Llave Allen 12 Carbon hole saw Ø: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 64, 76 + 2 Support + 1 Allen Key	1	/	10



MADERA
WOOD



PLÁSTICOS
PLASTIC



PLACAS DE YESO
PLASTERBOARDS



SIERRAS COPA
CARBONO
COLOR GRIS

CARBON HOLESAWS
GRAY COLOR

classic

SOPORTE PARA SIERRAS COPA DENTADAS DE CARBONO

SUPPORT CARBON HOLE SAW



ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
SYC5100	PARA SIERRAS CORONA DENTADAS DE CARBONO 14 A 30 mm FOR CARBON HOLESAW 14 A 30 mm ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm BROCA HSS - HSS DRILL BIT.	1	/	20 / 100
* SOPORTE PARA LÍNEA SYC SIERRAS COPA CARBONO * SUPPORT FOR SYC LINE CARBON HOLE SAWS				
ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
SYC5200	PARA SIERRAS CORONA DENTADAS DE CARBONO 32 A 127 mm FOR CARBON HOLESAW 32 A 127 mm ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm BROCA HSS - HSS DRILL BIT	1	/	20 / 100
* SOPORTE PARA LÍNEA SYC SIERRAS COPA CARBONO * SUPPORT FOR SYC LINE CARBON HOLE SAWS				



SYCJ01



SYCJ02



SYCJ03




SYC5100



SYC5200



EN / IN
BLISTER



classic

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA TCT
TCT CARBIDE TIPPED SAW BLADES - FOR WOOD



EN CAJA
IN BOX

ART	Ø	DIENTES TEETH	GROSOR PUNTA DE CARBURO CARBIDE TIP THICKNESS	GROSOR CUERPO DE HOJA BLADE BODY THICKNESS	MÁX. RPM RPM MAX	
SC124	115 mm 4 1/2"	24	2.0 mm	1.2 mm	10000	1 / 10 / 100
SC140	115 mm 4 1/2"	40	2.0 mm	1.2 mm	10000	1 / 10 / 100
SC724	180 mm 7"	24	2.4 mm	1.4 mm	6400	1 / 10 / 50
SC740	180 mm 7"	40	2.4 mm	1.4 mm	6400	1 / 10 / 50
SC760	180 mm 7"	60	2.4 mm	1.4 mm	6400	1 / 10 / 50
SC2330	230 mm 9"	30	2.6 mm	1.6 mm	5000	1 / 5 / 25
SC2348	230 mm 9"	48	2.6 mm	1.6 mm	5000	1 / 5 / 25
SC2540	255 mm 10"	40	2.8 mm	1.8 mm	4500	1 / 5 / 25
SC2560	255 mm 10"	60	2.8 mm	1.8 mm	4500	1 / 5 / 25
SC2580	255 mm 10"	80	2.8 mm	1.8 mm	4500	1 / 5 / 25
SC3048	300 mm 12"	48	3.0 mm	2.0 mm	3800	1 / 5 / 25
SC3072	300 mm 12"	72	3.0 mm	2.0 mm	3800	1 / 5 / 25
SC3548	350 mm 14"	48	3.0 mm	2.0 mm	3200	1 / 5 / 25
SC3572	350 mm 14"	72	3.0 mm	2.0 mm	3200	1 / 5 / 25

Dientes de Carburo Tungsteno. Incluye bujes reductores para eje.

Tungsten Carbide Teeth. Includes axle reducer bushings.



AGUJERO
HOLE

AGUJERO / HOLE

Ø	mm	in
115 / 180	15,9 - 19 - 22,2	5/8 - 3/4 - 7/8
230	19 - 22,2 - 25,4	3/4 - 7/8 - 1
255 / 300 / 305 / 350	22,2 - 25,4 - 30	7/8 - 1 - 1 3/16

classic

CEPILLO UNIVERSAL DE MANOS - LARGO 245 mm

UNIVERSAL HANDLE BRUSH - LENGTH 245 mm

ART	ALAMBRE (0,3 mm) (0,3 mm) WIRE	MANGO HANDLE		\$
F116A	BRONCEADO BRASS - COATED	ROJO / RED	12	
F116B	BRONCE BRONZE	AMARILLO / YELLOW	12	
F116I	INOXIDABLE STAINLESS STEEL	AZUL / BLUE	12	



F116A
BRONCEADO
BRASS - COATED
MANGO ROJO
RED HANDLE



F116B
BRONCE
BRONZE
MANGO AMARILLO
YELLOW HANDLE



F116I
INOXIDABLE
STAINLESS STEEL
MANGO AZUL
BLUE HANDLE

classic

LIMPIA LIMAS Y ESCOFINAS - LARGO 230 mm

FILE CLEANER - LENGTH 230 mm




ART	ALAMBRE WIRE	MANGO HANDLE		\$
F1100	ACERO TEMPLADO TEMPERED STEEL	AZUL / BLUE	1 / 10	€ 5,60



F1100



EN CAJA / IN BOX



FHR115


classic
PLANO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RÁPIDO

FLAT HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX			\$
FHR115	115 mm	13 mm - 1/2"	11000	1	/ 10	

ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE
ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

 EN - IN
BLISTER


FHR175F


classic
FINO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

FINE HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX			\$
FHR175F	175 mm	6 mm - 1/4"	9000	1	/ 10	

ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE
ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

 EN CAJA
IN BOX

classic
CIRCULAR - ACERO ONDULADO

CRIMPED STEEL WIRE

FC100



ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX			\$
FC100	100 mm	19 mm - 3/4"	6000	1	/ 10	
FC125	125 mm	19 mm - 3/4"	6000	1	/ 10	
FC150	150 mm	25 mm - 1"	6000	1	/ 10	
FC175	175 mm	25 mm - 1"	6000	1	/ 10	
FC200	200 mm	25 mm - 1"	4500	1	/ 10	

ALAMBRE Ø 0,3 mm BRONCEADO / Ø 0,3 mm BRONZE COATED STEELWIRE
CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO

CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS

EN CAJA / IN BOX

classic
CIRCULAR - ACERO RETORCIDO

TWIST KNOT STEEL WIRE

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
FR100	100 mm	16 mm - 5/8"	12500	1 / 10	
FR125	125 mm	16 mm - 5/8"	11000	1 / 10	
FR150	150 mm	19 mm - 3/4"	9000	1 / 10	
FR175	175 mm	19 mm - 3/4"	9000	1 / 10	

ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE

CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO
CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS



FR150

classic
ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

HIGH REVS - TWISTED STEEL

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
FHR60	TAZA / CUP	60 mm	12500	1 / 10	

ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD


EN CAJA
IN BOX


FHR60

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
FHR100	CÓNICO / CONICAL	100 mm	11000	1 / 10	

ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE



ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD


EN - IN
BLISTER


FHR100



EN CAJA / IN BOX



FTR080


EN CAJA / IN BOX


classic
ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

HIGH REVS - TWISTED STEEL

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
FTR080	TAZA / CUP	80 mm	8500	1 / 10	
FTR125	TAZA / CUP	125 mm	8500	1 / 10	
ALAMBRE Ø 0,5 mm TEMPLADO / Ø 0,5 mm TEMPERED WIRE					
ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD					

FT0100


EN CAJA / IN BOX

classic
ALTAS REVOLUCIONES - ACERO ONDULADO

CRIMPED STEEL WIRE

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	 	\$
FH060	TAZA / CUP	60 mm	12500	1 / 10	
FH075	TAZA / CUP	75 mm	12500	1 / 10	
FT0100	TAZA / CUP	100 mm	8500	1 / 10	
FT0125	TAZA / CUP	125 mm	6500	1 / 10	
FH0100	CÓNICO / CONICAL	100 mm	12500	1 / 10	
FH0115	CÓNICO / CONICAL	115 mm	12500	1 / 10	

ALAMBRE Ø 0,3 mm BRONCEADO / Ø 0,3 mm BRONZE COATED STEELWIRE
ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD
FH0100

 EN - IN
BLISTER

classic
BROCHA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

SHANK - BRUSH - Ø 6 mm - 1/4"

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	  	\$
FAB012	12 mm	6000	1 / 10 / 100	
FAB017	17 mm	6000	1 / 10 / 100	
FAB026	26 mm	6000	1 / 10 / 100	
ALAMBRE Ø 0,3 mm BRONCEADO Ø 0,3 mm BRONZE COATED STEELWIRE				

classic
TAZA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

FLAT WITH SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	  	\$
FAT050	50 mm	4500	1 / 10 / 100	
FAT075	75 mm	4500	1 / 10 / 100	
ALAMBRE Ø 0,3 mm BRONCEADO Ø 0,3 mm BRONZE COATED STEELWIRE				

classic
CIRCULAR CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

CIRCULAR WITH SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	  	\$
FAC050	50 mm	7500	1 / 10 / 100	
FAC075	75 mm	4500	1 / 10 / 100	
FAC100	100 mm	4500	1 / 10 / 100	
ALAMBRE Ø 0,3 mm BRONCEADO Ø 0,3 mm BRONZE COATED STEELWIRE				






FAB012

EN - IN
BLISTER


FAT050

EN - IN
BLISTER


FAC050

EN - IN
BLISTER


classic
RECTIFICADA MÉTRICA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (METRIC)
M09

**EN BOLSA
IN BAG**

Para: Acero, hierros fundidos y no ferrosos, aluminio, plástico y madera.
For: Steel, cast and non-ferrous irons, aluminum, plastic and wood


ACERO 6542 / 6542 STEEL

ART	Ø	LARGO LENGTH				\$
M01	1,00 mm	34 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M012	1,25 mm	38 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M015	1,50 mm	40 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M017	1,75 mm	46 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M02	2,00 mm	49 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M022	2,25 mm	53 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M025	2,50 mm	57 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M027	2,75 mm	60 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M03	3,00 mm	61 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M032	3,25 mm	65 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M035	3,50 mm	70 mm	1(x10u) / 20(x200u) / 400(x4000u)			
M037	3,75 mm	70 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 200(x2000u)			
M04	4,00 mm	75 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 200(x2000u)			
M042	4,25 mm	75 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 200(x2000u)			
M045	4,50 mm	80 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 200(x2000u)			
M047	4,75 mm	80 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M05	5,00 mm	86 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M052	5,25 mm	86 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M055	5,50 mm	93 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M057	5,75 mm	93 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M06	6,00 mm	93 mm	1(x10u) / 10(x100u) / 100(x1000u)			
M062	6,25 mm	101 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 100(x1000u)			
M065	6,50 mm	101 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 80(x800u)			
M067	6,75 mm	101 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 80(x800u)			
M07	7,00 mm	109 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 80(x800u)			
M072	7,25 mm	109 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 60(x600u)			
M075	7,50 mm	109 mm	1(x10u) / 5(x50u) / 60(x600u)			
M077	7,75 mm	117 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 80(x400u)			
M08	8,00 mm	117 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 100(x500u)			
M082	8,25 mm	117 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 100(x500u)			
M085	8,50 mm	117 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 100(x500u)			
M087	8,75 mm	125 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 50(x250u)			
M09	9,00 mm	125 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 50(x250u)			
M092	9,25 mm	125 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 60(x300u)			
M095	9,50 mm	125 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 60(x300u)			
M097	9,75 mm	133 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 60(x300u)			
M10	10,00 mm	133 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 40(x200u)			

classic**RECTIFICADA MÉTRICA**

HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (METRIC)

ART	Ø	LARGO LENGTH	   \$
M102	10,25 mm	133 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 40(x200u)
M105	10,50 mm	133 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 40(x200u)
M107	10,75 mm	142 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 40(x200u)
M11	11,00 mm	142 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M112	11,25 mm	142 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M115	11,50 mm	142 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M117	11,75 mm	142 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M12	12,00 mm	151 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M122	12,25 mm	151 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M125	12,50 mm	151 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M127	12,75 mm	151 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)
M13	13,00 mm	151 mm	1(x5u) / 10(x50u) / 30(x150u)

**ESQUEMA DE AFILADO**

El filo de la broca se desgasta con el uso, por lo que debe afilarse para que recupere su capacidad de corte.

SHARPENING SCHEDULE

The edge of the drill bit wears down with use, so it must be sharpened to regain its cutting capacity.

ACERO 6542 - M2 / 6542 - M2 STEEL**classic****BROCA WIDIA STANDARD CORTA - COLA CILÍNDRICA**





MASONRY DRILLS STANDARD LENGTH

ART	Ø	LARGO LENGTH	  \$
W04	4 mm	75 mm	10 / 100
W05	5 mm	85 mm	10 / 100
W06	6 mm	100 mm	10 / 100
W08	8 mm	120 mm	10 / 100
W10	10 mm	120 mm	10 / 100
W12	12 mm	150 mm	10 / 50

classic**BROCA WIDIA STANDARD LARGA - COLA CILÍNDRICA**

MASONRY DRILLS - 400 mm

ART	Ø	LARGO LENGTH	  \$
WL06	6 mm	400 mm	2 / 10
WL08	8 mm	400 mm	2 / 10
WL10	10 mm	400 mm	2 / 10
WL12	12 mm	400 mm	2 / 10

**CORTA****LARGA****EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG**

classic
BROCAS SDS+ PUNTA WIDIA

SDS+FOR CONCRETE

WS0616


 EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

ART	Ø	LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	  \$
WS0511	5 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0611	6 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0616	6 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS0621	6 mm	160 mm	210 mm	1 / 10
WS0811	8 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0816	8 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS0821	8 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS0841	8 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1011	10 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS1016	10 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS1021	10 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS1041	10 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1216	12 mm	110 mm	160 mm	1 / 5
WS1241	12 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1421	14 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS1431	14 mm	260 mm	310 mm	1 / 5
WS1441	14 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1621	16 mm	160 mm	210 mm	1 / 5

MATERIAL CUERPO: 40CR
MATERIAL PUNTA: CARBURO TUNGSTENO YG8

Para: Hormigón, granito, ladrillo, cerámico, porcelanato.

BODY MATERIAL: 40CR
TIP MATERIAL: YG8 TUNGSTEN CARBIDE

For: Concrete, granite, brick, ceramic, porcelain.


VÁSTAGO SDS+
SDS+ SHANK

CONCRETO
CONCRETE

GRANITO
GRANITE

LADRILLO
BRICK

CERÁMICA
CERAMICS

PORCELANICOS
PORCELAIN

classic

CINCELES - ENCASTRE SDS+ - Ø 14 mm

SDS+ ENCHASE CHISEL - Ø 14 mm

ART	TIPO TYPE	LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH	PUNTA TIP	 	\$
WSC1422	PLANO / FLAT	190 mm	22 mm	1 / 10	
WSC1440	PLANO / FLAT	190 mm	40 mm	1 / 10	
WSC1425	PUNTA / TIP	190 mm	PUNTA / TIP	1 / 10	
WSC1460	GUBIA	190 mm	GUBIA	1 / 10	

MATERIAL: 40CR

Para: Hormigón y granito. Cuerpo tratado con acabado arenado (SANDBLASTER).

MATERIAL: 40CR

For: Concrete and granite. Body treated with sandblasted finish (SANDBLASTER).




EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

WSC1422

WSC1425

WSC1440

WSC1460



classic
JUEGO BROCAS P/HIERRO-ACERO, MADERA Y MAMPOSTERÍA - 9 PCS

9 PIECES - DRILLS SET FOR IRON-STEEL, WOOD AND MASONRY

ART
COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
MCJ9
9 PCS: Ø 5, 6, 8 mm P/Hierro-Acero,
Ø 5, 6, 8 mm Madera y Ø 5, 6, 8 mm Mampostería

1 / 10


EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX


**METALES
METALS**

**MAMPOSTERÍA
MASONRY**

**MADERAS
WOODS**

**METAL
METAL**

**MAMPOSTERÍA
MASONRY**

**MADERA
WOOD**
classic
JUEGO BROCAS PARA MADERA - 5 PCS

5 PIECES - DRILLS SET FOR WOOD

ART
COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
MMJ5
5 PCS: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

1 / 10

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX


**MADERA
WOOD**

**MADERAS
WOODS**
classic
JUEGO DE BROCAS HSS - ACERO SUPER RÁPIDO - RECTIFICADA MÉTRICA

HSS DRILL BIT SET - SUPER FAST STEEL - METRIC GROUND

ART
COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
MJ6
6 PCS: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

1 / 10

MJ8
8 PCS: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

1 / 10

ACERO 6542 - M2 / 6542 - M2 STEEL

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX


**HIERRO
IRON**

**ACERO
STEEL**

**METALES
METALS**
MCJ9
MMJ5
MJ6
MJ8

classic**JUEGO BROCAS MAMPOSTERÍA Y CONCRETO SDS+**

SDS+ CONCRETE AND MASONRY DRILL SET

ART **COMPOSICIÓN / COMPOSITION****WSJ4** **4 PCS:** Ø 5 mm x 110 mm, Ø 6 mm x 110 mm,
Ø 8 mm x 160 mm, Ø 10 mm x 160 mm

1 / 10

4 PCS: Ø 5 mm x 110 mm, Ø 6 mm x 110 mm,
Ø 8 mm x 160 mm, Ø 10 mm x 160 mm**Material: #40CR - Widia: Carbono de tungsteno YG8**

Material: #40CR - Widia: YG8 Tungsten Carbide

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

**MAMPOSTERÍA**
MASONRY**CONCRETO**
CONCRETE

WSJ4

**VÁSTAGO SDS+**
SDS+ SHANK**classic****JUEGO BROCAS PARA MAMPOSTERÍA - 4 PCS**

4 PIECES - MASONRY DRILLS SET


ART **COMPOSICIÓN / COMPOSITION****WJ4** **4 PCS:** Ø 5 mm x 85 mm, Ø 6 mm x 100 mm,
Ø 8 mm x 120 mm, Ø 10 mm x 120 mm

1 / 10

Material: #40CR - Widia: Carbono de tungsteno YG8

Material: #40CR - Widia: YG8 Tungsten Carbide

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

**VÁSTAGO CILINDRICO**
CYLINDRICAL SHANK**MAMPOSTERÍA**
MASONRY

WJ4

classic
*** RECTIFICADA PULGADA**
*** HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (INCH)**
MS127

**EN BOLSA
IN BAG**

Para: Acero, hierros fundidos y no ferrosos, aluminio, plástico y madera.
For: Steel, cast and non-ferrous irons, aluminum, plastic and wood

ART	Ø Pulg. / mm	LARGO LENGTH	  \$
MS015	1/16" / 1,59 mm	42 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS019	5/64" / 1,98 mm	46 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS023	3/32" / 2,38 mm	55 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS027	7/64" / 2,78 mm	60 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS031	1/8" / 3,17 mm	65 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS035	9/64" / 3,57 mm	70 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS039	5/32" / 3,97 mm	74 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS043	11/64" / 4,36 mm	78 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS047	3/16" / 4,76 mm	85 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS051	13/64" / 5,16 mm	87 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS055	7/32" / 5,55 mm	95 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS063	1/4" / 6,35 mm	100 mm	1(x10u) / 10(x100u)
MS071	9/32" / 7,14 mm	110 mm	1(x10u) / 5(x50u)
MS079	5/16" / 7,94 mm	120 mm	1(x10u) / 5(x50u)
MS087	11/32" / 8,73 mm	125 mm	1(x10u) / 5(x50u)
MS095	3/8" / 9,52 mm	125 mm	1(x10u) / 5(x50u)
MS111	7/16" / 11,11 mm	143 mm	1(x10u) / 5(x50u)
MS127	1/2" / 12,70 mm	150 mm	1(x10u) / 3(x30u)

ACERO 6542 / 6542 STEEL

*** SOLO PARA VENTA EN**
E.E.U.U. / CENTROAMÉRICA / COLOMBIA / ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA / CHILE
PARAGUAY / URUGUAY / BRASIL

*** FOR SALE ONLY IN**
USA / CENTRAL AMERICA / COLOMBIA / ECUADOR / PERU / BOLIVIA / CHILE
PARAGUAY / URUGUAY / BRAZIL



premium**LLAVE AJUSTABLE - CR.V. - SATINADA**

ADJUSTABLE WRENCHES - CR.V. - SATIN FINISH

ART	LARGO LENGTH		APERTURA MÁX. MAX. OPENING	PESO WEIGH	 	\$
LLP06	150 mm	6"	19 mm	145 g	1 / 6	
LLP08	200 mm	8"	24 mm	250 g	1 / 6	
LLP10	250 mm	10"	28 mm	450 g	1 / 6	
LLP12	300 mm	12"	34 mm	750 g	1 / 6	
LLP15	380 mm	15"	43 mm	1335 g	1 / 1	



LLP06 A LLP12
EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON
LLP15 EN CAJA - IN BOX



LLP15

Cuerpo y muela de ajuste forjadas en acero al Cromo Vanadio que le dan una extensa durabilidad para muchos años de servicio. Su terminación superficial, delicada y a la vez de alta dureza, brinda comodidad al trabajador además de mantenerla libre de oxidación. Usada adecuadamente es una herramienta para toda la vida

Body and adjustment wheel forged in Chrome Vanadium steel that give it extensive durability for many years of service. Its surface finish, delicate and at the same time highly hard, provides comfort to the worker as well as keeping it free of oxidation. Used properly it is a tool for life.

classic**LLAVE AJUSTABLE - ACERO AL CARBONO C45 - SATINADA**

ADJUSTABLE WRENCHES - C45 CARBON STEEL MATERIAL - SATIN FINISH

ART	LARGO LENGTH		APERTURA MÁX. MAX. OPENING	PESO WEIGH	 	\$
LLC06	150 mm	6"	19 mm	140 g	1 / 6	
LLC08	200 mm	8"	24 mm	240 g	1 / 6	
LLC10	250 mm	10"	28 mm	420g	1 / 6	
LLC12	300 mm	12"	34 mm	750 g	1 / 6	



MATERIAL ACERO CARBONO C45 / EN CARTON ECOMOTAPACK
C45 CARBON STEEL MATERIAL / IN ECOMOTAPACK CARTON



*LLC12
PRÓXIMAMENTE
COMING SOON



LLC10



meta


classic
COMBINADA - MÉTRICA

COMBINATION WRENCHES - METRIC

E17




ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH	
E06	6 mm	100 mm	1 / 10
E07	7 mm	110 mm	1 / 10
E08	8 mm	120 mm	1 / 10
E09	9 mm	130 mm	1 / 10
E10	10 mm	155 mm	1 / 10
E11	11 mm	162 mm	1 / 10
E12	12 mm	170 mm	1 / 10
E13	13 mm	178 mm	1 / 10
E14	14 mm	192 mm	1 / 5
E15	15 mm	210 mm	1 / 5
E16	16 mm	220 mm	1 / 5
E17	17 mm	226 mm	1 / 5
E18	18 mm	240 mm	1 / 5
E19	19 mm	246 mm	1 / 5
E20	20 mm	260 mm	1 / 5
E21	21 mm	270 mm	1 / 5
E22	22 mm	275 mm	1 / 5
E23	23 mm	320 mm	1 / 5
E24	24 mm	320 mm	1 / 5
E25	25 mm	343 mm	1 / 5
E26	26 mm	343 mm	1 / 5
E27	27 mm	370 mm	1 / 5
E28	28 mm	370 mm	1 / 5
E29	29 mm	395 mm	1 / 5
E32	32 mm	418 mm	1 / 5


 ELEGANTE PRESENTACIÓN EN BOLSA Y CAJA
 ELEGANT PRESENTATION IN BAG AND BOX


El perfil estriado que garantiza una máxima aplicación de fuerza y evita daños en la herramienta, tuercas y tornillos.

The grooved profile that ensures maximum application of force and prevents damage to the tool, nuts and screws.



Anillo alto que permite el acceso a lugares difíciles.

High ring that allows access to difficult places.

classic**COMBINADA - PULGADA**

COMBINATION WRENCHES - INCH

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
ES06	1/4"	100 mm	1 / 10		
ES08	5/16"	120 mm	1 / 10		
ES10	3/8"	155 mm	1 / 10		
ES11	7/16"	162 mm	1 / 10		
ES13	1/2"	178 mm	1 / 10		
ES14	9/16"	192 mm	1 / 5		
ES16	5/8"	220 mm	1 / 5		
ES18	11/16"	240 mm	1 / 5		
ES19	3/4"	246 mm	1 / 5		
ES20	13/16"	260 mm	1 / 5		
ES22	7/8"	275 mm	1 / 5		
ES24	15/16"	320 mm	1 / 5		
ES25	1"	343 mm	1 / 5		
ES27	1 1/16"	370 mm	1 / 5		
ES28	1 1/8"	370 mm	1 / 5		
ES32	1 1/4"	410 mm	1 / 5		



ES18

ELEGANTE PRESENTACIÓN EN BOLSA Y CAJA
ELEGANT PRESENTATION IN BAG AND BOX**classic****FIJA - MÉTRICA**

DOUBLE OPEN ENDED - METRIC

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
E406	6 x 7 mm	126 mm	1 / 5		
E408	8 x 9 mm	142 mm	1 / 5		
E410	10 x 11 mm	157 mm	1 / 5		
E412	12 x 13 mm	170 mm	1 / 5		
E414	14 x 15 mm	187 mm	1 / 5		
E416	16 x 17 mm	202 mm	1 / 5		
E418	18 x 19 mm	220 mm	1 / 5		
E420	20 x 22 mm	232 mm	1 / 5		
E421	21 x 23 mm	246 mm	1 / 5		
E424	24 x 27 mm	265 mm	1 / 5		
E425	25 x 28 mm	275 mm	1 / 5		
E430	30 x 32 mm	298 mm	1 / 5		

classic**FIJA - PULGADA**

DOUBLE OPEN ENDED - INCH




ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
E456	1/4" x 5/16"	126 mm	1 / 5		
E460	3/8" x 7/16"	157 mm	1 / 5		
E463	1/2" x 9/16"	187 mm	1 / 5		
E466	5/8" x 3/4"	218 mm	1 / 5		
E470	13/16" x 7/8"	232 mm	1 / 5		
E474	15/16" x 1"	265 mm	1 / 5		

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.

Forged from chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. Calibrated.



E412



meta

classic
ESTRIADA - MÉTRICA

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
E506	6 x 7 mm	175 mm	1	10	
E508	8 x 9 mm	185 mm	1	10	
E510	10 x 11 mm	198 mm	1	10	
E512	12 x 13 mm	215 mm	1	10	
E514	14 x 15 mm	228 mm	1	10	
E516	16 x 17 mm	246 mm	1	10	
E518	18 x 19 mm	268 mm	1	10	
E520	20 x 22 mm	292 mm	1	10	
E521	21 x 23 mm	315 mm	1	5	
E524	24 x 27 mm	328 mm	1	5	
E525	25 x 28 mm	342 mm	1	5	
E530	30 x 32 mm	370 mm	1	5	

classic
ESTRIADA - PULGADA
OFFSET RING - INCH

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
E556	1/4" x 5/16"	175 mm	1	10	
E560	3/8" x 7/16"	198 mm	1	10	
E563	1/2" x 9/16"	228 mm	1	10	
E566	5/8" x 3/4"	270 mm	1	10	
E570	13/16" x 7/8"	292 mm	1	10	
E574	15/16" x 1"	323 mm	1	10	

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.

Forged from chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. Calibrated.


E512
classic
COMBINADA - PULGADA - FOSFATIZADAS
COMBINATION WRENCHES - INCH - BLACK PHOSPHATED

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH			\$
EZ506	1/4"	100 mm	1	10	
EZ508	5/16"	120 mm	1	10	
EZ510	3/8"	155 mm	1	10	
EZ511	7/16"	162 mm	1	10	
EZ513	1/2"	178 mm	1	10	
EZ514	9/16"	192 mm	1	10	

Forjadas en acero Cromo Vanadio. Mandibula de perfil delgado.
Anillo alto que permite el acceso a lugares difíciles.
Fosfatizadas en negro.

Forged from chrome vanadium steel. Slim-profile jaws.
High ring allows access to difficult areas. Black phosphated.


EZ510
classic
JUEGO LLAVES COMBINADAS - PULGADA - FOSFATIZADAS
COMBINATION WRENCH SET - INCH - BLACK PHOSPHATED

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EZ907	6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"	1	36	


EZ907

classic**JUEGO LLAVES MÉTRICAS COMBINADAS**

METRIC COMBINED WRENCH SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			
E946	6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17 6 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17	1 / 36		
E952	12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 12 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	1 / 18		



E946



E952

classic**JUEGO LLAVES PULGADA COMBINADAS**

INCH COMBINED WRENCH SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			
E966	6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" EN RACK PLÁSTICO 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" IN PLASTIC RACK	1 / 36		
E916	6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" EN ESTUCHE DE LONA 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" IN CANVAS CASE	1 / 10		

E966
EN RACK PLÁSTICO
IN PLASTIC RACKE916
EN ESTUCHE DE LONA
IN CANVAS CASE**classic****JUEGO LLAVES FIJAS MÉTRICAS 2 BOCAS**

DOUBLE-ENDED METRIC FIXED WRENCHES SET




ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			
E926	6 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 6 DOUBLE OPEN ENED - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17	1 / 40		
E929	9 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 9 DOUBLE OPEN ENED - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23	1 / 24		
E986	6 LLAVES FIJAS 2 BOCAS PULGADAS 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x3/4" 13/16"x7/8" - 15/16"x1" 6 DOUBLE OPEN ENED - INCH 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x3/4" 13/16"x7/8" - 15/16"x1"	1		





E926



E929





72 DIENTES
72 TEETH

CABEZA FIJA
FIXED HEAD

EW314



EWJ11



premium

LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA FIJA
COMBINATION RATCHET WRENCH - FIXED HEAD



EN - IN
BLISTER

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LENGTH	   \$
EW308	8 mm	115 mm	1 / 10 / 100
EW309	9 mm	115 mm	1 / 10 / 100
EW310	10 mm	140 mm	1 / 10 / 100
EW311	11 mm	168 mm	1 / 10 / 100
EW312	12 mm	176 mm	1 / 5 / 100
EW313	13 mm	176 mm	1 / 5 / 100
EW314	14 mm	190 mm	1 / 5 / 100
EW315	15 mm	190 mm	1 / 5 / 100
EW316	16 mm	209 mm	1 / 5 / 50
EW317	17 mm	218 mm	1 / 5 / 50
EW318	18 mm	235 mm	1 / 5 / 50
EW319	19 mm	235 mm	1 / 5 / 50

premium

JUEGO LLAVE COMBINADA CON CARRACA - CABEZA FIJA
COMBINATION WRENCH SET WITH RATCHET - FIXED HEAD

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	   \$
EWJ11	6 PCS: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm	1 / 5 / 10
EN ESTUCHE PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK		

premium**LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA ARTICULADA**
COMBINATION RATCHET WRENCH ARTICULATED HEAD**72 DIENTES**
72 TEETH**CABEZA ARTICULADA**
ARTICULATED HEAD

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LENGTH		\$
EW408	8 mm	115 mm	1 / 5 / 100	
EW409	9 mm	115 mm	1 / 5 / 100	
EW410	10 mm	140 mm	1 / 5 / 100	
EW411	11 mm	168 mm	1 / 5 / 100	
EW412	12 mm	176 mm	1 / 5 / 100	
EW413	13 mm	176 mm	1 / 5 / 100	
EW414	14 mm	190 mm	1 / 5 / 100	
EW415	15 mm	190 mm	1 / 5 / 100	
EW416	16 mm	209 mm	1 / 5 / 50	
EW417	17 mm	218 mm	1 / 5 / 50	
EW418	18 mm	235 mm	1 / 5 / 50	
EW419	19 mm	235 mm	1 / 5 / 50	



EW412

premium**LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA ARTICULADA - PULGADA**
COMBINATION RATCHET WRENCH - ARTICULATED HEAD - INCH


ART	MEDIDA SIZE	LARGO LENGTH		\$
EW508	5/16"	115 mm	1 / 10 / 100	
EW510	3/8"	115 mm	1 / 10 / 100	
EW511	7/16"	176 mm	1 / 10 / 100	
EW513	1/2"	190 mm	1 / 5 / 50	
EW514	9/16"	209 mm	1 / 5 / 50	
EW516	5/8"	218 mm	1 / 5 / 50	
EW518	11/16"	235 mm	1 / 5 / 50	
EW519	3/4"	235 mm	1 / 5 / 50	

premium**JUEGOS LLAVES COMBINADAS CON CARRACA - CABEZA ARTICULADA**
COMBINATION WRENCHES SET WITH RATCHET - ARTICULATED HEAD

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		\$
EWJ1	6 PCS: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm	1 / 5 / 10	
EWJ2	6 PCS: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"	1 / 5 / 10	



EWJ1



classic
LLAVE T - VASO HEXAGONAL - MÉTRICA - CR.V.
 HEX SOCKET - T WRENCH - METRIC - CR.V.

LTM10

ELEGANTE HANGING PARA COLGAR EN EXPOSITORES
 ELEGANT HANGING FOR DISPLAY

ART	BOCALLAVE SOCKET	MEDIDA SIZE		\$
LTM06		6 mm	10 / 60	
LTM07		7 mm	10 / 60	
LTM08		8 mm	10 / 60	
LTM09		9 mm	10 / 60	
LTM10		10 mm	10 / 60	
LTM11		11 mm	10 / 60	
LTM12		12 mm	10 / 60	
LTM13		13 mm	10 / 60	
LTM14		14 mm	10 / 60	
LTM15		15 mm	10 / 60	
LTM16		16 mm	10 / 60	
LTM17		17 mm	10 / 60	

Terminación satinada anticorrosión. / Anti-corrosion satin finish.

classic
LLAVE T - VASO HEXAGONAL - PULGADA - CR.V.
 HEX SOCKET - T WRENCH - INCH - CR.V.

LU10


ART	BOCALLAVE SOCKET	MEDIDA SIZE		\$
LU06		1/4"	10 / 60	
LU08		5/16"	10 / 60	
LU10		3/8"	10 / 60	
LU11		7/16"	10 / 60	
LU13		1/2"	10 / 60	
LU14		9/16"	10 / 60	
LU16		5/8"	10 / 60	

Terminación satinada anticorrosión. / Anti-corrosion satin finish.





LW10
TORX®



LX025
ALLEN®



LY08
VASO HEXAGONAL
MÉTRICO



LZ08
VASO HEXAGONAL
PULGADA

premium

PUNTA TORX® - MANGO BI INYECTADO

TORX® BIT - BI INJECTED HANDLE

ART	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			\$
LW10	★ T10	125 mm	1 / 10		
LW15	★ T15	125 mm	1 / 10		
LW20	★ T20	125 mm	1 / 10		
LW25	★ T25	125 mm	1 / 10		
LW27	★ T27	125 mm	1 / 10		
LW30	★ T30	125 mm	1 / 10		
LW40	★ T40	175 mm	1 / 10		
LW45	★ T45	175 mm	1 / 10		

premium

VASO HEX. MÉTRICO - MANGO BI INYECTADO

HEX SOCKET METRIC - BI INJECTED HANDLE

ART	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			\$
LY032	● 3,2 mm	150 mm	1 / 10		
LY04	● 4 mm	150 mm	1 / 10		
LY05	● 5 mm	150 mm	1 / 10		
LY055	● 5,5 mm	160 mm	1 / 10		
LY06	● 6 mm	160 mm	1 / 10		
LY07	● 7 mm	175 mm	1 / 10		
LY08	● 8 mm	175 mm	1 / 10		
LY09	● 9 mm	175 mm	1 / 10		
LY10	● 10 mm	175 mm	1 / 10		
LY11	● 11 mm	175 mm	1 / 10		
LY12	● 12 mm	175 mm	1 / 10		
LY13	● 13 mm	175 mm	1 / 10		
LY14	● 14 mm	175 mm	1 / 10		

premium

PUNTA HEXAGONAL - MANGO BI INYECTADO

HEXAGONAL BIT - BI INJECTED HANDLE



ART	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			\$
LX025	● 2,5 mm	125 mm	1 / 10		
LX03	● 3 mm	125 mm	1 / 10		
LX035	● 3,5 mm	125 mm	1 / 10		
LX04	● 4 mm	125 mm	1 / 10		
LX05	● 5 mm	150 mm	1 / 10		
LX06	● 6 mm	150 mm	1 / 10		
LX08	● 8 mm	175 mm	1 / 10		

premium

VASO HEX. PULGADA - MANGO BI INYECTADO

HEX SOCKET INCH - BI INJECTED HANDLE

ART	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			\$
LZ05	● 3/16"	150 mm	1 / 10		
LZ06	● 1/4"	175 mm	1 / 10		
LZ08	● 5/16"	175 mm	1 / 10		
LZ09	● 11/32"	175 mm	1 / 10		
LZ10	● 3/8"	175 mm	1 / 10		
LZ11	● 7/16"	175 mm	1 / 10		
LZ13	● 1/2"	175 mm	1 / 10		



classic
JUEGO LLAVES PERFIL EN "L"
"L" WRENCHES SET
LQ

LQ91

LQ92

LQ93

LR91

LR92

LR93


ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT	\$
LQ91	9 LLAVES HEXAGONALES CORTAS 9 SHORT HEXAGONAL KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		1 / 6
LQ92	9 LLAVES HEXAGONALES LARGAS 9 HEXAGONAL LARGE KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		1 / 6
LQ93	9 LLAVES HEXAGONALES EXTRA LARGAS 9 HEXAGONAL EXTRA LARGE KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		1 / 6

MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL
EN CAJA - IN BOX


ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT	\$
LR91	9 LLAVES TORX CORTAS 9 TORX SHORT KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50		1 / 6
LR92	9 LLAVES TORX LARGAS 9 TORX LARGE KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50		1 / 6
LR93	9 LLAVES TORX EXTRA LARGAS 9 TORX EXTRA LARGE KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50		1 / 6

MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL
EN CAJA - IN BOX
LR91 - LR92 - LR93
Seguridad / Safety


classic**JUEGO DE LLAVES Y HERRAMIENTAS PARA BICICLETA**

BIKE TOOL SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			
LQ16	6 LLAVES HEXAGONALES 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 LLAVES 8 - 10 - 15 mm / 3 BOCALLAVES 8 - 9 - 10 mm REGULADOR DE RADIOS / DESTORNILLADOR PLANO / DESTORNILLADOR PHILLIPS / EXTENSIÓN DE BOCALLAVE 6 HEXAGONAL KEYS 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 KEYS 8 - 10 - 15 mm / 3 SOCKET 8 - 9 - 10 mm / RADIO REGULATOR / FLAT SCREWDRIVER / PHILLIPS SCREWDRIVER / SOCKET EXTENSION MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL	1	/	18

EN - IN
BLISTERESTUCHE LQ16
LQ16 CASE

LQ16

classic**JUEGO LLAVES TIPO NAVAJA**

KNIFE TYPE KEYS


ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT			
LQ71	8 LLAVES HEXAGONALES / 8 HEXAGONAL KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8		1	/	12
LR81	8 LLAVES TORX / 8 TORX KEYS T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL		1	/	12

* LQ71 NUEVO MODEL
LQ71 NEW MODEL

LQ71



LR81




meta

premium
JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/2" - 32 PCS
1/2" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 32 PIECES
ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
EK602
**NUEVO MODELO
NEW MODEL**


EK602 19 Boc. Hex: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1 / 4
6 Boc. Estrella: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
2 Sacabujías: 16 y 21 mm
2 Prolongaciones: 125 y 250 mm / 1 Movimiento Universal
1 Llave de Carraca: 72 dientes / 1 Adaptador hexagonal.


19 Hex. Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 6 Star Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 2 Spark Plug Socket: 16 and 21 mm
 2 Extensions: 125 y 250 mm / 1 Universal Movement
 1 Ratchet Wrench: 72 teeth - 1 Hex. Adaptor

1/2"
**32
PIEZAS**
CRv.

premium
JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 3/8" - 40 PCS
3/8" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 40 PIECES
ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$

EK502 15 Boc. Hex 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1 / 5
6 Boc. Largas 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm - 2 Sacabujías: 16 y 21 mm
2 Extensiones: 75 y 150 mm - 1 Movimiento Universal- 1 Adaptador
1 Llave de Carraca: 45 dientes
11 Puntas: 2 Hexagonal 5 y 6 mm, 2 Planas: 4, 5.5 mm
3 Torx®: T10, T15, T20, 2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2
Portapuntas

15 Hex. Socket 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
 6 LENGTH Socket 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm - 2 Spark Plug: 16 y 21 mm
 2 Extensions 75 y 150 mm / 1 Universal Movement / 1 Adaptor /
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth/
 11 Bits: 2 Hexagonal 5 and 6 mm, 2 Flat: 4, 5.5 mm 3 Torx®: T10, T15, T20
 2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2 - Bit holder

3/8"
**40
PIEZAS**
CRv.

EK502

**EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE**

premium**JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 26 PCS**

1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 26 PIECES

ART**COMPOSICIÓN / COMPOSITION****EK401** 9 Bocallaves: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 / 10

14 Bocallaves Punta: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, T10-T15-T20 T25-T30



1 Movimiento Universal, lave de Carraca: 45 dientes

Estuche plástico soplado

9 pcs Sockets: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

14 pcs Bit Sockets: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, T10-T15-T20-T25-T30

1 pc Universal joint / 1 pc Ratchet handle 1/4" / 1 pc Blow Case

1/4"**26**
PIEZAS**CRv.****EK401****EN MALETÍN PLÁSTICO**
IN PLASTIC CASE**premium****JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 45 PCS**

1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 45 PIECES

ART**COMPOSICIÓN / COMPOSITION****EK402** 13 Boc. Hex. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1 / 10

21 Boc. Punta 6 Torx ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40

3 Phillips: PH1, PH2, PH3 - 3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3

Llaves hex.: 1.5, 2, 2.5 mm / 1 Movimiento Universal -

2 Extensiones: (50 y 100 mm) - 1 Barra extensible

1 Llave T deslizable / 1 Llave de Carraca: 45 dientes

1 Extensión con Mango: 150 mm - 1 Adaptador de punta

13 Hex. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

21 Bit Socket : 6 Torx ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40



3 Phillips: PH1, PH2, PH3

3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 / HEx. Keys.: 1.5, 2, 2.5 mm /

1 Universal Movement / 2 Extensions: (50 y 100 mm) / 1 Extendable Bar

1 Sliding T wrench / 1 Ratchet Wrench: 45 teeth

1 Extension with Handle: 150 mm / 1 Tip adapter

1/4"**45**
PIEZAS**CRv.****45**
CLICKS**LIBERACIÓN RÁPIDA**
QUICK RELEASE**EK402****EN MALETÍN PLÁSTICO**
IN PLASTIC CASE

meta

**NUEVO
NEW**

premium

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 53 PCS
1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 53 PIECES

EK453



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION




EK453 13 Boc. Hex.: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1 / 5
7 Boc. Profundas Hex. : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Acople Mov. universal
2 Prolongación: 50 y 100 mm
1 llave T deslizante 100 mm 1 Mango deslizante en T: 115 mm
1 Extensión 150 mm / 1 Adaptador de puntas
1 Destornillador Porta Puntas con crique 150 mm
Llave Crique 72 dientes
21 Puntas: T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, H8; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; 4, 5, 5, 7
3 Llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm
+ Maletín

13 Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
7 Deep Sockets: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Universal Joint
Extension Bar: 2", 4"
Flexible Extension Bar: 6"
1 Sliding T Handle: 115 mm
Bit Adaptor
Spinner Handle: 6"
72 teeth Ratchet Handle
Inserted Reg Bit Socket: T10, T15, T20, T25, T30, T40;
H3, H4, H5, H6, H7, H8; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; 4, 5, 5, 7
3PCS- Hex Key: 1.5, 2, 2.5 mm
+ Briefcase

premium**JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" Y 1/2" - 61 PCS**

1/4" AND 1/2" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 61 PIECES

1/4"**1/2"****61
PIEZAS****CRv.**EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE**NUEVO
NEW**

EK461




ART**COMPOSICIÓN / COMPOSITION**

\$

EK461 13 Boc. Hex. 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 Acople Mov. universal 1/4"2 Prolongación 1/4": 50 y 100 mm
1 Llave T deslizable 1/4": 100 mm1 Extensión 1/4" con movimiento1
Destornillador Porta Puntas con crique 100 mm
1 Llave Crique 1/4" de 72 dientes
18 Boc. Hex. 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 Acople Mov. universal 1/2"
2 Sacabujías 1/2": 16 y 21 mm2 Prolongación 1/2": 125 y 255 mm
1 Adaptador 1/2"1 Llave Crique 1/2" de 72 dientes3 Llaves hexa-
gonales: 1,5, 2 y 2,5 mm
12 Llaves combinadas: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
+ Maletín

1 / 3

13 Hex Sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 1 Universal Swivel Coupling 1/4"
 2 Extensions 1/4": 50 and 100 mm
 1 Sliding T-Handle Wrench 1/4": 100 mm
 1 Swivel Extension
 1 Ratchet Screwdriver Bit Holder 100 mm
 1 Ratchet Wrench 1/4" with 72 Teeth
 18 Hex Sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 1 Swivel Coupling Universal 1/2" Socket Set
 2 Spark Plug Sockets 1/2": 16 and 21 mm
 2 Extension Bars 1/2": 125 and 255 mm
 1 Adapter 1/2" Socket Set
 1 Ratchet Wrench 1/2" (72 teeth)
 3 Hex Keys: 1.5, 2, and 2.5 mm
 12 Combination Wrenches: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 + Briefcase



meta

**NUEVO
NEW**

EK494



premium

**JUEGO BOCALLAVES
ENCASTRE 1/4" Y 1/2"
94 PCS**


1/4" AND 1/2"
DRIVE SOCKET WRENCHES SET
94 PIECES

1/4"

1/2"

**94
PIEZAS**

CRv.



**EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE**

ART

COMPOSICIÓN / COMPOSITION



\$

EK494

13 Boc. Hex. 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
8 Boc. Hex. Profundas1/4": 6,7,8,9,10,11,12,13 mm
2 Prolongación 1/4": 50 y 100 mm / 1 Extensión 1/4" con movimiento 150 mm
1 Destornillador Porta Puntas con crique / 1 Acople Mov. universal 1/4"
1 Llave T deslizable 1/4": 115 mm
17 Puntas 1/4": Hex. 3,4,5,6 mm / Planas: 4,5,5,7 mm / PH1, PH2 / PZ1, PZ2 /
Torxs: T8,T10,T15,T20,T25,T30 / 1 Llave Crique 1/4" de 72 dientes
18 Boc. Hex. 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,27,30,32 mm / 4 Boc. Boc. Hex. Profundas1/2": 14,15,17,19 mm
2 Prolongación 1/2": 125 y 255 mm / 2 Sacabujías 1/2": 16 y 21 mm
1 Adaptador 1/2" / 1 Acople Mov. universal 1/2"
1 Adaptador 5/16" x 1/2" / 3 Llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm
15 Puntas 5/16": Hex. 8,10,12,14 mm / Planas: 8,10,12 mm / PH3,PH4
PZ3,PZ4 / Torxs: T40,T45,T50,T55 / 1 Llave Crique 1/2" de 72 dientes
+1 Maletín

1 / 3

13 Hex Sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 8 Deep Hex Sockets 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 2 Extensions 1/4": 50 and 100 mm
 1 Swivel Extension 1/4": 150 mm / 1 Ratcheting Screwdriver Bit Holder
 1 Universal Swivel Adapter 1/4" / 1 Sliding T-Handle Wrench 1/4": 115 mm
 17 Bits 1/4": Hex 3, 4, 5, 6 mm / Slotted: 4, 5, 5.7 mm / PH1, PH2 / PZ1, PZ2 / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30 / 1 1/4" Ratchet Wrench with 72 teeth
 18 1/2" Hex Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm / 4 1/2" Deep Hex Sockets: 14, 15, 17, 19 mm
 2 1/2" Extensions: 125 and 255 mm / 2 1/2" Spark Plug Sockets: 16 and 21 mm
 1 1/2" Adapter / 1 Swivel Coupling Universal 1/2"
 1 Drive 5/16" x 1/2" adapter / 3 Hex keys: 1.5, 2, and 2.5 mm
 15 5/16" bits: Hex: 8, 10, 12, 14 mm / Slotted: 8, 10, 12 mm / PH3, PH4 PZ3, PZ4 / Torx: T40, T45, T50, T55 / 1 1/2" drive 72-tooth ratchet wrench
 + 1 Briefcase

premium

JUEGO BOCALLAVES ENCASTRE 1/4" Y 1/2" 108 PCS

1/4" AND 1/2"
DRIVE SOCKET WRENCHES SET
108 PIECES

1/4"


1/2"

108
PIEZAS

CRv.



72 CLICKS



5°

LIBERACIÓN RÁPIDA
QUICK RELEASE

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



EK4108

NUEVO
NEW

ART

COMPOSICIÓN / COMPOSITION






\$

EK4108 13 Boc. Hex. 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
8 Boc. Hex. Profundas 1/4": 6,7,8,9,10,11,12,13 mm
5 Boc. tipo estrella 1/4": 4,5,6,7,8 mm / 1 Acople Mov. universal 1/4"
1 Llave T deslizable 1/4": 115 mm / 1 Destornillador Porta Puntas con crique 150 mm
18 Puntas 1/4": Hex. 3,4,5,6 mm / Planas: 4,5,5,6,5 mm / PH1, PH2 / PZ1, PZ2 / Torxs:
T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30 1 Llave Crique 1/4" de 72 dientes
17 Boc. Hex. 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
5 Boc. Boc. Hex. Profundas 1/2": 14,15,17,19,22 mm 8 Boc. tipo estrella 1/2":
10,11,12,13,14,16,18,20,24 mm 1 Acople Mov. universal 1/2" 2 Sacabujías 1/2": 16 y 21 mm
2 Prolongación 1/2": 125 y 255 mm / 1 Adaptador 1/2"
1 Adaptador 5/16" x 1/2" / 17 Puntas 5/16": Hex. 7,8,10,12,14 mm / Planas: 8,10,12 mm /
PH3,PH4, PZ3,PZ4 / Torxs: T40,T45,T50,T55,T60
1 Llave Crique 1/2" de 72 dientes / 3 Llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm
+ Maletín

1 / 3

13 Hex Sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
8 Deep Hex Sockets 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm / 5 Phillips Sockets 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 mm
1 Universal Joint 1/4" / 1 Sliding T-Handle Wrench 1/4": 115 mm
1 Ratcheting Screwdriver Bit Holder 150 mm / 18 Bits 1/4": Hex 3, 4, 5, 6 mm /
Slotted: 4, 5, 6, 5 mm / PH1, PH2 / PZ1, PZ2 / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
1 1/4" Ratchet Wrench with 72 teeth
17 1/2" Hex Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
5 1/2" Deep Hex Sockets: 14, 15, 17, 19, 22 mm / 8 1/2" Star Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
mm / 1 Swivel Coupler Universal 1/2" Socket Set
2 Spark Plug Sockets 1/2": 16 and 21 mm / 2 Extension Bars 1/2": 125 and 255 mm
1 Adapter 1/2" / 1 Adapter 5/16" x 1/2"
17 Bits 5/16": Hex: 7, 8, 10, 12, 14 mm / Slotted: 8, 10, 12 mm / PH3, PH4 / PZ3, PZ4 / Torx: T40, T45, T50,
T55, T60
1 Ratchet Wrench 1/2" with 72 teeth / 3 Hex Keys: 1.5, 2, and 2.5 mm
+ Briefcase



meta



EK4216



premium

**JUEGO BOCALLAVES
ENCASTRE 1/4", 3/8" Y 1/2"
216 PCS**

1/4", 3/8" AND 1/2"
DRIVE SOCKET WRENCHES SET
216 PIECES

1/4"


3/8"

1/2"

**216
PIEZAS**

CRv.

72 CLICKS



LIBERACIÓN RÁPIDA
QUICK RELEASE

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION



EK4216

1 / 2

**15 Boc. Hex. 1/2": 10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm / 5 Boc. Hex. Profundas 1/2": 16,17,18,19,22 mm / 3 Boc. tipo estrella 1/2": 20,22,24 mm / 2 Sacabujías 1/2": 16 y 21 mm / 2 Prolongación 1/2": 125 y 255 mm / 1 Acople Mov. universal 1/2" / 1 Adaptador 1/2" / 2 Puntas 1/2: T55,T601 Llave Crique 1/2" de 72 dientes / 12 Llaves combinadas: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm / 1 Adaptador 5/16" x 1/2" / 1 Sacabujías 3/8": 18 mm / 10 Boc. Hex. 3/8": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm / 6 Boc. Hex. Profundas 3/8": 10,11,12,13,14,15 mm / 6 Boc. tipo estrella 3/8": 10,12,14,16,18
1 Prolongación 3/8": 150 mm / 1 Adaptador 5/16" x 3/8" / 1 Llave Crique 3/8" de 72 dientes / 13 Boc. Hex. 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm / 5 Boc. Hex. Profundas 1/4": 4,5,6,7,8,9,10 mm / 2 Prolongación 1/4": 50 y 100 mm / 5 Boc. tipo estrella 1/4": 4,5,6,7,8 mm / 1 Acople Mov. universal 1/4"
1 Llave T deslizable 1/4" / 1 Llave Crique 1/4" de 72 dientes / 7 Llaves Hex.: 1.27,1.5,2,2.5,3,4,5 / 1 Porta punta 1/4" / 1 Destornillador 1/4" / 1 Destornillador Porta Puntas 1/4"30 Vasos 1/4: FD4,FD5.5,FD6.5,FD7,PZ1,PZ2,PZ3,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,H3,H4,H5,H6,PH1,PH2,PH3,TT8,TT9,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30 / 30 Puntas 30 mm: T25,T27,T30,T35,T40,T45,T50,H5.5,H6,H6.5,H7,H8,FD6,FD6.5,FD8,FD10,PH3,PH4,PZ3,PZ4,M5,M6,M8,M10,TH27,TH30,TH35,TH40,TH45,TH50
44 Puntas 25 mm: S1,S2,H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H7,H8,TW4,TH5,TH6,TH7,TH10,TH15,TH20,TH25,TH27,TH30,TH40,TW3,TS10H,TS15H,TS20H,TS25H,TS27H,TS30H,TS40H,M5,M6,M8,TW2,PZ1,PZ2,SL5.5,SL6.5,PH1,PH2,TORQ4,TORQ6,TORQ8,TORQ10,TW1+ Maletín**

15 Hex Sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm / 5 Deep Hex Sockets 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 mm / 3 Star Sockets 1/2": 20, 22, 24 mm / 2 Spark Plug Sockets 1/2": 16 and 21 mm / 2 Extensions 1/2": 125 and 255 mm / 1 Movable Coupling Universal 1/2" / 1 Adapter 1/2" / 2 Bits 1/2: T55, T60 / 1 Ratchet Wrench 1/2" with 72 teeth / 12 Combination Wrenches: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm / 1 Adapter 5/16" x 1/2" / 1 Spark Plug Socket 3/8": 18 mm / 10 Hex Sockets 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm / 6 Deep Hex Sockets 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm / 6 Sockets 3/8" star type: 10, 12, 14, 16, 18 mm 1 3/8" Extension: 150 mm / 1 5/16" x 3/8" Adapter / 1 3/8" 72-Tooth Ratchet Wrench / 13 1/4" Hex Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm / 5 1/4" Deep Hex Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm / 2 1/4" Extensions: 50 and 100 mm / 5 1/4" Star Type Sockets: 4, 5, 6, 7, 8 mm / 1 Swivel Coupling Universal 1/4" Tool Set1 Sliding T-Handle Wrench 1/4" / 1 72-Tooth Ratchet Wrench 1/4" / 7 Hex Keys: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 / 1 Bit Holder 1/4" / 1 Screwdriver 1/4" / 1 Screwdriver Bit Holder 1/4" / 30 Sockets 1/4": FD4, FD5.5, FD6.5, FD7, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PH1, PH2, PH3, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 / 30 Bits 30 mm T25,T27,T30,T35,T40,T45,T50,H5.5,H6,H6.5,H7,H8,FD6,FD6.5,FD8,FD10,PH3,PH4,PZ3,PZ4,M5,M6,M8,M10,TH27,TH30,TH35,TH40,TH45,TH50
44 Tips 25 mm: S1,S2,H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H7,H8,TW4,TH5,TH6,TH7,TH10,TH15,TH20,TH25,TH27,TH30,TH40,TW3,T S10H,TS15H,T S20H,TS25H,TS27H,TS30H,TS40H,M5,M6,M8,TW2,PZ1,PZ2,SL5.5,SL6.5,PH1,PH2,TORQ4,TORQ6,TORQ8,TORQ10,TW1
+ Briefcase

classic**JUEGO BOCALLAVES HEX LARGAS + ACCESORIOS**

SET OF LONG HEX SOCKETS + ACCESSORIES

**ART****COMPOSICIÓN / COMPOSITION****\$****EK410L ENCASTRE 1/4": 12 PIEZAS:**

1 / 5

12 Bocallaves largas hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm**Llave carraca 1/4" de 72 dientes****Barra de extensión 1/4": 6"**

12 pcs 1/4" Deep Socket Set:

1/4" 6pt deep sockets: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm

1/4" 72 teeth ratchet handle

1/4" Extension bar: 150 mm

EK610L ENCASTRE 1/2": 12 PIEZAS:

1 / 5






12 Bocallaves largas hexagonales: 10,11,12,13,14,15,16,17,19,21 mm**Llave de Carraca 1/2" de 72 Dientes****Prolongación 5"**

12 pcs 1/2" Deep Socket Set:

1/2" 6pt deep socket: 10,11,12,13,14,15,16,17,19,21 mm

1/2" 72 teeth ratchet handle

1/2" extension bar: 125 mm

**EK410L**
Ø 1/4"**EK610L**
Ø 1/2"

meta

classic
JUEGO BOCALLAVES HEX + ACCESORIOS

HEX SOCKET SET + ACCESSORIES

ART **COMPOSICIÓN / COMPOSITION**

\$

EK610 ENCASTRE 1/2": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm 1 / 5
Carraca 1/2" 45 dientes Prolongación de 125 mm

DRIVE 1/2": 12 PARTS: 10 Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongation de 125 mm

EK510 ENCASTRE 3/8": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves Hex.: 8 a 17 mm, Llave de Carraca 3/8" - 45 Dientes, Prolongación 145 mm. 1 / 5

DRIVE 3/8": 12 PARTS: 10 Sockets.: 8 a 17 mm,
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 3/8", Prolongation 145 mm.

EK410 ENCASTRE 1/4": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 4 a 13 mm Carraca 1/4" 45 dientes - Prolongación de 150 mm 1 / 5

DRIVE 1/4": 12 PARTS: 10 Sockets: 4 a 13 mm
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/4" - Prolongation de 150 mm

EK631 ENCASTRE 1/2": 10 PIEZAS: 8 Bocallaves Punta Torx® Hembra E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24. Carraca 1/2" 45 dientes / Prolongación de 125 mm 1 / 5

DRIVE 1/2": 10 PARTS: 8 Torx® HFemale Sockets E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24.
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2"- Prolongation 125 mm

EK641 ENCASTRE 1/2": 10 PIEZAS: 8 Bocallaves Punta Torx® T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. Carraca 1/2" 45 dientes - Prolongación de 150 mm 5 / 10

DRIVE 1/2": 10 PARTS: 8 Torx® Sockets T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongation 150 mm

EN RACK PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK
classic
JUEGO BOCALLAVES HEX PULGADA - 3/8"

INCH SOCKET SET - 3/8"

ART **COMPOSICIÓN / COMPOSITION**

\$

EK221 6 PCS: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 1 / 5

EK222 5 PCS: 5/8" - 1/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" 1 / 5

classic
JUEGO BOCALLAVES HEX PULGADA - 1/2"

INCH SOCKET SET - 1/2"

ART **COMPOSICIÓN / COMPOSITION**

\$

EK321 8 PCS: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8" 1 / 5

EK610
 1/2"

EK510
 3/8"

EK410
 1/4"

EK631
 1/2"

EK641
 1/2"

EK221
 3/8"

EK222
 3/8"

EK321
 1/2"

JUEGO BOCALLAVES HEX MÉTRICO - 1/4"

HEX METRIC SOCKET SET - 1/4"

classic

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK111	6 PCS: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm	1	/ 5	

EK111
□ 1/4"**JUEGO BOCALLAVES PUNTA - 1/4"**

BIT SOCKET SET - 1/4"

classic

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK161	8 PCS: 2 PHILLIPS: PH1, PH2 - 2 POZIDRIV: PZ1, PZ2 3 PUNTA HEXAGONAL: 3 - 4 - 5 - 6 mm	1	/ 5	

EK161
□ 1/4"**JUEGO BOCALLAVES HEX PULGADA - 1/4"**

HEX INCH SOCKET SET - 1/4"

classic

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK121	6 PCS: 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16"	1	/ 5	

EK121
□ 1/4"**JUEGO BOCALLAVES TORX® HEMBRA - 3/8"**

TORX® FEMALE SOCKET SET - 3/8"

classic

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK231	8 PCS: T8 - T10 - T11 - T12 - T14 - T16 - T18 - T20	1	/ 5	

EK231
□ 3/8"**JUEGO BOCALLAVES PUNTA - 3/8"**

BIT SOCKET SET - 3/8"

classic


ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK251	7 BOC. PUNTAS ALLEN® 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm	1	/ 5	
EK261	PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3 - PLANAS: 5, 6, 8, 10 mm	1	/ 5	

EK251
□ 3/8"EK261
□ 3/8"**JUEGO BOCALLAVES TORX® - 3/8"**

TORX® SOCKET SET - 3/8"

classic




ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK241	8 PCS: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	1	/ 5	

EK241
□ 3/8"**JUEGO HEX MÉTRICO - 3/8"**

HEX METRIC SOCKET SET - 3/8"

classic

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
EK211	9 PCS: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1	/ 5	
EK212	8 PCS: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	1	/ 5	

EK211
□ 3/8"EK212
□ 3/8"

meta

classic

LLAVE CARRACA DE 72 DIENTES
72 TEETH RATCHET WRENCH

EC6
Ø 1/2"



DETALLE
DETAIL



EN /IN
ECOMOTAPACK

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LONG	ANCHO WIDTH	PESO WEIGHT			\$
EC4	1/4"	155 mm	25 mm	17 g	1	/ 5	
EC5	3/8"	215 mm	35 mm	35 g	1	/ 5	
EC6	1/2"	250 mm	45 mm	60 g	1	/ 5	

DIN 3120/3122
Acabado satinado anticorrosión. Botón rápida liberación.
Mango bi-inyectado.

DIN 3120/3122
Anti-corrosion satin finish. Quick release button.
Bi-injected handle.



E710



12 CARAS / 12 FACES



BOCALLAVE ESTRIADO - 12 CARAS - ENCASTRE 1/2"
OFFSET RING SOCKET - 12 FACES - DRIVE 1/2"

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LONG				\$
E710	10 mm	38 mm	1	/ 10	/ 200	

classic
LLAVE DE FUERZA


FLEX HANDLE

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH	 	\$
EF625	1/2"	250 mm	1 / 10	
EF638	1/2"	380 mm	1 / 5	
EF208	3,8"	200 mm	1 / 5	


EN - IN
BLISTER

EF625
Ø 1/2"

classic
PROLONGACIÓN

PROLONGATION

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH	 	\$
EP23	1/2"	75 mm	1 / 10	
EP26	1/2"	125 mm	1 / 10	
EP625	1/2"	250 mm	1 / 10	
EN COLGANTE PLÁSTICO IN PLASTIC HANGER				


EP26
Ø 1/2"

classic
LLAVE T DESLIZABLE

SLIDING T BAR

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH	 	\$
ET630	1/2"	300 mm	1 / 5	
ET210	3/8"	150 mm	1 / 5	


EN - IN
BLISTER


ET630
Ø 1/2"



meta

classic
BOCALLAVES HEXAGONALES - ENCASTRE 1/2"

HEXAGONAL SOCKETS - DRIVE 1/2"

E610


 EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

 ÁNGULOS INTERNOS QUE POSIBILITAN
UN GIRO DE 60°

 INTERNAL CORNERS THAT MAKE IT POSSIBLE
A 60° TURN

 SISTEMA CON PERFIL INTERNO
DE FORMA CIRCULAR QUE DISIPA LAS FUERZAS,
EVITANDO EL REDONDEO DE ARISTAS

 SYSTEM WITH INTERNAL CIRCULAR PROFILE THAT
DISSIPATES FORCES, AVOIDING CORNER ROUNDING

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LONG	  	\$
E610	10 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E611	11 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E612	12 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E613	13 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E614	14 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E615	15 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E616	16 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E617	17 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E618	18 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E619	19 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E620	20 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E621	21 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E622	22 mm	38 mm	1 / 10 / 200	
E623	23 mm	38 mm	1 / 10 / 100	
E624	24 mm	42 mm	1 / 10 / 100	
E625	25 mm	42 mm	1 / 10 / 100	
E626	26 mm	42 mm	1 / 10 / 100	
E627	27 mm	42 mm	1 / 10 / 100	
E630	30 mm	42 mm	1 / 10 / 100	
E632	32 mm	45 mm	1 / 10 / 100	

Para apretar o ajustar tornillos y/o tuercas. To tighten or adjust screws and / or nuts.
Forjadas en acero Cromo Vanadio. Forged in Chrome Vanadium steel.
Terminación satinada anticorrosión. Anti-corrosion satin finish.

classic
BOCALLAVE SERIE CORTA PULGADAS - ENCASTRE 1/2"

HEXAGONAL SOCKETS SHORT INCH SERIES - DRIVE 1/2"

ART	MEDIDA SIZE	 	\$
E211	7/16"	10/400	
E213	1/2"	10/400	
E214	9/16"	10/400	
E216	5/8"	10/400	
E218	11/16"	10/240	
E219	3/4"	10/240	
E221	13/16"	10/240	

ART	MEDIDA SIZE	 	\$
E222	7/8"	10/240	
E224	15/16"	10/120	
E225	1"	10/120	
E227	1 1/16"	10/120	
E230	1 1/8"	10/120	
E232	1 1/4"	10/100	

classic
ACOPLE MOVIMIENTO UNIVERSAL

UNIVERSAL MOVEMENT

ART	ENCASTRE DRIVE	ÁNGULO DE GIRO TURN ANGLE		
EU12	1/2"	115°	1 / 10 / 120	

classic
SACABUJIAS

SPARK PLUGS

ART	ENCASTRE DRIVE	MEDIDA SIZE	LARGO LONG	
EB16	1/2"	16 mm	65 mm	1 / 10 / 200
EB21	1/2"	21 mm	65 mm	1 / 10 / 120

Forjadas en Cromo Vanadio. Terminación satinada anticorrosión.

Forged in Chrome Vanadium. Anti-corrosion satin finish.

classic
JUEGO DE SACABUJIAS

SPARK PLUGS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	
EK281	Sacabujía: 16 mm y 21 mm Spark Plugs: 16 mm y 21 mm	1 / 5 / 60

classic
JUEGO BOCALLAVES Y ACCESORIOS - 3/8" - ACABADO SATINADO

SOCKET AND ACCESSORIES SET - 3/8" - SATIN FINISH

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	
EK270	Llave T, Movimiento Universal, Adaptador 3/8" - 1/2" T Key, Universal Movement, Adapter 3/8" - 1/2"	1 / 5 / 60

classic
JUEGO BOCALLAVES Y ACCESORIOS - 1/4" - ACABADO SATINADO

SOCKET AND ACCESSORIES SET - 1/4" - SATIN FINISH



ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	
EK170	Llave de fuerza, Movimiento Universal, Adaptador 1/4"- 3/8" Force wrench, Universal Movement, Adapter 1/4"- 3/8"	1 / 5 / 150


EU12

EB16

EK281
**EN - IN
BLISTER**

EK270
**EN - IN
BLISTER**

EK170
**EN - IN
BLISTER**



premium
PHILLIPS - CROMO VANADIO

PHILLIPS - CHROME VANADIUM

DPH315



ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DPH007	PHILLIPS	PH0	75 mm	1 / 10 / 100	
DPH110	PHILLIPS	PH1	100 mm	1 / 10 / 100	
DPH115	PHILLIPS	PH1	150 mm	1 / 10 / 100	
DPH130	PHILLIPS	PH1	300 mm	1 / 10 / 100	
DPH210	PHILLIPS	PH2	100 mm	1 / 10 / 100	
DPH215	PHILLIPS	PH2	150 mm	1 / 10 / 100	
DPH230	PHILLIPS	PH2	300 mm	1 / 10 / 100	
DPH315	PHILLIPS	PH3	150 mm	1 / 10 / 100	



EN CAJA / IN BOX


premium
PLANO - CROMO VANADIO

SLOTTED - CHROME VANADIUM

DPL0512



ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DPL0410	PLANO / SLOTTED	4 mm	100 mm	1 / 10 / 100	
DPL0512	PLANO / SLOTTED	5,5 mm	125 mm	1 / 10 / 100	
DPL0615	PLANO / SLOTTED	6,5 mm	150 mm	1 / 10 / 100	
DPL0817	PLANO / SLOTTED	8 mm	175 mm	1 / 10 / 100	
DPL1020	PLANO / SLOTTED	10 mm	200 mm	1 / 10 / 50	



EN CAJA / IN BOX

premium
TORX® - VARILLA CROMO VANADIO

TORX® - CHROME VANADIUM BLADE

DTX25



ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DTX06		6	75 mm	1 / 10 / 100	
DTX07		7	75 mm	1 / 10 / 100	
DTX08		8	75 mm	1 / 10 / 100	
DTX09		9	75 mm	1 / 10 / 100	
DTX10		10	100 mm	1 / 10 / 100	
DTX15		15	100 mm	1 / 10 / 100	
DTX20		20	100 mm	1 / 10 / 100	
DTX25		25	125 mm	1 / 10 / 100	
DTX27		27	125 mm	1 / 10 / 100	
DTX30		30	125 mm	1 / 10 / 100	
DTX40		40	150 mm	1 / 10 / 100	

premium**RECTO - VARILLA CROMO VANADIO**

STRAIGHT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DRE31	RECTO / STRAIGHT	3 mm	100 mm	1 / 10 / 100	
DR4300	RECTO / STRAIGHT	4 mm	300 mm	1 / 10 / 100	



DRE31

premium**POZIDRIV - VARILLA CROMO VANADIO**

POZIDRIV - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DPZ115	POZIDRIV	PZ1	150 mm	1 / 10 / 100	
DPZ215	POZIDRIV	PZ2	150 mm	1 / 10 / 100	



DPZ215

premium**PHILLIPS EXTRA CORTO - CROMO VANADIO**

PHILLIPS EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DPH102	PHILLIPS	PH1	38 mm	1 / 10 / 100	
DPH202	PHILLIPS	PH2	38 mm	1 / 10 / 100	



DPH102


premium**PLANO EXTRA CORTO - CROMO VANADIO**

SLOTTED EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	  	\$
DPL0502	PLANO / SLOTTED	5,5 mm	38 mm	1 / 10 / 100	
DPL0602	PLANO / SLOTTED	6,5 mm	38 mm	1 / 10 / 100	



DPL0502



meta

classic
BUSCAPOLO PUNTA PLANA
VOLTAGE TESTER


**NUEVO
NEW**
DIB40


ART	TIPO TYPE	VARILLA BLADE	RANGO VOLTAJE VOLTAGE RANGE			
DIB40	PLANO	140 mm	125 - 250 V	1 / 20 / 400		
DIB90	PLANO	190 mm	125 - 250 V	1 / 20 / 400		

En colgante plástico / In plastic hanging


 Con certificación VDE
VDE certified


premium
PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V
PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

DIP90


ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			
DIP0	PHILLIPS	PH0	75 mm	1 / 10		
DIP1	PHILLIPS	PH1	80 mm	1 / 10		
DIP2	PHILLIPS	PH2	100 mm	1 / 10		


 Con certificación VDE
VDE certified

premium
RECTO - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V
STRAIGHT - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

DIP1


ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			
DIR3	RECTO / STRAIGHT	3 mm	75 mm	1 / 10		
DIR4	RECTO / STRAIGHT	4 mm	100 mm	1 / 10		
DIR5	RECTO / STRAIGHT	5 mm	125 mm	1 / 10		
DIR6	RECTO / STRAIGHT	6 mm	150 mm	1 / 10		


 Con certificación VDE
VDE certified

premium
POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V
POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

DIR5


ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE			
DIZ1	POZIDRIV	PZ1	100 mm	1 / 10		
DIZ2	POZIDRIV	PZ2	125 mm	1 / 10		


 Con certificación VDE
VDE certified

DIZ1

premium

CAJA EXPOSITORA - 10 PIEZAS

DISPLAY BOX - 10 PIECES

ART	COMPOSICIÓN COMPOSITION			
DIX	6 RECTOS / STRAIGHT: 2 DIR3 - 2 DIR4 - 2 DIR5 4 PHILLIPS: 2 DIP1 - 2 DIP2	1	/	5

Varilla Cromo Vanadio aislada. Punta fosfatizada imantada.

Chrome Vanadium rod insulated. Magnetized phosphatized tip.

RECTOS / STRAIGHT:

2 - 3 mm x 100 mm

2 - 4 mm x 125 mm

2 - 5 mm x 125 mm

PHILLIPS:

2 - PH1 x 100 mm

2 - PH2 x 125 mm



DIX

premium

PORTA PUNTA MAGNETIC

MAGNETIC BIT HOLDER

ART	TIPO TYPE	ENCASTRE DRIVE	VARILLA BLADE			
DPOR	FIJO FIXED	1/4"	100 mm	1	/	10



DPOR

EN CAJA / IN BOX


premium

JUEGO DE PORTA PUNTAS Y PUNTAS


BIT HOLDER AND BITS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		
B45	1 DPOR - PORTA PUNTA MAGNETICO 1/4" 1/4" MAGNETIC BIT HOLDER	1	
	1 BPJ1 - JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS BIT SET - 1/4" SOCKET - 6 PCS PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 / Largo / Length: 25 mm		

PRECIO POR JUEGO / PRICE PER SET



meta



DJ6



classic

JUEGO DESTORNILLADORES SCREWDRIVERS SET

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION



\$

DJ6 3 PLANOS / SLOTTED: 4 x 80 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 mm 1 / 10
3 PHILLIPS: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, Nº 2 x 100 mm

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.

Carbon steel blade. Magnetized phosphatized tip.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

DJ40



classic

JUEGO DESTORNILLADORES SCREWDRIVERS SET

ART COMPOSICIÓN / COMPOSITION



\$

DJ40 2 PLANOS / SLOTTED: 5 x 100 mm, 6 x 100 mm 1 / 10
2 PHILLIPS: PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.

Carbon steel blade. Magnetized phosphatized tip.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

DPC5



classic

DESTORNILLADORES PLANOS - ACERO CARBONO FLAT SCREWDRIVERS - CARBON STEEL

ART TIPO TYPE PUNTA BIT VARILLA BLADE



\$


DPC5 PLANO 5 mm 100 mm 1 / 10 / 300

DPC6 PLANO 6 mm 125 mm 1 / 10 / 240

classic**JUEGO DE PRECISIÓN - 6 PIEZAS - CARBONO**

PRECISION SET - 6 PIECES - CARBON

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	VARILLA BLADE	 	\$
DJMV	3 RECTOS / STRAIGHT: 1,5 - 2 - 2,5 mm 3 PHILLIPS: PH00 - PH0 - PH1	50 mm	1 / 10	
EN CAJA PLASTICA IN PLASTIC BOX				



DJMV


classic**JUEGO DE PRECISIÓN - 6 PIEZAS - CARBONO**

PRECISION SET - 6 PIECES - CARBON

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	VARILLA BLADE	 	\$
DJMT	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	50 mm	1 / 10	
EN CAJA PLASTICA IN PLASTIC BOX				



DJMT



meta



EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX

classic
JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 33 PIEZAS

BITS SET- DRIVE 1/4" - 33 PIECES


ART
COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
B33
4 PHILLIPS: PH0 - PH1 - PH2 - PH3

1 / 10

4 POZIDRIV: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

7 TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

5 PLANAS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

4 CUADRADAS: R0 - R1 - R2 - R3

8 HEXAGONALES: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm

Portapuntas de seguridad 50 mm. Largo puntas: 25 mm

Magnetic bit holder 50 mm. Bit length: 25 mm

classic
JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 10 PIEZAS

BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PIECES


ART
COMPOSICIÓN / COMPOSITION

\$
B10
2 PHILLIPS: PH1 - PH2.

1 / 20

2 POZIDRIV: PZ1 - PZ2.

5 TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Portapuntas Magnético. Largo puntas: 25 mm

Magnetic bit holder. Bit length: 25 mm



EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX



Caja adaptable portapunta

Adaptable bit holder box



classic**JUEGO PUNTAS TORX® - ENCASTRE 1/4" - 10 PCS**

TORX® BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BTJ1	T6* - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 Largo punta / Tip length: 25 mm.	20	
BTJ2	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 Largo punta / Tip length: 50 mm	20	

*Punta Torx® normal



BTJ1

EN - IN
BLISTER**classic****JUEGO PUNTAS PLANAS - ENCASTRE 1/4" - 5 PCS**

FLATS BITS SET- DRIVE 1/4" - 5 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BLJ1	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm Largo punta / Tip length: 25 mm	20	
BLJ2	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm Largo punta / Tip length: 50 mm	20	



BLJ1




EN - IN
BLISTER**classic****JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS**

BITS SET - DRIVE 1/4" - 6 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BPJ1	PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 Largo / Length: 25 mm	20	
BPJ2	PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 Largo / Length: 50 mm	20	



BPJ1


EN - IN
BLISTER

meta

premium
PUNTAS DE IMPACTO PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"
IMPACT BITS PHILLIPS - DRIVE 1/4"


ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BPHT225	PH2	25 mm	10	20	
BPHT250	PH2	50 mm	5	20	

MATERIAL ACERO S2 / DUREZA 50-60 HRC
MATERIAL STEEL S2 / HARDNESS 50-60 HRC
EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON

ZONA DE TORSIÓN - ACCIÓN DE IMPACTO
TORSION ZONE - IMPACT ACTION

classic
ADAPTADOR HEXAGONAL - ENCASTRE 1/4"
HEXAGONAL ADAPTER - DRIVE 1/4"

ART	TIPO TYPE	LARGO LENGTH	TRABA COUPLING	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BAB061	MACHO MALE	25 mm	BOLILLA BALL	10	20	
BAB062	MACHO MALE	50 mm	BOLILLA BALL	10	20	
BAM1060	HEMBRA FEMALE	60 mm	MAGNÉTICA MAGNETIC	5	20	

BAB061
BAB062
BAM1060

**EN - IN
BLISTER**


classic**PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"**

PHILLIPS - DRIVE 1/4"

ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BPH125	PH1	25 mm	10	20	
BPH150	PH1	50 mm	10	20	
BPH170	PH1	75 mm	5	20	
BPH190	PH1	90 mm	5	20	
BPH225	PH2	25 mm	10	20	
BPH250	PH2	50 mm	10	20	
BPH265*	PH2	65 mm	10	20	
BPH270	PH2	75 mm	5	20	
BPH290	PH2	100 mm	5	20	
BPH325	PH3	25 mm	10	20	
BPH350	PH3	50 mm	10	20	

**DUREZA 50-60 HRC / MATERIAL ACERO S2**

HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2

***BPH265**

PUNTA DOBLE / DOUBLE POINT

classic**POZIDRIV - ENCASTRE 1/4"**

POZIDRIV - DRIVE 1/4"

ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BPZ125	PZ1	25 mm	10	20	
BPZ150	PZ1	50 mm	10	20	
BPZ225	PZ2	25 mm	10	20	
BPZ250	PZ2	50 mm	10	20	
BPZ270	PZ2	70 mm	5	20	
BPZ290	PZ2	90 mm	5	20	
BPZ325	PZ3	25 mm	10	20	
BPZ350	PZ3	50 mm	10	20	

**DUREZA 50-60 HRC
MATERIAL ACERO S2**

HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2

**PUNTAS BPH Y BPZ EN BLISTER**
BPH AND BPZ BITS IN BLISTER

classic
JUEGO VASOS HEXAGONALES MAGNÉTICOS
MAGNETIC HEXAGONAL CUPS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	ENCASTRE DRIVE	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BVM	3 VASOS: 8 - 10 - 11 mm Largo / Length: 65 mm		20	
BVP	4 VASOS: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" Largo / Length: 65 mm		20	

EN - IN
BLISTER
classic
VASOS MAGNÉTICOS - PULGADAS
MAGNETICS CUPS - INCH

ART	MEDIDA SIZE	ENCASTRE DRIVE	VARILLA BLADE	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BVH14	1/4"		65 mm	5	20	
BVH516	5/16"		65 mm	5	20	
BVH38	3/8"		65 mm	5	20	
BVH716	7/16"		65 mm	5	20	

EN - IN
BLISTER
classic
VASOS MAGNÉTICOS - MÉTRICOS
MAGNETICS CUPS - METRICS

ART	MEDIDA SIZE	ENCASTRE DRIVE	VARILLA BLADE	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	\$
BVH08	8 mm		65 mm	5	20	
BVH10	10 mm		65 mm	5	20	
BVH11	11 mm		65 mm	5	20	

EN - IN
BLISTER

BVM

BVP

BVH38

BVH14

BVH11

classic
PUNTA PLANA - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL

FLAT TIP - DRIVE 1/4" HEX

ART	PUNTA BIT	LARGO LENGTH		\$
BP030525	3.0 X 0.5	25 mm	10	
BP061050	6.0 X 1.0	50 mm	10	
BP081225	8.0 X 1.2	25 mm	10	
BP081625	8.0 X 1.6	25 mm	10	



BP081625

classic
PUNTA TORX® - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL

TORX® TIP - DRIVE 1/4" HEX

ART	PUNTA BIT	LARGO LENGTH		\$
BT0650	T06	50 mm	10	
BT0750	T07	50 mm	10	
BT0850	T08	50 mm	10	
BT0950	T09	50 mm	10	
BT1550	T15	50 mm	10	
BT2050	T20	50 mm	10	
BT2750	T27	50 mm	10	



BT2050


classic
PUNTA TORX® - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL HUECO


TORX® TIP - DRIVE 1/4" HOLLOW HEX

ART	PUNTA BIT	LARGO LENGTH		\$
BTH0725	TH07	25 mm	10	
BTH0825	TH08	25 mm	10	
BTH0925	TH09	25 mm	10	
BTH2525	TH25	25 mm	10	
BTH2725	TH27	25 mm	10	



BTH0725





classic**ALICATE DE PRESIÓN - MANDÍBULA CURVA**

GRIP PLIERS - CURVED JAW

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁXIMA MAX OPENING		\$
Q505	140 mm 5 1/2"	29 mm 1 1/8"	1 / 6	
Q507	180 mm 7"	37 mm 1 1/2"	1 / 6	
Q510	230 mm 9"	44 mm 1 3/4"	1 / 6	

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON



Q507


classic**ALICATE DE PRESIÓN - LARGA**

GRIP PLIERS - LONG

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING		\$
Q515	6"	55 mm / 2 1/8"	1 / 6	
Q523	9"	75 mm / 2 15/16"	1 / 6	

Mandíbula forjada con acero de carbono de alta calidad. Alta resistencia.
Mango de acero, con fácil mecanismo de presión.
Tornillo regulable para ajustar el tamaño de apertura.
Su pico largo ayuda a tener acceso en lugares difíciles de alcanzar.

Jaws forged from high-quality carbon steel. High strength.
 Steel handle with easy-to-use pressure mechanism.
 Adjustable screw for adjusting the opening size.
 Its long beak helps access hard-to-reach places.



Q515

classic**ALICATE DE PRESIÓN - TIPO C**

GRIP PLIERS - TYPE C


ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING		\$
Q528	11"	80 mm / 3 1/8"	1 / 6	






Mandíbula forjada con acero de carbono de alta calidad. Alta resistencia.
Mango de acero, con fácil mecanismo de presión.
Tornillo regulable para ajustar el tamaño de apertura.

Jaw forged from high-quality carbon steel. High strength. Steel handle with easy-to-use pressure mechanism. Adjustable screw for adjusting the opening size.



Q528





Q530



Q525



EFC45

**NUEVO
NEW**

classic

ALICATE DE PRESIÓN - TIPO U

GRIP PLIERS - TYPE U

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING	  
Q530	10"	59 mm / 2 1/4"	1 / 6
Mandíbula forjada con acero de carbono de alta calidad. Alta resistencia Mango de acero, con fácil mecanismo de presión. Tornillo regulable para ajustar el tamaño de apertura. Puede ser usada en trabajos de soldadura y remache. Jaw forged from high-quality carbon steel. High strength. Steel handle with easy-to-use pressure mechanism. Adjustable screw for adjusting the opening size. Can be used for welding and riveting.			

**NUEVO
NEW**

classic

ALICATE DE PRESIÓN - PLANA

GRIP PLIERS - FLAT

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING	  \$
Q525	10"	70 mm / 32 3/4"	1 / 6
Mandíbula forjada con acero de carbono de alta calidad. Alta resistencia. Mango de acero, con fácil mecanismo de presión. Tornillo regulable para ajustar el tamaño de apertura. Jaw forged from high-quality carbon steel. High strength. Steel handle with easy-to-use pressure mechanism. Adjustable screw for adjusting the opening size.			

**NUEVO
NEW**

classic

LLAVE SACA FILTRO A CADENA

CHAIN FILTER REMOVAL WRENCH

ART	LARGO LENGTH	CADENA REGULABLE ADJUSTABLE CHAIN	  \$
EFC45	450 mm	40 - 135 mm	1 / 8
Mango de acero, con fácil mecanismo de presión. Tornillo regulable para ajustar el tamaño de apertura. Se puede utilizar en superficies con formas tanto cilíndricas como rectangulares. Cadena regulable Con dientes para mayor fuerza de trabajo Material: Acero de carbono Steel handle with easy-to-use pressure mechanism. Adjustable screw for adjusting the opening size. Can be used on both cylindrical and rectangular surfaces. Adjustable chain. With teeth for increased working force. Material: Carbon steel			

premium**ALICATE BOMBA DE AGUA - APERTURA AUTOMÁTICA**

AUTOMATIC - WATER PUMP PLIERS

ART	LARGO LENGTH	POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION	 	\$
Q620A	250 mm	10"	25	SUMERGIDA DIPPED	1 / 6
Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo. Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo. Automatic adjustment via button press directly on the workpiece. Precise adjustment for optimal adaptation to various workpiece sizes and for an ergonomic handle position. Automatic clamping on tubes and nuts: no slippage on the workpiece. EN CARTON ECOMOTAPACK IN ECOMOTAPACK CARTON					



Q620A

premium**ALICATE BOMBA DE AGUA - DOBLE CREMALLERA**

WATER PUMP PLIERS - BOX JOIN

ART	LARGO LENGTH	POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION	 	\$
Q617	180 mm	7"	7	SUMERGIDA DIPPED	1 / 6
Q620	250 mm	10"	7	SUMERGIDA DIPPED	1 / 6
Q622	300 mm	12"	7	SUMERGIDA DIPPED	1 / 6
EN CARTON ECOMOTAPACK IN ECOMOTAPACK CARTON					



Q617




classic**ALICATE BOMBA DE AGUA - MANDIBULA DELGADA**

WATER PUMP PLIERS - THIN JAWS

ART	LARGO LENGTH	POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION	 	\$
Q630	250 mm	10"	6	SUMERGIDA DIPPED	1 / 5



Q630

EN - IN
BLISTER

meta

classic
UNIVERSAL CON CORTE

UNIVERSAL WHIT CUT

Q107



ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q107	180 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	
Q108	200 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	


 EN - IN
BLISTER

premium
UNIVERSAL CON CORTE

UNIVERSAL WHIT CUT

Q109



ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q109	230 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	


 EN - IN
BLISTER


classic
MEDIA CAÑA CON CORTE

SNIP NOSE WHIT SIDE CUTTER

Q308



ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q306	160 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	
Q308	200 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	


 EN - IN
BLISTER

premium**CORTE DIAGONAL**
DIAGONAL CUTTING

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q205	140 mm	LIVIANA / LIGH	CR.V.	1	/ 10	

EN - IN
BLISTER**classic****CORTE DIAGONAL - AISLACIÓN PESADA**
DIAGONAL CUTTING - HEAVY INSULATION

ART	TIPO TYPE	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q206	NORMAL	160 mm	PESADA / HEAVY	CR.V.	1	/ 10	
Q207	REFORZADO HEAVY DUTY	180 mm	PESADA / HEAVY	CR.V.	1	/ 10	

EN - IN
BLISTER


Q205



Q206



Q207




meta

premium
PUNTA CHATA CON CORTE
 LENGTH WITH SIDE CUTTER

Q406



ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL			\$
Q406	160 mm	PESADA / HEAVY	CARBONO / CARBON STEEL	1	/ 10	

 EN - IN
 BLISTER

premium
UNIVERSAL AISLADO 1000 V C/CORTE
 UNIVERSAL ISOLATED 1000 V WITH CUT

QA108



ART	LARGO LENGTH	MATERIAL			\$
QA108	200 mm	CR.V.	1	/ 10	


 EN EXOMOTAPACK
 IN ECOMOTAPACK

premium
CORTE DIAGONAL AISLADO 1000 V
 DIAGONAL CUT ISOLATED 1000 V

QA206



ART	LARGO LENGTH	MATERIAL			\$
QA206	160 mm	CR.V.	1	/ 10	

 EN EXOMOTAPACK
 IN ECOMOTAPACK


classic**MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA**

HALF ROUND

ART	LARGO LENGTH	MATERIAL	 	\$
Q703 EN - IN BLISTER	130 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	

classic**MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA CURVA**

HALF ROUND

Q704 EN - IN BLISTER	130 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
-----------------------------------	---------------	-------------------------------	--------	--

classic**MINI ALICATE - CORTE FRONTAL**

FRONT CUTTING

Q705 EN - IN BLISTER	110 mm	CR.V.	1 / 10	
-----------------------------------	---------------	--------------	--------	--

classic**MINI ALICATE - JOYERÍA**

ROUND

Q706 EN - IN BLISTER	120 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
-----------------------------------	---------------	-------------------------------	--------	--

classic**MINI ALICATE UNIVERSAL**

COMBINATION PLIER

Q701 EN - IN BLISTER	120 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
-----------------------------------	---------------	-------------------------------	--------	--

classic**MINI ALICATE UNIVERSAL**

COMBINATION PLIER

Q702 EN - IN BLISTER	115 mm	CR.V	1 / 10	
-----------------------------------	---------------	-------------	--------	--



Q703



Q704



Q705





Q706



Q701



Q702



meta

Q807

Q827

Q837

classic
ALICATE PARA ARANDELAS DE SEGURIDAD

CIRCLIP PLIER

ART	MANDÍBULA JAW	FUNCIÓN FUNCTION	LARGO LENGTH	  \$
Q807	RECTA / STRAIGHT	ABRIR / OPEN	180 mm	1 / 10
Q817	CURVA 90° / CURVE 90°	ABRIR / OPEN	170 mm	1 / 10
Q827	RECTA / STRAIGHT	CERRAR / CLOSE	180 mm	1 / 10
Q837	CURVA 90° / CURVE 90°	CERRAR / CLOSE	170 mm	1 / 10

MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL
TODOS EN BLISTER
ALL IN BLISTER

Q817

Q800

classic
ALICATE P/ARANDELAS DE SEGURIDAD USO MÚLTIPLE - SET

OPEN / CLOSE CIRCLIP PLIERS SET - 4 JAWS - SET

ART	MANDÍBULA JAW	LARGO LENGTH	  \$
Q800	INTERCAMBIABLE / INTERCHANGEABLE	160 mm	1 / 10

EN - IN
BLISTER

Q608

classic
TIPO FORD

SLIP JOIN PLIER

ART	LARGO LENGTH	POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN ISOLATION	   \$
Q606	150 mm	2	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 10 / 50
Q608	200 mm	2	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 10 / 50

premium**ALICATE CORTA CABLE**

CABLE CUTTING PLIERS

ART	CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY	LARGO LENGTH	MATERIAL			\$
Q866	25 mm ²	6" / 150 mm	CR.V.	1	/ 10	
Q868	35 mm ²	8" / 200 mm	CR.V.	1	/ 10	
Q870	60 mm ²	10" / 250 mm	CR.V.	1	/ 10	

EN - IN
BLISTER**premium****ALICATE CORTA CABLE DE ACERO**

STEEL CABLE CUTTER PLIERS

ART	CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY	LARGO LENGTH	MATERIAL			\$
Q878	5 mm	200 mm	CR.V.	1	/ 10	

EN - IN
BLISTER**classic****PELA CABLE AUTÓMATICO**

AUTOMATIC STRIPPING PLIER

ART	SECCIÓN CABLE CABLE SECTION			\$
QP01	0,2 mm a 6 mm	1	/ 10	

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON





Q870



Q878



QP01



meta

premium

REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"
10" HAND RIVETER

ART INCLUYE / INCLUDES



\$

RM1P 4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm

1 / 6

CUERPO DE ALUMINIO Y CHAPA.
ALUMINUM AND SHEET BODY.

EN - IN
BLISTER



classic

REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"
10" HAND RIVETER

ART INCLUYE / INCLUDES



\$

RM1C 4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm

1 / 6

CUERPO DE CHAPA TEMPLADA.
TEMPERED SHEET BODY.

EN - IN
BLISTER



classic

KIT REPUESTO PARA RM1P / RM1C
REPLACEMENT KIT FOR RM1P / RM1C

ART INCLUYE / INCLUDES



\$

RM1R 3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte.
3 Jaws, 1 pusher and spring.

1 / 10

RM1P

RM1C

RM1R



classic

REMACHADORA DOS MANOS 530 mm - 21"

21" TWO HANDS RIVETERS

*** OFERTA HASTA AGOTAR STOCK**
*** SALE WHILE SUPPLIES LAST**

ART	INCLUYE / INCLUDES			\$
RM2C	4 PICOS/ PICKS: 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm	1	/ 10	
CUERPO DE ALUMINIO. MANGOS ERGONÓMICOS DE CHAPA DE ACERO Y GRIP PLÁSTICO CON CIERRE. Incluye depósito para clavos a desechar.				

ALUMINUM BODY. ERGONOMIC SHEET STEEL HANDLES AND LOCKING PLASTIC GRIP. Includes deposit for nails to be discarded.



EN CAJA
IN BOX

classic

KIT REPUESTO PARA RM2C

REPLACEMENT KIT FOR RM2C

ART	INCLUYE / INCLUDES			\$
RM2R	3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte.	1	/ 10	
3 Jaws, 1 pusher and spring.				



RM2C

RM2R



CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN CONSTRUCTION AND MEASUREMENT



classic**TENAZA ENCOFRADOR - CORTE ENTERO**

TOWER PINCER - FULL CUT

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		\$
TA230	300 mm	12"	 CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10 / 30	
TA235	350 mm	14"	 CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 5 / 25	

classic**TENAZA ENCOFRADOR - MEDIO CORTE**

TOWER PINCER - HALF CUT

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		\$
TA123	230 mm	9"	 MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 10 / 50	
TA130	300 mm	12"	 MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 5 / 25	
TA135	350 mm	14"	 MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 5 / 25	

EN - IN
BLISTERCORTE ENTERO
FULL CUTMEDIO CORTE
HALF CUT**classic****TENAZA CARPINTERO**

CARPENTER PINCER

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		\$
TC07	180 mm	7"	 CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10 / 50	
TC08	200 mm	8"	 CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10 / 50	

EN - IN
BLISTER

TA130



TC08



classic
TIJERA HOJALATERO
AVIATION TIN SNIP

ART	CORTE CUT	LARGO LENGTH			\$
TH10	RECTO STRAIGHT	250 mm 10"	1 / 10		
TH10D	DERECHA RIGHT	250 mm 10"	1 / 10		
TH10I	IZQUIERDA LEFT	250 mm 10"	1 / 10		

TH10

TH10D

TH10I

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON
classic
TIJERA CORTA TUBOS PVC, PLÁSTICOS Y DE GOMA
PVC AND PLASTIC PIPE CUTTER

ART	CORTE MÁX MAX CUT	LARGO LENGTH			\$
TV08	42 mm 1 5/8"	195 mm 8"	1 / 10		
Cuerpo de Aluminio. Hoja de Teflón. Aluminum body. Teflon sheet.					
TV08/C	REPUESTO HOJA CORTE EN "V" - TV08 SPARE BLADE "V" CUT - TV08		1 / 25		

TV08

TV08/C

**EN - IN
BLISTER**

**EN - IN
BLISTER**

premium**TIJERA CORTAPERNO**

BOLT CUTTERS

ART	LARGO LENGTH		CORTE MÁX. MAX CUT			\$
TJ12	300 mm	12"	4 mm	1/8"	1 / 24	
TJ14	350 mm	14"	5 mm	3/16"	1 / 24	
TJ18	450 mm	18"	6 mm	1/4"	1 / 12	
TJ24	600 mm	24"	8 mm	5/16"	1 / 12	
TJ30	750 mm	30"	10 mm	3/8"	1 / 6	
TJ36	900 mm	36"	12 mm	1/2"	1 / 4	
TJ42	1070 mm	42"	14 mm	9/16"	1 / 2	

CUCHILLAS DE CROMO VANADIO / MANGOS ERGONÓMICOS CON GOMA INYECTADA
 TORNILLO DE CIERRE REGULABLE.
 CHROME VANADIUM BLADES / ERGONOMIC HANDLES WITH INJECTED RUBBER
 ADJUSTABLE CLOSING SCREW.



EN CAJA INDIVIDUAL
 IN INDIVIDUAL BOX

premium**TIJERA ALAMBRADOR**

COMPACT BOLT CUTTER

ART	LARGO LENGTH		MATERIAL	CORTE MÁX. MAX CUT			\$
TJ08F	200 mm	8"	CROMO VANADIO CHROME VANADIUM	4 mm	5/32"	1 / 6	


classic**TIJERA ALAMBRADOR**

COMPACT BOLT CUTTER


ART	LARGO LENGTH		MATERIAL	CORTE MÁX. MAX CUT			\$
TJ08	3 mm	1/8"	ACERO AL CARBONO CARBON STEEL	4 mm	5/32"	1 / 6	





TJ18

TJ08F
FORJADA
FORGEDEN - IN
BLISTER

TJ08

EN - IN
BLISTER

meta



**HH107
NORMAL**



**HH107R
ROMA**



classic

CUCHARAS DE ALBAÑIL SOLDADAS
MASONRY TROWEL

ART	MEDIDA SIZE	PUNTA BIT	   \$
HH107	7"	NORMAL	1 / 10 / 60
HH108	8"	NORMAL	1 / 10 / 60
HH107R	7"	ROMA	1 / 10 / 60
HH108R	8"	ROMA	1 / 10 / 60
MATERIAL ACERO CARBONO - CARBON STEEL MATERIAL			



classic**LLANAS LISAS - ACERO INOXIDABLE - CABO BI INYECTADO**
SMOOTH TROWEL - STAINLESS STEEL - BI INJECTED HANDLE

HLF


ART	MEDIDA SIZE		\$
HLF	280 mm x 120 mm	1 / 12	
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ALEADO SUS201 FERROMÁGNÉTICO MATERIAL: SUS201 FERROMAGNETIC ALLOY STAINLESS STEEL			



HLD06

classic**LLANAS DENTADAS - ACERO INOXIDABLE - CABO BI INYECTADO**
TOOTHED TROWEL - STAINLESS STEEL - BI INJECTED HANDLE

ART	DIENTES TEETH	MEDIDA SIZE		\$
HLD06	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD08	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD10	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD12	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ALEADO SUS201 FERROMÁGNÉTICO MATERIAL: SUS201 FERROMAGNETIC ALLOY STAINLESS STEEL				



meta

premium
ENCOFRADOR / GALPONERO - CABO FIBRA DE VIDRIO

CLAW HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

MG27F


ART	Ø		 	\$
MG27F	27 mm	453 gr	1 / 6	
MG21P	21 mm	200 gr	1 / 6	


EN CAJA / IN BOX
premium
BOLA - CABO DE FIBRA

BALL PEN HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

MB02


ART		 	\$
MB02	200 gr 7 oz	1 / 6	
MB03	335 gr 12 oz	1 / 6	
MB04	450 gr 16 oz	1 / 6	
MB06	600 gr 24 oz	1 / 6	
MB08	800 gr 32 oz	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX
classic
PIQUETA SOLDADORA - CABO DE FIBRA

CHIPPING HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

MS30


ART		 	\$
MS30	300 gr	1 / 6	


EN CAJA / IN BOX

classic**CARPINTERO - CABO DE FIBRA**

CARPENTER - FIBERGLASS HANDLE

ART	CARA FACE	 	\$
MC18	18 mm	1 / 6	
MC20	20 mm	1 / 6	
MC22	22 mm	1 / 6	
MC25	25 mm	1 / 6	



EN CAJA / IN BOX

premium**MECÁNICO - CABO DE FIBRA**


MECHANIC HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART		CARA FACE	 	\$
MA10F	1000 gr	40 x 40 mm	1 / 4	
MA15F	1500 gr	45 x 50 mm	1 / 4	

classic**MONTADOR / MAZA DE GOMA - CABO FIBRA DE VIDRIO**

RUBBER HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART	Ø		 	\$
MG05	56 mm	500 gr	1 / 6	
MG07	62 mm	700 gr	1 / 6	




EN CAJA / IN BOX



MC18



MA10F



premium plus
FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE
 AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE	 	\$
CB0525	5 m	25 mm	1 / 10	
CB0825	8 m	25 mm	1 / 6	

EN / IN ECOMOTAPACK

Fleje templado, barniz anticorrosión y laca protectora.
Caja ergonómica bi-inyectada en caucho y ABS, con clip para cinto.
Gancho del fleje con triple remache reforzado.

Tempered strap, anti-corrosion varnish and protective lacquer.
 Ergonomic bi-injected rubber and ABS case, with belt clip.
 Strap hook with triple reinforced rivet.



PUNTA IMANTADA
MAGNETIC BIT
PONTA MAGNETICA



FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA

CB0825


classic
FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE
 AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE	 	\$
CB0316	3 m	16 mm	1 / 10	
CB0519	5 m	19 mm	1 / 10	



FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA

CB0316



EN / IN ECOMOTAPACK

Fleje templado, barniz anticorrosión y laca protectora.
Caja ergonómica ABS, con clip para cinto.
Gancho del fleje con doble remache.

Tempered strap, anti-corrosion varnish and protective lacquer.
 Ergonomic ABS case, with belt clip.
 Strap hook with double rivet.

premium**FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA**

FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE	 	\$
CH1515	15 m	15 mm	1 / 10	
CH3015	30 m	15 mm	1 / 10	

Caja cerrada bi-inyectada en caucho y ABS.
Manivela rebatible. Correa de seguridad.
Fleje fibra de vidrio amarilla revestida en plástico, fácil de limpiar.
Caja y fleje resistentes al sol y la abrasión.

Bi-injected rubber and ABS closed box.
 Retractable crank. Safety strap.
 Yellow fiberglass strap coated in plastic, easy to clean.
 Box and strap resistant to sun and abrasion.



CH3015

EN - IN
BLISTER**classic****FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA**

FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE	 	\$
CG2013	20 m	13 mm	1 / 6	
CG3013	30 m	13 mm	1 / 6	

Caja cerrada plástica y ABS. Manivela rebatible.
Fleje fibra de vidrio blanca revestida en plástico, fácil de limpiar.
Numeración en ambas caras del fleje.
Caja y fleje resistentes al sol y la abrasión.

Closed box made of plastic and ABS. Retractable crank.
 White fiberglass strap coated in plastic, easy to clean.
 Numbering on both sides of the strap.
 Box and strap resistant to sun and abrasion. Strap hook with double rivet.



CG3013

premium**FLEJE DE ACERO CAJA CERRADA**

STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE	 	\$
CD1513	15 m	13 mm	1 / 6	
CD3013	30 m	13 mm	1 / 6	




GANCHO AJUSTABLE
ADJUSTABLE HOOK
GANCHO AJUSTÁVEL



FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA



CD1513

EN - IN
BLISTER

premium

NIVEL ALUMINIO ANONIZADO MAGNÉTICO

MAGNETIC ALUMINIUM


NP50

ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES	 	\$
NP50	500 mm	3	1 / 6	
NP60	600 mm	3	1 / 6	

*** CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO**
CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB



ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION



GOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP

classic

NIVEL PLÁSTICO MAGNÉTICO TORPEDO

TOPPEDO MAGNETIC PLASTIC

NP23

ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES	 	\$
NP23	230 mm	3	1 / 10	



ENVUELTO EN PLÁSTICO
PLASTIC WRAPPED

classic**NIVEL ALUMINIO**

ALUMINIUM



N30


ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES		\$
N30	300 mm	3	1 / 6	
N40	400 mm	3	1 / 6	
N50	500 mm	3	1 / 6	
N60	600 mm	3	1 / 6	
N80	800 mm	3	1 / 6	
N100	1000 mm	3	1 / 6	

BASE RECTIFICADA - BURBUJA CENTRAL CALIBRABLE




RECTIFIED BASE - CALIBRABLE CENTRAL BUBBLE

*** CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO**

CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB


ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATIONGOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP**REGULACIÓN DE LA GOTA**

DROP REGULATION



- 1 - Apoye el nivel sobre una superficie plana y verifique la posición de la gota.
- 2 - Gire el nivel a la posición inversa y verifique que la gota se encuentre en el mismo lugar que la posición anterior.
- 3 - En caso contrario, regule la posición de la gota mediante los tornillos para que en ambas posiciones quede en el mismo lugar.

- 1 - Place the level on a flat surface and check the position of the vial.
- 2 - Turn the level clockwise, to the opposite direction, and check the vial is in the same place as in the previous position.
- 3 - Otherwise, regulate the position of the vial by means of the screws so that in both positions it remains in the same place.



meta

classic

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE / AUTOMÁTICO

SELF-LEVELING / AUTOMATIC LASER LEVEL



NL100

ART

TIPO
TYPE

POTENCIA
POWER

PRECISION
PRECISION



NL100

BASCULANTE
SWINGARM

< 1mW

± 0,5 mm/m

1 / 4

Incluye: Caja de Transporte, Tripode

Includes: Carrying Case, Tripod

PUEDE USARSE CON LA LÍNEA HORIZONTAL, VERTICAL Y AMBAS

CAN BE USED WITH THE HORIZONTAL, VERTICAL LINE AND BOTH



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



DETALLE
DETAIL



BASE NUEVA CON ANGULOS Y BURBUJAS
NEW BASE WITH ANGLES AND BUBBLES



CON CORREA PARA COLGAR
WITH HANGING STRAP

classic

TOPÓMETRO CON RUEDA
MEASURING WHEEL

ART	MEDICIÓN MEASUREMENT	RUEDA WHEEL	 	\$
C1000	10.000 m	Ø 320 mm	1 / 2	
Incluye bolsa protectora / Include a protective bag				
EN CAJA / N BOX				



C1000



BOLSA PROTECTORA
PROTECTIVE BAG


ART	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	\$
C1000/M	MÁQUINA CONTADORA CON BASE COUNTER MACHINE WITH BASE	



EN CAJA
IN BOX




C1000/M



premium
CUTTER METÁLICOS DE PRECISIÓN - HOJA PRECORTADA


PRECISION CUTTER METALIC BODY - PRECUT BLADE

ART	CUERPO BODY	HOJA BLADE	TRABA LOCK	   \$
C225	ALUMINIO / ALUMINIUM	25 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
C218	METÁLICO / METAL	18 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
C209	METÁLICO / METAL	9 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
Repuestos - Página 121 / Replacement - Page 121				


premium
CUTTER RETRÁCTIL HOJA TRAPEZOIDAL

CUTTER - TRAPEZOIDAL BLADE


ART	TRABA LOCK	CUERPO BODY	LARGO LENGTH	   \$
C100	MECÁNICA / MECANIC	METÁLICO / METAL	155 mm	1 / 10 / 100
C110	TRABA DE SEGURIDAD SAFETY LOCK	METÁLICO / METAL	170 mm	1 / 10 / 100
C100P	MECÁNICA / MECANIC	PLÁSTICO / PLASTIC	155 mm	1 / 10 / 100
C120	TRABA DE SEGURIDAD SAFETY LOCK	METÁLICO / METAL	110 mm	1 / 6 / 72


Todos los repuestos - Página 119
 Replacement blade C00 - Page 119

premium**CUTTER CUERPO PLÁSTICO DE PRECISIÓN HOJA PRECORTADA**

PRECISION CUTTER LASTIC BODY - PRECUT BLADE

ART	CUERPO BODY	HOJA BLADE	TRABA LOCK	
C118	PLÁSTICO / PLASTIC	18 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
C118E	PLÁSTICO / PLASTIC	18 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
C109	PLÁSTICO / PLASTIC	9 mm	BOTÓN	1 / 10 / 100
C118 - C109 2 HOJAS DE REPUESTO C118 - C109 2 BLADES REPLACEMENT				

C118 
C18C118E 
C18C109 
C09**classic****CUTTER RETRÁCTIL PEQUEÑO - CAJA 24 u.**


SMALL RETRACTABLE CUTTER - BOX 24 u.

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
C119X	En caja expositora 135 X 27 X 14 mm Cuerpo: Plástico. Traba: Botón. Hoja Mota C09 In display box 135 X 27 X 14 mm Body: Plastic. Lock: Push-button. Mota C09 Blade CAJA EXPOSITORA C119X - 24 UNIDADES C119X DISPLAY BOX - 24 UNITS		24 U

C119 
C09**classic****CUTTER PLEGABLE**

FOLDING CUTTER

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		\$
C302	Cuerpo de zinc. Sistema de bloqueo de seguridad. Zinc body. Safety locking system.		1 / 6 / 96

C302 
C00

meta

classic
CUTTER PLEGABLE

FOLDING CUTTER


C301
C00

CERRADO / CLOSED

ART **DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

\$
C301 **Cuerpo anatómico de aluminio.
Gancho para cinturón de acero inoxidable.
Sujetador de hoja de corte de zinc**

1 / 6 / 72

Anatomical aluminum body.
Stainless steel belt hook.
Zinc cutting blade holder

classic
CUTTER PLEGABLE - PLÁSTICO

PLASTIC - FOLDING CUTTER


C301P
C00

CERRADO / CLOSED

*** NUEVO
NEW**
ART **DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

\$
C301P **Cuerpo de material PP.
Sistema de bloqueo de seguridad.
Sujetador de hoja material BC.**

1 / 10 / 100

PP material body.
Safety locking system.
Sheet holder made of BC material.

**NUEVO
NEW**
NAVAJA PLEGABLE - CABO MADERA

FOLDING KNIFE - WOODEN HANDLE


C600
ART **DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

\$
C600 **Medida: 150 x 28.5 x 19 mm
Mango de madera, hoja de acero inoxidable.**

0 / 0

***PRÓXIMAMENTE
COMING SOON**

Size: 150 x 28.5 x 19 mm
Wooden handle, stainless steel blade.

**NUEVO
NEW**
NAVAJA PLEGABLE - CABO METAL

FOLDING KNIFE - METAL HANDLE


C601
ART **DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

\$
C601 **Medida: 211 x 33.4 x 23 mm**

0 / 0

***PRÓXIMAMENTE
COMING SOON**

Cuerpo de aleación de zinc envuelto en
policarbonato y caucho termoplástico. Hoja de acero inoxidable.

Size: 211 x 33.4 x 23 mm
Zinc alloy body wrapped in polycarbonate and thermoplastic rubber.
Stainless steel blade.

HOJA DE REPUESTO

SPARE PARTS SK5 BLADE

ART	TIPO TYPE	HOJA BLADE				\$
C00	TRAPEZOIDAL	UNIVERSAL	1 (x 10u.)	10 (x 10u.)	100 (x 10u.)	

premium

HOJA DE REPUESTO

SPARE PARTS SK5 BLADE

ART	TIPO TYPE	HOJA BLADE				\$
C09	PRECORTADA / PRECUT	9 mm	10 / 10 / 100			
C18	PRECORTADA / PRECUT	18 mm	10 / 10 / 100			
C25	PRECORTADA / PRECUT	25 mm	10 / 10 / 100			

premium

HOJA DE REPUESTO - CUTTER PARA MOQUETA

REPLACEMENT BLADE - CARPET CUTTER

ART	TIPO TYPE				\$
C05	DOBLE GANCHO REVERSIBLE REVERSIBLE DOUBLE HOOK	10 / 10 / 100			€ 3,08

premium

HOJA REPUESTO PARA RASPADOR C801

SPARE BLADE FOR SCRAPER C801

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION				\$
C01	Material de acero al carbono. En blister Carbon steel material. In blister EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER IN PLASTIC BOX - BLISTER	10 / 12 / 240			

classic

REPUESTO PARA RASPADOR C802 - HOJA DOBLE

SPARE FOR SCRAPER C802 - DOUBLE BLADE


ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION				\$
C02	Material SK5. En blister SK5 material. In blister EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER IN PLASTIC BOX - BLISTER	10 / 12 / 240			



C00



C09



C18



C25





C05



C01



C02



meta

premium

RASPADOR METÁLICO
METAL SCRAPER

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C801 Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas.
Material: Metal + TPR.
Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. of glass or tile. Material: Metal + TPR.
EN - IN SKING PACK

1 / 12 / 144

classic

RASPADOR PLÁSTICO - DOBLE HOJA
PLASTIC SCRAPER - DOUBLE BLADE

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C802 DOBLE HOJA - CON PROTECCIÓN PARA HOJA.
Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. Con protección para hoja.
DOUBLE BLADE - WITH BLADE PROTECTION.
Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. glass or tile. With blade protection.

1 / 10 / 200

Todos los repuestos - Página 119
Replacement blade C00 - Page 119

classic

RASPADOR ECONOMICO
ECONOMIC SCRAPER

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C803 Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas.
Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. glass or tile.

1 / 10 / 200

classic

RASPADOR PLÁSTICO - 100 mm
100 mm - PLASTIC SCRAPER

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C804 Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. 100 mm.
Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, glass or tile. 100 mm

1 / 10 / 100

premium


JUEGO DE GUBIAS PARA MADERA - 4 PIEZAS

4 PIECES WOOD CARVING SET

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C404 4 MODELOS: DERECHO, BISEL, ARO, TRIÁNGULO 1 / 12 / 144
 4 MODELS: STRAIGHT, BEVEL, RING, TRIANGLE



C404

classic


PAD DE CORTE PARA ESCRITORIO / MOSTRADOR A2

A2 DESK/COUNTER CUTTING PAD

ART TAMAÑO / SIZE



PROPAD 42 cm x 59,4 cm 1



PROPAD

premium

CUTTER PARA MOQUETA

CUTTER FOR CARPET

ART DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION



C500 Cuerpo endurecido con aleación de zinc. Rueda metálica específica para ayudar a cortar de forma estable y suave.

1 / 6 / 72

Zinc alloy hardened body. Specific metal wheel to help cutting stably and smoothly.

Hoja Mota C00 Trapezoidal y C05 Doble Gancho
 Mota blade Trapezoidal C00 and C05 Double Hook



C00
 Pag. 121



C05
 Pag. 121

INCLUYE 1 HOJA C00 Y 1 HOJA C05
 INCLUDES 1 C00 BLADE AND 1 C05 BLADE

Todos los repuestos - Página 119
 Replacement blade C00 - Page 119



C500 C00 C05

classic
PISTOLA TERMOENCOLADORA DE Ø 11 mm - CON INTERRUPTOR

GLUE GUN Ø 11 mm WITH SWITCH

Ø 11 mm

ART	POTENCIA TÉRMICA POWER	CONSUMO INPUT	CLASE CLASS	HOT MELT			
JU11	60W	11W	II	Ø 11 mm	1	/ 10	
60 W Térmico. Con interruptor de corte / 60 W Thermal. With cut-off switch.							
BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE							


 EN CAJA
IN BOX

 INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF


JU11

classic
MINI PISTOLA TERMOENCOLADORA DE Ø 7 mm - CON INTERRUPTOR

GLUE GUN Ø 7 mm WITH SWITCH

Ø 7 mm

ART	POTENCIA TÉRMICA POWER	CONSUMO INPUT	CLASE CLASS	HOT MELT			
JU07	20W	7W	II	Ø 7 mm	1	/ 10	
20 W Térmico. Con interruptor de corte / 20 W Thermal. With cut-off switch.							
BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE							


 EN CAJA
IN BOX

 INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF


JU07

classic

BARRAS DE COLA TERMOFUSIBLE

HOT MELT BAR - GLUE

ART	Ø	LARGO LENGTH	BOLSA BAG		\$
HZ11	Ø 11 mm	300 mm	1 Kg / 35 Unidades	10 Kg	
HZ07	Ø 7 mm	300 mm	1 Kg / 85 Unidades	10 Kg	

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

PRECIO POR KILO / PRICE KILO



ART	Ø	LARGO LENGTH	BOLSA BAG		\$
HZ11B	Ø 11 mm	300 mm	4 Unidades	10 Bolsas	
HZ07B	Ø 7 mm	300 mm	6 Unidades	10 Bolsas	







HZ11

HZ07

HZ11B

HZ07B



mota

classic

APRIETE RÁPIDO
QUICK CLAMP



ART	APERTURA MÁXIMA MAXIMUM APERTURE	FUERZA DE SUJECIÓN CLAMPING FORCE	ANCHO VARILLA ROD SIZE		\$
AP100	100 mm / 4"	20 Kg / 44 lb	8 mm	12 / 72	
AP150	150 mm / 6"	68 Kg / 150 lb	14 mm	6 / 36	
AP300	300 mm / 12"	68 Kg / 150 lb	14 mm	6 / 36	
AP450	450 mm / 18"	68 Kg / 150 lb	14 mm	6 / 36	

Nailon reforzado con 30% de fibra de vidrio.

Varilla de Acero.

30% fiberglass, reinforced Nylon.

Steel bar.

AP100



AP150



AP300



AP450



classic**JUEGO MINI APRIETES - 6 PIEZAS**

MINI THINHTENING SET - 6 PIECES

ART	MEDIDA SIZE		\$
APS6	85 mm	6 / 72	



APS6



EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON ECOMOTAPACK

classic**JUEGO APRIETES - 16 PIEZAS**

THINHTENING SET - 16 PIECES

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAX OPENING		\$
APS16	4 PC - 63 mm	30 mm	6 / 12	
	4 PC - 90 mm	30 mm		
	4 PC - 110 mm	35 mm		
	2 PC - 152 mm	40 mm		
	2 PC - 206 mm	75 mm		

Nailon reforzado con 30% de fibra de vidrio.
30% fiberglass, reinforced Nylon.



EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON ECOMOTAPACK

classic**APRIETES**


THINHTENING

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAX OPENING		\$
APS0063	63 mm	30 mm	1	
APS0090	90 mm	30 mm	1	
APS0110	110 mm	35 mm	1	
APS0152	152 mm	40 mm	1	
APS0206	206 mm	75 mm	1	

Nailon reforzado con 30% de fibra de vidrio.
30% fiberglass, reinforced Nylon.



APS0063



classic
GRAPADORA PLÁSTICA REFORZADA - GRAPAS DE REPUESTOS

PLASTIC REINFORCED STAPLER - REPLACEMENT STAPLES

ART
GRAMPAS
STAPLES

COMPATIBLE
COMPATIBLE

GE30
Nº3
Nº530 - Nº53 - TIPO A


1 / 10

Cuerpo de Plástico. Diseño compacto sin piezas sueltas.

Compatible con grapas Nº 3, Nº 530, Nº 53, Tipo A de 6 mm a 10 mm de largo, espesor de 0,7 mm, ancho de 11,4 mm. Peso: 172 g

Plastic body. Compact design with no loose parts.

Compatible with #3, #530, #53, Type A staples from 6mm to 10mm long, 0.7mm thick, 11.4mm wide Weight: 172g


Nº 3
Nº 530
Nº 53
TIPO A

GE30


EN - IN
BLISTER

classic
GRAPADORA MÉTALICA

METAL STAPLER

ART
GRAMPAS
STAPLES


COMPATIBLE
COMPATIBLE

GE31
Nº3
Nº530 - Nº53 - TIPO A

1 / 10

Cuerpo metálico. Diseño elegante sin piezas sueltas. Tornillo para regulación de fuerza Bloqueo de palanca para almacenaje Compatible con grapas Nº 3, Nº 530, Nº 53, Tipo A de 6 mm a 14 mm de largo. Peso: 555 g

Metal body. Elegant design with no loose parts. Screw for force regulation Lever lock for storage Compatible with staples No. 3, No. 530, No. 53, Type A from 6 mm to 14 mm long. Weight: 555 g


Nº 3
Nº 530
Nº 53
TIPO A

GE31


EN - IN
BLISTER


STAPLES N°3

Nº 3
 8 mm
 1000 u.


autocortante quality

meta
 classic

GRAPAS - STAPLES - GRAMOS

Nº 3
 8 mm
 1000 u.

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



meta

premium

GRAPADORA CLAVADORA NAIL STAPLER

ART

GRAMPAS Y CLAVOS
STAPLES AND NAILS

COMPATIBLE
COMPATIBLE



\$

GE32

GRAMPAS Nº4 / CLAMPS Nº4

Nº140 - Nº11 - TIPO G

1 / 10

CLAVOS CON CABEZA Nº8 / NAILS WITH HEAD Nº8

CLAVOS SIN CABEZA Nº9 / HEADLESS NAILS Nº9




EN - IN
BLISTER


Cuerpo metálico, presión regulable. Diseño elegante sin piezas sueltas.
Compatible con grapas Nº 4, Nº 140, Nº 11 y Tipo G de 6 mm a 14 mm de largo clavos con cabeza Nº8 y sin cabeza Nº9 de 14 mm de largo. Mango ergonómico con agarre de goma suave para mayor comodidad.
Peso: 800 gr

Metal body, adjustable pressure. Elegant design with no loose parts.
Compatible with #4, #140, #11 and Type G staples from 6mm to 14mm long #8 headed and #9 unheaded nails 14mm long. Ergonomic handle with soft rubber grip for comfort.
Weight: 800g


GE32



Nº 4
Nº 140
Nº 11
TIPO G



Nº 8





Nº 9

classic
GRAPAS DE ACERO Nº4

STAPLES Nº4

ART	MEDIDA SIZE	COMPATIBLE COMPATIBLE	CANTIDAD QUANTITY		\$
GG408	8 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	20 / 160	
GG410	10 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	20 / 120	
GG412	12 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	10 / 100	

GG408


EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON

PARA / FOR
MOTA GE32

Nº 4
MEDIDA / SIZE B
Nº 140

GG408 / 8 mm

Nº 11

GG410 / 10 mm

TIPO G

GG412 / 12 mm

classic
CLAVOS







NAILS

ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CANTIDAD QUANTITY		\$
GG8	14 mm	CON CABEZA WITH HEAD	1000	20 / 100	
GG9	14 mm	SIN CABEZA WITHOUT HEAD	1000	20 / 100	

GG8


EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON

GG9


PARA / FOR
MOTA GE32

Nº 8
CON CABEZA
WITH HEAD

Nº 9
SIN CABEZA
WITHOUT HEAD


meta

classic
TIJERA MULTIPROPOSITO 140 mm

140 mm MULTI-PURPOSE SCISSORS

TE14


ART
LARGO
LENGTH

ESPESOR HOJA
BLADE THICKNESS

\$
TE14
140 mm
2,5 mm

1 / 10 / 240

Para: Artesanías, pesca, mini jardinería, costura, trabajos eléctricos.
Acero Inoxidable. Cabo Bi-Inyectado. Longitud corte 45 mm.

For: Crafts, fishing, mini gardening, sewing, electrical work.

Stainless Steel. Bi-Injected Handle. Cut length 45 mm.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic
TIJERA MULTIPROPOSITO

MULTI-PURPOSE SCISSORS

TE20


ART
LARGO
LENGTH

ESPESOR HOJA
BLADE THICKNESS

\$
TE20
200 mm
4,0 mm

1 / 10 / 120

ACERO INOXIDABLE. CABO BI INYECTADO. HOJA MICRODENTADA.


STAINLESS STEEL. BI-INJECTED HANDLE. MICRO-SERRATED BLADE.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic
TIJERA MULTIUSO

MULTI-PURPOSE SCISSORS

TP201


ART
LARGO
LENGTH

ESPESOR HOJA
BLADE THICKNESS

\$
TP201
190 mm
2,0 mm

1 / 10 / 100


HOJA MICRODENTADA - EN ECOMOTAPACK

MICROTOOTH - IN ECOMOTAPACK

classic
TIJERA MULTIUSO

MULTI-PURPOSE SCISSORS

TP202


ART
LARGO
LENGTH

ESPESOR HOJA
BLADE THICKNESS

\$
TP202
170 mm
2,0 mm

1 / 10 / 100

HOJA MICRODENTADA - EN ECOMOTAPACK

MICROTOOTH - IN ECOMOTAPACK

classic**TIJERA HOGAR - OFICINA**

HOME - OFFICE SCISSORS

ART	LARGO LENGTH	ESPESOR HOJA BLADE THICKNESS	  	\$
TP019	190 mm	1,7 mm	1 / 10 / 240	
TP022	215 mm	1,7 mm	1 / 10 / 240	
TP025	245 mm	2,0 mm	1 / 10 / 180	
ACERO INOXIDABLE. EN ECOMOTAPACK STAINLESS STEEL. IN ECOMOTAPACK				




TP022


EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK**classic****TIJERA COCINA**

KITCHEN SCISSORS

ART	LARGO LENGTH	ESPESOR HOJA BLADE THICKNESS	  	\$
TP030	195 mm	2,0 mm	1 / 10 / 120	
ACERO INOXIDABLE. EN ECOMOTAPACK STAINLESS STEEL. IN ECOMOTAPACK				

DETALLE MANGO
HANDLE DETAILDETALLE HOJA
BLADE DETAIL

TP030



meta

premium
ARCO DE SIERRA TUBULAR - PROFESIONAL - CON HOJA

HACKSAW FRAME HEAVY DUTY TUBULAR

AS01



ART	TIPO TYPE	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH		
AS01	PESADO / HEAVY	300 mm 12"	1 / 6 / 24	

* INCLUYE SIERRA BIMETALICA / * INCLUDES BIMETAL BLADE
 EN ELEGANTE PRESENTACIÓN CON CARTÓN / IN ELEGANT PRESENTATION WITH CARTON

classic

AS02



ART	TIPO TYPE	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH		
AS02	LIGERO / LIGHTWEIGHT	300 mm 12"	1 / 10 / 40	

* INCLUYE SIERRA BIMETALICA / * INCLUDES BIMETAL BLADE
 EN ELEGANTE PRESENTACIÓN CON CARTÓN / IN ELEGANT PRESENTATION WITH CARTON



AS01
MANGO METÁLICO
METALIC HANDLE



AS02
MANGO METÁLICO
METALIC HANDLE

classic
ARCO DE SIERRA JUNIOR - CON HOJA

HACKSAW FRAME JUNIOR

ART	TIPO TYPE	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH		
AS11	MANGO PISTOLA GUN HANDLE	150 mm 6"	1 / 10 / 60	



AS11
MANGO PLÁSTICO
PLASTIC HANDLE



EN ELEGANTE PRESENTACIÓN CON CARTÓN
 IN ELEGANT PRESENTATION WITH CARTON

premium**HOJA DE SIERRA BIMÉTALICA**

BIMETAL BLADE HACKSAW FRAME

ART	DIENTES POR PULGADA TEETH FOR INCH	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH	CAJA PLÁSTICA PLASTIC BOX	\$
AS23	18	300 mm 12"	1 (x 10u.) / 1 (x 100u.) / 10 (x 100u.)	
AS24	24	300 mm 12"	1 (x 10u.) / 1 (x 100u.) / 10 (x 100u.)	
AS25	32	300 mm 12"	1 (x 10u.) / 1 (x 100u.) / 10 (x 100u.)	



AS23
EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX


**classic****HOJA PARA SIERRA JUNIOR**

JUNIOR BLADE HACKSAW FRAME

ART	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH	\$
AS20	150 mm 16"	1 (x 10u.) / 10 (x 10u.) / 400 (x 10u.)



AS20
EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG



classic
SERRUCHO CARPINTERO MANGO PLÁSTICO
PLASTIC HANDLE CARPENTER SAW


ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE	   \$
AS40	400 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6 / 24
AS50	500 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6 / 24

AS40

classic
SIERRA PARA MAMPOSTERÍA EN SECO
DRY MASONRY SAW
AS15

ART	HOJA BLADE	DIENTES TEETH	   \$
AS15	150 mm 6"	TRABADOS / LOCKED	1 / 5 / 50


DIENTES TRABADOS
LOCKED TEETH

EN - IN
BLISTER

classic**SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO**

TENON SAW WITH PLASTIC HANDLE

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		\$
ASC30	300 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 12 / 48	

DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

ASC30

classic**SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO CON CAJA INGLETE**

TENON SAW WITH PLASTIC HANDLE WITH MITER BOX

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		\$
ASC30I	300 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6	





ASC30I

* ASC30I CON CAJA INGLETE / WITH MITER BOX

BORDE REGULADO PARA MEDICIONES RÁPIDAS
REGULATED EDGE FOR QUICK MEASUREMENTS

ÁNGULOS FIJOS - FIXED ANGLES
45° - 90° - 45°



meta

classic

LÁPIZ CARPINTERO
CARPENTER PENCIL



CAJA EXPOSITORA / DISPLAY BOX

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION			\$
LP18	En caja expositora de 50 unidades In display box of 50 units	50 / 100		
VENTA MÍNIMA CAJA 50 U. / MINIMUM SALE BOX 50 U.				



classic

TIRA LÍNEAS
CHALK LINE REEL AND REFILL



ART	LARGO TANZA LONG STRING	COLOR TIZA CHALK COLOR			\$
AS30	20 m	AZUL / BLUE	1 / 6		






EN - IN
BLISTER

mota[®]

HERRAMIENTAS

mota.com.es



INSTAGRAM



WEB



premium

CANDADO DE LATÓN MACIZO CON CILINDRO DE LATÓN - ARO CORTO

SOLID BRASS PADLOCK WITH BRASS CYLINDER - SHORT RING

**NUEVO
NEW**

KP30



ART	ANCHO WIDE "A" mm	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH "B" mm	ARO INTERNO INNER RING "D x C" mm	LLAVES KEYS		\$
KP25	25	41,5	12,6 x 12,6	3	12 / 144	
KP30	30	51,6	16,6 x 16,6	3	12 / 72	
KP40	40	60,6	19,6 x 19,6	3	12 / 72	
KP50	50	76,5	25,2 x 25,2	3	6 / 48	
KP60	60	95,0	33,2 x 33,2	3	6 / 36	

KP25 - KP30 TRABA SIMPLE / SIMPLE LOCK

KP40 - KP50 - KP60 / TRABA DOBLE / DOUBLE LOCK

Material candado: Cuerpo de latón macizo. Aro acero templado.

Material llaves: Hierro Niquelado

Padlock material: Solid brass body. Tempered steel ring. Keys material: Nickel-plated iron.

premium

CANDADO DE LATÓN MACIZO CON CILINDRO DE LATÓN - ARO LARGO

SOLID BRASS PADLOCK WITH BRASS CYLINDER - LONG RING

**NUEVO
NEW**

KPL30



ART	ANCHO WIDE "A" mm	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH "B" mm	ARO INTERNO INNER RING "D x C" mm	LLAVES KEYS		\$
KPL30	30	92,2	57,2 x 16,6	3	12 / 72	
KPL40	40	108,6	67,6 x 19,9	3	12 / 72	


KPL30 TRABA SIMPLE / SIMPLE LOCK

KPL40 / TRABA DOBLE / DOUBLE LOCK

Material candado: Cuerpo de latón macizo. Aro acero templado.

Material llaves: Hierro Niquelado

Padlock material: Solid brass body. Tempered steel ring. Keys material: Nickel-plated iron.



classic**CANDADO DE ACERO LATONADO CON CILINDRO DE LATON - ARO CORTO**

BRASS-PLATED STEEL PADLOCK WITH BRASS CYLINDER - SHORT RING



ART	ANCHO WIDE "A" mm	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH "B" mm	ARO INTERNO INNER RING "D x C" mm	LLAVES KEYS	
KC25	25	41,5	12,6 x 12,6	2	12 / 144
KC30	30	51,6	16,6 x 16,6	3	6 / 72
KC40	40	60,6	19,6 x 19,6	3	6 / 72
KC50	50	76,5	25,2 x 25,2	3	6 / 48



KC25


KC25 - KC30 TRABA SIMPLE / SIMPLE LOCK

KC40 - KC50 / TRABA DOBLE / DOUBLE LOCK

Material candado: Cuerpo de acero latonado. Aro acero templado.

Padlock material: Brass-plated steel. Ring: Tempered steel.

Material llaves: Hierro Niquelado / Keys material: Nickel-plated iron.

**classic****LLAVE VIRGEN**

VIRGIN KEY



ART	PARA CANDADOS FOR PADLOCK	LLAVES KEYS	
KK1	KP25 - KC25	5	0 / 0
KK2	KP30 - KP40 - KC30 - KC40	5	0 / 0
KK3	KP50 - KP60 - KC50	5	0 / 0
KK4	KCR80	5	0 / 0



KK2

Material llaves: Hierro Niquelado / Keys material: Nickel-plated iron.



premium

CANDADO DE ACERO (HIERRO) PARA PERSIANA STEEL (IRON) PADLOCK FOR SHUTTER

KCR80




ART	MEDIDA SIZE	ARO INTERNO INNER RING	PESO WEIGHT			\$
KCR80	80 x 50 mm	20 x 11,5 mm	430 g	6 / 36		

Los candados de latón con pasador horizontal están diseñados para ofrecer un nivel de protección superior. Traba a bolilla.
Gracias a su estructura de bronce sólido y a un perno de acero templado con rotación libre, el sistema neutraliza intentos de corte, ya que el eje gira al contacto con herramientas de sierra.

Resorte y Traba a Bolilla de acero

Steel Spring and Ball Lock



Brass padlocks with a horizontal pin are designed to offer a superior level of protection. Lock ball.

Thanks to their solid bronze structure and a hardened steel pin with free rotation, the system neutralizes cutting attempts, as the pin rotates upon contact with sawing tools.

KPN34



premium

CANDADO DE LATÓN CON COMBINACIÓN - 4 DIGITOS BRASS COMBINATION PADLOCK - 4 DIGITS

ART	MEDIDA SIZE	ARO INTERNO INNER RING "D x C"	PESO WEIGHT			\$
KPN34	80 x 30 mm	12,4 x 34 mm	130 g	6 / 48		


Combinación numérica: olvidese de sus llaves. Traba simple.

Candado premium de alta gama. Su mecanismo de combinación numérica lo hace perfecto para el gimnasio, viajes o asegurar bicicletas sin la molestia de cargar llaves. Su dimension de 80 x 30 mm, es la mezcla ideal entre resistencia y diseño compacto





Combination lock: forget your keys. Simple lock.

Premium high-end padlock. Its combination lock mechanism makes it perfect for the gym, travel, or securing bicycles without the hassle of carrying keys.

Measuring 80 x 30 mm, it offers the ideal blend of strength and compact design.



PODA, RIEGO Y JARDINERIA **PRUNING, WATERING AND GARDENING**



mota

classic

HERRAMIENTAS DE JARDÍN - KIT 3 PIEZAS

GARDEN TOOLS - 3 PIECE KIT

EN - IN
BLISTER



ART

COMPOSICIÓN / COMPOSITION



\$

TP103

2 PALAS, 1 RASTRILLO
2 BLADES, 1 RAKE

1 / 6

TP103



classic

TIJERA MULTIPROPÓSITO - VENDIMIA - JARDÍN - ACERO INOXIDABLE

MULTI-PURPOSE SCISSORS - HARVEST - GARDEN - STAINLESS SETEEL

TP206



ART

LARGO
LENGTH



\$

TP206

200 mm

1 / 10

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

premium**TIJERA DE CERCO PROFESIONAL MANGOS TELESCOPICOS - 80 CM**

PROFESSIONAL FENCE SCISSORS WITH TELESCOPIC HANDLES - 80 CM

ART	LARGO CERRADA LONG CLOSED	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE			
TP702	600 mm	230 mm	RECTA DENTADA TRAIGHT TOOTHED	1	/	10



MANGOS TELESCOPICOS
LARGO ABIERTOS 720 mmTELESCOPIC HANDLES
LENGTH OPEN 720 mm**premium****TIJERA PARA CERCO**

HEDGE SHEAR

ART	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE			
TP701	550 mm	250 mm	ONDULADA WAVY	1	/	10



TP702



meta

classic
TIJERA DE PODA
PRUNING SHEARS
TP122

TP122/M

ART	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	CORTE MÁX. MAX CUT	  	\$
TP122	230 mm	25 mm	1 / 10 / 60	
TP122/M	Muelle repuesto para TP122 Replacement spring for TP122		Bolsa por 5 u Bag of 5 units	

premium
TIJERA DE PODA Y RECOLECCIÓN - ALUMINIO
200 MM ALUMINIUM DROP FORGET BY-PASS PRUNING SHEARS
TP215

TP216

ART	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	CORTE MÁX. MAX CUT	  	\$
TP215	200 mm	25 mm 1"	1 / 10 / 60	
TP216	HOJA Y MUELLE TIPO GUSANO P/TP215 WORM TYPE LEAF AND SPRING P/TP215		1 / 20	

classic
TIJERA DE PODA Y JARDINERÍA
185 MM GARDENING SHEARS
TP419


ART	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	CORTE MÁX. MAX CUT	  	\$
TP419	185 mm	10 mm 3/8"	1 / 10 / 60	

classic
TIJERA DE PODA Y JARDÍN
PRUNING AND GARDEN SCISSOR
TP420


ART	LARGO LENGTH	ESPEJOR HOJA BLADE THICKNESS	  	\$
TP420	200 mm	2,5 mm	1 / 10 / 60	
ACERO INOXIDABLE - CABO DE ALUMINIO - EN ECOMOTAPACK STAINLESS STEEL - ALUMINUM HANDLE - IN ECOMOTAPACK				

premium
TIJERA DE PODA CORTE SOBRE YUNQUE
ANvil PRUNING SHEARS
TP208


ART	LARGO LENGTH	ESPEJOR HOJA BLADE THICKNESS	  	\$
TP208	200 mm	0,5 a 2,5 mm	1 / 10 / 80	

premium**PODA YUNQUE - DOBLE MULTIPLICACIÓN**

ANVIL LOPPER SHEAR - DOUBLE MULTIPLICATION

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH			\$
TP800	40 mm 1 1/2"	700 mm	1	/ 6	

premium**REPUESTO TP800**

REPLACEMENT TP800

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			\$
TP800/C	CUCHILLA P/TP800 / BLADE F/TP800	1	/ 6	
TP800/Y	YUNQUE P/TP800 / ANVIL F/TP800	1	/ 6	



TP800/C



TP800/Y

premium**PODA - DOS MANOS - BY PASS**

BY PASS - LOPPER SHEAR

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH			\$
TP900	32 mm	700 mm	1	/ 6	

premium**PODA DE DOS MANOS CORTA - BY PASS**

BY PASS - SHORT TWO-HANDED

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH			\$
TP905	20 mm	390 mm	1	/ 6	

classic**COCECHA CITRICOS**

CITRUS HARVEST

ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE			\$
TP060	115 mm	CURVA / CURVE	1	/ 10	



TP800




TP900



TP905



TP060



classic
SERRUCHO PODA CURVO

CURVED PRUNNING SAW

 DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH


ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE	  \$
TP533	350 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 10


 EN - IN
BLISTER

TP533

classic
SERRUCHO DE PODA PLEGABLE

FOLDING PRUNNING SAW


 EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE	  \$
TP515	150 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 10


 ABIERTO
OPEN

 DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

 CERRADO
CLOSED

**classic****ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ**

SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH		
AS51	530 mm	1 / 6	

DETALLE DIENTES
TEETH DETAILS

AS51


classic**REPUESTO PARA ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ**

SPARE FOR SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE


ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH		
AS27	530 mm	1 / 10	



AS27



meta



AR22



premium

MULTIFUNCIÓN METÁLICA
METAL WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE			\$
AR22 EN - IN BLISTER	7	1/2"	1	/ 10	



AR21



premium

REGULABLE DE ALUMINIO
ALUMINIUM WITH CONNECTOR

ART	CAUDAL FLOW	CONECTOR NOZZLE			\$
AR21 EN - IN BLISTER	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1	/ 10	



AR12



premium

ALUMINIO
ALUMINIUM WITH CONNECTOR

ART	CAUDAL FLOW	CONECTOR NOZZLE			\$
AR12 EN - IN BLISTER	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1	/ 10	



classic
MULTIFUNCIÓN PLÁSTICA

MULTI FUNCTION WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE			\$
AR04	7	1/2"	1	/ 10	

EN - IN BLISTER



AR04

classic
MULTIFUNCIÓN PLÁSTICA

MULTI FUNCTION WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE			\$
AR03	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1	/ 10	

EN - IN BLISTER



AR03

classic
PLÁSTICA






PLASTIC WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE			\$
AR11	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1	/ 10	

EN - IN BLISTER



AR11



classic

LANZA DE RIEGO CON CONECTORES HOSE NOZZLE WITH CONNECTORS

ART DETALLE / DETAIL



\$

AR30 Lanza ajustable. Conector rápido para manguera de 1/2". 1 / 10
Conector de bloqueo para manguera de 1/2".
Conector para grifo de 3/4" y 1".

Adjustable lance. Quick connector for 1/2 "hose.
1/2 "hose lock connector.
3/4 "and 1" tap connector.

EN - IN BLISTER

AR30



classic

CONECTOR RÁPIDO CON BLOQUEO WATERSTOP HOSE CONNECTOR

ART DETALLE / DETAIL



\$

AR31 Conector de 1/2" / 1/2" Connector 1 / 10

AR32 Conector de 3/4" / 3/4" Connector 1 / 10

EN - IN BLISTER

AR32






classic**HACHA DE MANO - CABO DE FIBRA**

HAND AXE - FIBERGLASS HANDLE

ART		LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	 	\$
MHF	600 gr	37,5 cm	1 / 6 / 12	
Cabeza forjada acero al carbono. Forged carbon steel head.				



MHF



MHP

meta


classic**HACHA TUMBA - CABO DE FIBRA**

SPLITTING AXE - FIBERGLASS HANDLE

ART		LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	 	\$
MHT	2 Kg / 4.5 lb	90 cm	1 / 6	€ 37,50
Cabeza forjada acero al carbono. Forged carbon steel head.				




MHT

**classic****HACHA DE PARTIR - CABO DE FIBRA**

SPLITTING AXE - FIBERGLASS HANDLE

ART		LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	 	\$
MHP	1,8 Kg / 4 lb	90 cm	1 / 6	
Cabeza forjada acero al carbono. Forged carbon steel head.				



EN CAJA / IN BOX



premium
MOCHILA BASE RIGIDA PROFESIONAL - 25 BOLSILLOS
PROFESSIONAL HARD BASE BACKPACK - 25 POCKETS
ART
MATERIAL
MATERIAL

\$
BZ19
FIBRA 1680D POLIESTER
 POLIESTER FIBER 1680D

1 / 4

MEDIDA: 420 x 490 x 240 mm
 SIZE: 420 x 490 x 240 mm

Múltiples compartimentos.
Cómodas correas para los hombros, regulables para una óptima distribución del peso.
Compartimiento para notebook. Bolsillo extensible externo de gran apertura para almacenamiento extra.

Multiple compartments.

Comfortable, adjustable shoulder straps for optimal weight distribution.

Laptop compartment. Large-opening exterior expandable pocket for extra storage.

BASE PLÁSTICA RÍGIDA / PLASTIC RIGID BASE

BZ19
premium
MOCHILA - 450 x 340 x 200 mm - 13 BOLSILLOS
450 x 340 x 200 mm - 13 POCKETS - BACKPACK
ART
MATERIAL
MATERIAL

\$
BZ18
FIBRA 1680D POLIESTER
 POLIESTER FIBER 1680D

1 / 6

Múltiples compartimentos.
Cómodas correas para los hombros, regulables para una óptima distribución del peso.

Multiple compartments.

Comfortable, adjustable shoulder straps for optimal weight distribution.


BZ18
*** Separador porta herramientas extraíble.**
 Removable tool holder separator.

*** No incluye las herramientas**
 Tools not included


premium

BOLSO PLEGABLE PORTA HERRAMIENTAS - 53 cm x 23 cm x 12 cm

FOLDABLE TOOL BAG - 53 cm x 23 cm x 12 cm


ART	MATERIAL MATERIAL		\$
BZ25	Fibra 1680D poliester Polyester fiber 1680D	1 / 20	
Costuras reforzadas. Correas ajustables. Gancho para colgar el bolso extendido. Bolsillo interno con red y cierre. Elásticos de varias medidas para guardado. Tres extensiones internas de contención. Reinforced seams. Adjustable straps. Hook for hanging an open bag. Internal mesh pocket with zipper. Elastic bands in various sizes for storage. Three internal extensions for storage.			



* Percha para colgar
Hanger for hanging



BZ25



premium

330 x 210 x 210 mm - 21 BOLSILLOS


330 x 210 x 210 mm - 21 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		\$
BZ01	16 Lts.	7	1 / 25	
MATERIAL: FIBRA 600 X 300				

*No incluye las herramientas
Tools not included



BZ01



premium

410 x 230 x 250 mm - 24 BOLSILLOS

410 x 230 x 250 mm - 24 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		\$
BZ02	28 Lts.	8	1 / 20	
Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap MATERIAL: FIBRA 600 X 300				



*No incluye las herramientas
Tools not included



BZ02



premium
450 x 280 x 250 mm - 28 BOLSILLOS

450 x 280 x 250 mm - 28 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		\$
BZ03	37 Lts.	11	1	
Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap				
MATERIAL: FIBRA 600 X 300				
MATERIAL: FIBER 600 X 300				

BZ03

premium
450 x 310 x 250 mm - 14 BOLSILLOS

450 x 310 x 250 mm - 14 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		\$
BZ04	46 Lts.	0	1	
Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap				
MATERIAL: FIBRA 600 X 300				
MATERIAL: FIBER 600 X 300				

BZ04


classic

240 x 280 mm - PORTA HERRAMIENTAS

240 x 280 mm - TOOL HOLDERS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS POCKETS		\$
BZ06	7	6	1	
Ojal para martillo. Correa cinturón Hammer eyelet. Strap belt MATERIAL: FIBRA 600 X 300 MATERIAL: FIBER 600 X 300				
				



BZ06

classic

432 x 178 mm - PORTA TALADRO

432 x 178 mm - DRILL HOLDER

ART	LITROS LITERS		\$
BZ07	5	1	
MATERIAL: FIBRA 600 X 300 MATERIAL: FIBER 600 X 300			



BZ07

premium


MORRAL - PORTAFOLIO IMPERMEABLE

BACKPACK - WATERPROOF PORTFOLIO

ART	BOLSILLOS POCKETS	LITROS LITERS	MEDIDA SIZE		\$
BZ15	28	19	Largo / Length, Ancho / Wide, Alto / High 400, 160, 305 mm	1	€ 44,80



BZ15



premium
EXPOSITOR ARTMOTA 216 ml

ARTMOTA DISPLAY 216 ml

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX25	Alto / High, Ancho / Wide, Profundidad / Depth 500 mm, 250 mm, 350 mm	
NO INCLUYEN PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS.		

EX25


premium
EXPOSITOR DE PIE ARTMOTA 450 ml - 216 POSICIONES

ARTMOTA STANDING DISPLAY 450 ml - 216 POSITIONS

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX27	Alto / High, Ancho / Wide, Profundidad / Depth 2000 mm, 500 mm, 410 mm	
NO INCLUYEN PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS.		

EX27


premium
PIE MULTIPROPÓSITO

STANDING MULTIPURPOSE

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX06	Alto / High, Ancho / Wide, Profundidad / Depth 2210, 950, 530 mm	
NO INCLUYEN PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS.		

EX27



classic**EXPOSITOR DE LIJAS VACIO**
EMPTY SAND PAPERS EXHIBITOR

ART	MEDIDA SIZE	\$
EX20	545 mm, 255 mm, 275 mm	
VACIO / EMPTY		

classic**EXPOSITOR CINTAS METRICAS, CEPILLOS, CANDADOS**
DISPLAY OF MEASURING TAPES, BRUSHES, PADLOCKS


ART	MEDIDA SIZE	\$
EX04	Alto / Ancho / Profundidad High / Wide / Depth 770, 420, 250 mm	

classic**MULTIPRÓPOSITO**
MULTIPURPOSE


ART	MEDIDA SIZE	GANCHOS SIZE	\$
EX01	Alto / Ancho / Profundidad High / Wide / Depth 980, 640, 15 mm	10	

classic**TABLERO LLAVES COMBINADAS**
COMBINED KEY BOARD



ART	MEDIDA SIZE	ESPACIOS SPACES	\$
EX03	Alto / Ancho High / Wide 715 mm, 880 mm	35	
Chapa de acero. Para colgar llaves en Comercio o Taller. Sheet steel. To hang keys in a shop or workshop.			
NO INCLUYEN PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS.			



EX20



EX04







EX01



EX03



meta



PROBANDG



MOSQUETÓN ZAMAK
ZAMAK CARABINER



MOSQUETÓN DE ALAMBRE
WIRE CARABINER

classic

BANDERAS

FLAGS

ART	MEDIDA SIZE	\$
-----	----------------	----

PROBANDC Ancho / Wide - Alto / High
65 cm x 35 cm

PROBANDG Ancho / Wide - Alto / High
100 cm x 70 cm

classic

REMERAS

T-SHIRTS

ART	TALLE SIZE	\$
-----	---------------	----

PROP/S SMALL

PROP/L LARGE

PROP/M MEDIUM

PROP/XL EXTRA LARGE

PROP/2XL DOBLE EXTRA LARGE

PROP/3XL TRIPLE EXTRA LARGE

classic

INFLABLES

INFLATABLES

ART	ALTO HIGH	Ø	\$
-----	--------------	---	----

PROINL LUBRIMOTA 4,5 m 1,5 m

PROINA ARTMOTA 4,5 m 1,5 m

PROING GASMOTA 4,5 m 1,5 m

PROINM MEMBRAMOTA 4,5 m 1,5 m

Incluye Inflador Electrico
Includes Electric Inflator

classic

LLAVERO CINTA COLGANTE

KEYCHAIN WITH HANGING RIBBON

ART	LARGO LONG	ANCHO WIDE	ACCESORIO ACCESSORY	\$
-----	---------------	---------------	------------------------	----

PROLLAZ 42 cm 2,5 cm MOSQUETÓN ZAMAK
ZAMAK CARABINER

PROLLAV 42 cm 2,5 cm MOSQUETÓN DE ALAMBRE
ZAWIRE CARABINER

1. Todos los productos fabricados por MOTA Herramientas S.L. están amparados por la Garantía Total contra cualquier defecto de fabricación o material, de forma que los clientes tendrán derecho a la reposición de la pieza o piezas defectuosas siempre que el defecto tenga su origen directo en la fabricación o en el material de la misma.
2. El derecho de reposición se limita a la sustitución de la pieza defectuosa por otra nueva previa aceptación del departamento técnico y no comprenderá abono de ninguna clase.
3. La Garantía Total no ampara los defectos provenientes del desgaste o de la mala conservación y/o utilización de los productos por el cliente.
4. El plazo de la Garantía es de un año a partir de la fecha de compra, en el caso de productos sujetos a desgaste normal con el uso, tales como herramientas neumáticas y eléctricas. Las herramientas manuales gozan de garantía de por vida siempre y cuando se las utilice para y con el objeto que fueran fabricadas. Los materiales consumibles tales como cepillos, brocas, cuchillas, puntas, discos abrasivos, discos diamantados, paletas, tijeras de poda, sierras, lijas de mano y máquina tienen garantía de buen funcionamiento, la cual caduca con su desgaste. En el caso de deterioro prematuro, quedará a criterio de MOTA Herramientas S.L. su reposición sin cargo.
5. Para el correcto ejercicio de este derecho el cliente deberá comunicar por escrito a MOTA Herramientas S.L. el defecto y las piezas afectadas, indicando los datos relativos a la compra (fecha y número de factura). En el plazo de 30 días a contar desde la recepción de dicha comunicación MOTA Herramientas S.L. enviará a su representante de plaza a las instalaciones del cliente, a fin de suscribir conjuntamente la documentación relativa a las piezas defectuosas. Inmediatamente después, las mismas o una muestra escogida por el representante de plaza, serán remitidas a MOTA Herramientas S.L. a fin de que su departamento de calidad certifique el defecto. En el supuesto de que el informe del departamento de calidad confirme el defecto, MOTA Herramientas S.L. lo comunicará al cliente, anunciando la reposición de las piezas defectuosas.
6. La reposición se llevará a cabo en el menor plazo de tiempo posible y como norma se producirá junto con el más próximo envío de mercancía al cliente.
7. A la recepción de las piezas repuestas, el cliente deberá suscribir un documento manifestando su conformidad con la reposición efectuada y su renuncia a cualquier reclamación posterior a MOTA Herramientas S.L. por dicho motivo.

1. All products manufactured by MOTA Tools S.L. are covered by the Total Guarantee against any manufacturing or material defect, so that customers will have the right to replace the defective part or parts provided that the defect has its direct origin in the manufacture or in the material thereof.
2. The right of replacement is limited to the replacement of the defective part with a new one after acceptance by the technical department and will not include payment of any kind.
3. The Total Guarantee does not cover defects arising from wear or poor conservation and / or use of the products by the customer.
4. The warranty period is one year from the date of purchase, in the case of products subject to normal wear and tear with use, such as pneumatic and electric tools. Hand tools have a lifetime warranty as LENGTH as they are used for and for the purpose for which they were manufactured. Consumable materials such as brushes, bits, blades, tips, abrasive discs, diamond discs, trowels, pruning shears, saws, hand and machine sandpaper have a good performance guarantee, which expires with wear. In the case of premature deterioration, it will be at the discretion of MOTA Tools S.L. its replacement free of charge.
5. For the correct exercise of this right, the client must communicate in writing to MOTA Tools S.L. the defect and the parts affected, indicating the data related to the purchase (date and invoice number). Within 30 days from receipt of said communication MOTA Tools S.L. will send its representative of the place to the client's facilities, in order to jointly sign the documentation related to the defective parts. Immediately afterwards, the same or a sample chosen by the representative of the place, will be sent to MOTA Tools S.L. in order for your quality department to certify the defect. In the event that the report from the quality department confirms the defect, MOTA Tools S.L. will notify the customer, announcing the replacement of defective parts.
6. The replacement will be carried out in the shortest possible time and as a rule will occur together with the next shipment of merchandise to the customer.
7. Upon receipt of the replaced parts, the customer must sign a document stating his agreement with the replacement carried out and his waiver of any subsequent claim to MOTA Tools S.L. For that reason.






LEA el QR para ponerse en contacto con el servicio de garantía en su lugar de residencia o ingrese a:

READ the QR to contact the service warranty in your place of residence or enter:

www.mota.com.es/garantia

Accede a tu App MOTA HERRAMIENTAS desde tu Store o sitio de descarga de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

Access your MOTA TOOLS App from your Store or app download site from your mobile device:





mota[®]

MOTA HERRAMIENTAS

Poligono Industrial Rosanes,
Av. Rep. Fed. Alemana 10-12-14,
Castellvi de Rosanes,
Barcelona, España.

 (+34) 937 76 58 90

 (+34) 672 17 96 33

 info@mota.com.es

 [@motaspain](https://www.instagram.com/motaspain)
[@lubrimota](https://www.instagram.com/lubrimota)

mota.com.es



DISTRIBUIDOR / SELLER

